Quedlinburg hat Eisenbahn und Telegraphen-Station.

Adresse für Depeschen: David Sachs, Quedlinburg.

Preis-Verzeichniß für Her[illegible] 1878 und Frühjahr 1879

Die Einziehung von Geldbeträgen bis 300 Mark innerhalb des Deutschen Reichspost-Gebietes kann durch Postvorschuss oder durch Postmandat bewirkt werden.
Für mittelst Postanweisung zu bewirkende baare Einzahlungen betragen die Gebühren ohne Unterschied der Entfernung 20 Pf. bis 100 Mk., 30 Pf. von 100—200 M. u. 40 Pf. v. 200—300 Mk.

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Blumen-Sämereien

in der

Samen-Handlung

von



David Sachs, vorm. Aug. Gebhardt,



Kunst- und Handelsgärtner in Quedlinburg.

Indem ich mir erlaube, Ihnen meinen diesjährigen Catalog zur gefälligen Durchsicht und Kenntnißnahme zu überreichen, gebe ich mich der angenehmen Hoffnung hin, daß die wirklich soliden Preisnotirungen Sie veranlassen werden, mich mit Ihren gütigen Aufträgen beehren zu wollen, deren **sorgfältigster und gewissenhaftester Ausführung Sie versichert sein können.** Sämmtliche hier angeführte Artikel, mit Ausnahme einiger wenigen, von denen reifer Samen sich in unserem Klima nicht erzielen läßt, werden wie früher unter der Leitung meines Vorgängers, auch fortan unter Aufwendung der allergrößten Sorgfalt von mir gezüchtet; ich darf mich daher der Ueberzeugung hingeben, durch meine Bedienung die **vollste Zufriedenheit meiner geehrten Herren Geschäftsfreunde zu erlangen und mir deren schätzenswerthe Kundschaft dauernd zu sichern.**

Im eigenem Interesse der geehrten Besteller und um etwaigen Irrthümern vorzubeugen, ersuche ich so dringend wie ergebenst um **recht deutliche Angabe des Namens und Wohnortes,** sowie der **zunächst liegenden Post- oder Eisenbahn-Station;** ebenso bitte ich, die jedesmal beliebte Versandtweise — ob durch **Post-, als Eilgut oder Güterfracht** — recht genau zu bestimmen, indem nur dadurch eine schnelle und richtige Effectuirung sich ermöglichen läßt

Die geehrten Herren Geschäftsfreunde, welche noch nicht in laufender Rechnung mit mir stehen, darf ich wohl höflichst ersuchen, mir bei Uebersendung von Aufträgen genügende Referenzen an die Hand zu geben, falls sie es nicht vorziehen, den Betrag in Baar oder Rimesse auf ein solides Haus beizufügen, event. mir die Erlaubniß zur Nachnahme des Betrages gütigst zu ertheilen. Geldsendungen erbitte franco und empfehle bei Beträgen unter 200 Mk. die Benutzung von Postanweisungen.

Der Transport der Waaren geschieht auf Kosten und Gefahr der Empfänger und sorge ich für dauerhafteste Verpackung, wofür nur die Auslagen berechnet werden.
Emballage nehme ich zu 3/4 des berechneten Werthes zurück, wenn dieselbe innerhalb 4 Wochen nach Empfang unbeschädigt und franco zurückgeliefert wird.
Sammler von Aufträgen, welche geneigt sind, für mich thätig zu sein, wollen sich an mich direct wenden.
Bei unerwartet eintretenden Conjuncturen unterziehe ich mich keiner Verbindlichkeit, werde aber stets bemüht sein, allen Wünschen möglichst nachzukommen.
Die Preise sind in Reichsmark und Pfennigen gestellt: 1 Mark (M.) (10 Sgr. alter Währung) = 100 Pfennige (Pf.), 3 Mark (M.) = 1 Thaler.
Alle ausländischen Münzsorten werden zum Course angenommen.
Das Gewicht ist das jetzt für Deutschland gesetzlich geltende: 100 Kilo = 200 Pfd., 1 Kilo = 1000 Gramm oder 2 Pfund.
Quantitäten unter 10 Kilo werden nach dem Kilopreise berechnet, Quantitäten unter 1/10 Kilo nach den Grammpreisen.

Hochachtungsvoll

David Sachs.

Gemüse-Samen.

Küchen-Kräuter.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Alant	—	6	—	20
Angelica	—	6	—	20
Anis	—	1	20	10
Basilicum, gr[illegible]	—	[illegible]	50	[illegible]
„ feiner grüner	—	4	—	20
„ feiner violetter	—	5	—	20
Beete, weiße oder Mangold	66	—	80	10
„ mit carmoisinrothem Blattstiele	66	—	80	10
„ mit goldgelbem Blattstiele	66	—	80	10
„ mit scharlachrothem Blattstiele	—	—	80	10
„ Silberbeete mit weißem Blattstiele	—	—	80	10
Boretsch oder Gurkenkraut	—	1	80	10
Cardobenedicten	—	1	—	10
Coriander	—	—	75	10
Dill	84	1	—	10
Erdmandeln	—	3	—	10
Fenchel, deutscher	—	1	20	10
„ süßer Bologneser	—	1	40	10
Gartenmelde, gelbe	—	—	90	10
„ blutrothe	—	—	90	10
Isop	—	4	—	20
Kölle, Pfeffer- und Bohnenkraut	110	1	30	10
Körbel, krauser	110	1	30	10
„ fein gekrauster	130	1	50	10
„ großer spanischer	—	9	—	30
Kümmel	80	—	90	10
Körbelrübe	—	3	—	10
Lavendel	—	2	50	10
Liebesapfel, mit großer Frucht	—	3	—	10
Lippstock	—	6	—	20
Löffelkraut	—	5	—	20
Majoran, französischer	—	3	60	20
Malve, krausblättrige	—	3	—	10
Mariendistel, (Carduus marianus)	—	2	50	10
Melisse, Citronen-	—	5	—	20
Petersilie, gewöhnliche Schnitt-	70	—	90	10
„ extra krause	105	1	20	10
„ ganz extra krause Zwerg-	130	1	50	10
„ neue engl. extra gekrauste Myats-	—	1	60	10
Petersilienwurzeln, lange glatte späte	60	—	80	10
„ frühe dicke Zucker-	84	1	10	10
Pfeffer, großer, spanischer	—	5	—	10
Pimpinelle	—	2	20	10
Porre, früher Sommer- oder französischer	—	1	80	10
„ großer dickpolliger Winter	—	3	—	10
„ extra dicker Brabanter Winter	—	3	50	10
Portulack, gelber	—	4	—	20
„ grüner	—	3	80	20
Raute, oder Weinraute	—	2	50	10
Reseda odorata, wohlriechende	280	3	—	10
„ grandiflora, großblumige	300	3	20	10
„ „ meliorata, rothblühende	—	5	—	20
Rhabarber, engl. Victoria-	—	3	—	10
Rosmarin	—	6	50	20
Salbei	—	3	—	10
Sauerampfer, großblättriger	—	1	80	10
Sellerie, extra großer dicker glatter Knoll-	—	3	—	10
„ großer glatter Leipziger Knoll-	—	3	80	20
„ Naumburger Riesen-Knoll-, extra	—	6	—	20
„ glatter krausblättriger Knoll-	—	4	50	20
„ runder kurzlaubiger Apfel-, neue vorzügliche Sorte	—	10	—	30
Senf, gelber holländischer	60	—	80	10
„ brauner holländischer	80	1	—	10
„ gelber und brauner melirt	70	—	90	10
Thymian, Sommer- oder französischer	—	—	—	70
„ Winter- oder deutscher	—	7	50	25
Wermuth	—	3	80	20

Spinat.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Großer dicker rundblättriger mit rundem Samen	50	—	60	10
Großer breiter und langblättriger mit scharfem Samen	60	—	70	10
Allergrößter salatblättriger de Gaudry-	60	—	70	10
Engl. immerwähr. Winter-(Rumex patientia)	—	1	70	10
Neuseeländer (Tetragonia expansa)	140	1	60	10
Peruanischer (Chenopodium Quinoa), Reisgewächs	—	1	50	10
Diese Sorte erreicht eine Höhe bis zu 6 Fuß, der Samen eignet sich ganz vorzüglich als Hühnerfutter, indem er ungemein das Eierlegen fördert.				
Eiskraut Mesembryanthem. crystallinum)	—	10	—	30
Sauerampfer, großblättriger Garten-	—	1	80	10

Salat-Arten.

Kopf-Salat.

Die vorzüglichsten Sorten.
w bedeutet we[illegible] s schwarzer [illegible]

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Steinkopf, neuer [illegible] feste [illegible]	[illegible]	9	[illegible]	[illegible]
„ „ frühester gelber w	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ „ grüner s	—	9	—	30
„ „ brauner w	—	6	50	20
Eier, „ gelber w	—	8	—	30
Bruine geel, allerfr. fest. holländischer w.	—	6	—	20
Wheelers Tom Thumb, sehr frühe neue engl. Sorte s	—	8	—	30
Vorstehende Sorten sind die frühesten und eignen sich ganz besonders zum Treiben.				
Asiatischer, großer gelber w	—	5	—	20
Berliner, großer goldgelber s	—	5	50	20
Cyrius, allergrößter gelber Riesen-Mogul w	—	6	—	20
Dresdener, großer gelber w	—	5	80	20
Forellen, großer bunter w	—	6	—	20
„ ganz kleiner engl. Blut s	—	6	—	20
Harlemer, großer brauner s	—	6	—	20
Lactuca dicephala, großer braungelber s	—	5	—	20
Montré, gelber rothkantiger w	—	5	80	20
Prinzenkopf, gelber holländischer w	—	5	—	20
„ großer rothkantiger w	—	5	—	20
Prahl, großer gelber s	—	6	—	20
Perpignaner Dauer, vorzügl. Sorte w	—	6	—	20
Trotzkopf, großer gelber mit festen Köpfen w	—	7	—	25
„ „ „ gelb. Korn	—	10	—	30
„ brauner, sehr festköpfig, w	—	14	—	40
Winter, großer gelber w	—	6	—	20
„ „ brauner w	—	5	—	20
Zucker oder Schwedenkopf w	—	6	—	20
Schwedenkopf, brauner s	—	5	50	20
Die besten Sorten für's freie Land gemischt	—	4	80	20
Pflücksalat, amerikanisch., neu, die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden, zart und wohlschmeckend	—	16	—	40
„ australischer gelber, hat dieselben Vorzüge wie der amerikanische	—	14	—	40

Schnitt-Salat.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Früher gelber runder w	—	2	50	10
„ „ krauser s	—	3	20	10
Feiner moosartiger krauser s	—	4	80	20

Kresse.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gewöhnliche grüne Garten-	66	—	80	10
Krausblättrige oder gefüllte	75	—	90	10
Perennirende oder amerikanische	—	3	80	20
Erfurter Brunnen- oder Wasser-	—	10	—	30
Indianische oder Kapuciner-	170	2	—	10

Rapunzel, Feldsalat oder Schafmäulchen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gewöhnlicher Feldcrop oder Schafmäulchen	96	1	10	10
Großer breitblättriger holländischer	110	1	30	10

Bindesalat oder Sommer-Endivien.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Grüner	—	3	—	10
Gelber	—	3	—	10
Buntblättriger oder Forellen	—	3	—	10
Sachsenhäuser, selbstschließender	—	3	—	10
Blutrother, selbstschließender	—	3	50	20
Florence Cos, gelber, extra	—	4	50	20

Winter-Endivien.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Breiter grüner Casseler	—	2	40	10
Von Natur gelber krauser	—	3	50	20
Großer weißer Batavier	—	2	40	10
Großer breiter vollherziger Escariol	—	2	40	10
Feiner krauser moosartiger	—	3	80	20
Grüner, federkrauser, Plümage	—	2	40	10

Spargel-Salat.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Lactuca angustana, wovon die Stengel wie Spargel zubereitet werden	—	4	50	20

Kohl-Arten.

Blumenkohl.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Allerfrühester Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, ganz echt, I. Qualitat, vorzüglichste Sorte zum Treiben, wie auch für's freie Land, liefert sehr große blendend weiße Köpfe, welche auch bei der größten Hitze geschlossen bleiben als jede andere Sorte	—	180	—	400
Allerfrühester Erfurter Zwerg-, II. Qual nachgebaut, ebenfalls sehr gut	—	100	—	250
Frühester Berliner Treib-	—	60	—	150
Frankfurter Riesen-, diese Sorte eignet sich am besten zur Cultur für's freie Land und bringt Blumen von colossaler Größe	—	30	—	75
„ großer asiatischer	—	22	—	60
„ „ cyprischer	—	22	—	60
„ „ englischer	—	22	—	60
Später großer cyprischer	—	22	—	60
„ „ englischer	—	22	—	60
„ von Walchern	—	24	—	60
„ Stadtholder	—	24	—	60

Brocoli oder Spargelkohl.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Französischer weißer	—	8	—	30
„ violetter	—	8	—	30

Weisser Kopfkohl oder Kraut.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Zucker oder Maispitz. allerfrühester	—	3	80	20
Yorker, extra früher echter	—	3	80	20
Zuckerhut extra früher englischer	—	3	80	20
Erfurter, kleiner früher runder	—	4	80	20
Braunschweiger, allergrößter fester platter I. Qualität extra	—	5	40	20
„ großer fester platter II. Qual.	300	3	20	10
Magdeburger, großer fester platter	280	3	—	10
Griechischer Centner, sehr groß und ausgezeichnet	—	5	40	10
Winnigstädter oder Windelsteiner, fester spitzer extra	400	4	40	20
Lübecker, mittelgroßer, plattrunder	—	3	—	10
Holländischer, großer weißer	280	3	—	10

Rother Kopfkohl.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Erfurter, früher schwarzrother extra	—	7	50	20
„ später blutrother extra	—	7	50	20
Holländischer, später schwarzrother Cabus	—	5	50	20
„ später blutrother Cabus	—	5	50	20

Wirsing-, Savoyer od. Börskohl.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Wiener, extra früher grüner krauser	300	3	40	10
Ulmer „ „ „ „	280	3	—	10
Großer mittelfr. krauser grüner	200	2	20	10
„ später „ „	200	2	20	10
Blumenthaler, früher krauser gelber	—	3	40	10
Chou Marcelin	—	3	40	10
Drumhead, großer später krauser	—	3	50	10
Allergrößter später krauser Vertus	—	3	50	10

Sprossen- oder Rosenkohl.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Brüsseler Sprossen- oder Rosenwirsing	—	2	60	10
— niedriger extra	—	2	80	10
Diese bringen rings um den Stamm kleine Sprossenköpfchen, welche ein sehr gutes Gemüse abgeben.				

See- oder Meerkohl.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Crambe maritima, schottischer, äußerst delicat, ähnlich wie Spargel	—	7	—	20

Blätterkohl.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Grüner niedriger federkrauser, eine vorzügliche schöne Sorte	180	2	—	10
Grüner niedriger, extra krauser	120	1	40	10
Brauner „ „ „	150	1	70	10
Grüner hoher extra krauser	220	2	50	10
Brauner „ „ „	220	2	50	10
Plumage oder Federkohl, weiß gescheckter	—	10	—	30
— roth „	—	10	—	30
Riesen-, blauer, 6 bis 8 Fuß hoch	—	5	—	20
Palmbaum-, sehr zierend	—	7	—	20
Baum- oder Kuhkohl, großer grüner	—	1	80	10
Schnitt- oder Frühlingskohl, brauner	130	1	50	10
„ „ „ grüner	130	1	50	10
Butterkohl, zarter gelber				

Kohlrabi über der Erde.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Wiener Treib-, allerfrühester zarter feinblättriger weißer, eine vorzügliche feine und ertragreiche Sorte	—	7	—	30
Wiener frühester weißer kleinblättriger, extra fein, I. Qual.	—	5	—	20
„ „ „ „ nachgebauter	—	4	—	20
„ „ blauer kleinblättriger, extra fein, I. Qual.	—	5	50	20
„ „ „ „ nachgebauter	—	4	—	20
Englischer, früher weißer Glas-	240	2	60	10
„ „ blauer Glas-	240	2	60	10
Mittelfrüher weißer Glas-	220	2	40	10
„ blauer „	220	2	40	10
Später großer, weißer Glas-	200	2	20	10
„ „ blauer Glas-	200	2	20	10
Weißer Riesen-	—	6	20	20
Blauer „	—	8	30	30

Steck- oder Kohlrüben.

Kohlrabi, in der Erde, auch Wrucken genannt, nur von verpflanzten, gut geformten Rüben gewonnenen Samen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Weiße glatte große	75	—	90	10
„ grünköpfige Riesen-	80	1	—	10
Gelbe glatte rothgrauk. engl. Riesen-	108	1	30	10
„ „ rothköpfige Laings	108	1	30	10
Weiße Schmalz, feinlaubig und sehr zart	84	1	—	10
Gelbe „ „ „ „	96	1	10	10
Gelbe Apfel-, plattrunde extra	140	1	60	10
Weiße lange pommersche Kannen, eine sehr ergiebige allgemein beliebte Sorte	120	1	40	10
Sämmtliche Kohlrüben dürfen nicht vor Mitte April gesäet werden.				

Wurzel- und Rüben-Arten.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Pariser Treib-Carotten, allerkürzeste früheste rothe, extra	280	3	10	10
Douwicker, frühe feine kurze rothe Carotten zum Treiben	210	2	40	10
Holländische frühe kurze rothe Carotten zum Treiben	180	2	—	10
Horn'sche, früheste kurze rothe	160	1	80	10
Bardowicker, frühe feine halbl. rothe	160	1	80	10
Frankfurter, mittellange, frühe rothe	160	1	80	10
Braunschweiger, frühe feine lange rothe	130	1	50	10
Altringham, rothe, süße größte	130	1	50	10
Große lange dicke rothe	110	1	30	10
Saalfelder, große gelbe	90	1	10	10
Weiße grünk[illegible] Riesen-	80	1	—	10
Größte verb. [illegible] grünköpf. Riesen-	90	1	10	10
Große orange [illegible]	110	1	30	10

Pastinack oder Mohr-Wurzeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Große lange weiße	48	—	60	10
„ runde „	66	—	90	10

Petersilien-Wurzeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Frühe dicke Zucker	84	1	10	10
Lange glatte späte	60	—	80	10

Rothe Rüben oder schwarzrothe Beete.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Schwarzrothe lange echte	90	1	10	10
„ runde	84	1	10	10
„ feinlaubige echte	96	1	10	10
Nuttings selected dwarf red, feinste schwarzrothe ohne Erdgeschmack	—	3	—	20
Castle Naudry, neue schwarzrothe	—	3	—	20

Hafer-Wurzeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gewöhnliche	—	8	—	30

Scorzoner- oder Schwarzwurzeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gewöhnliche	—	6	—	20

Zucker-Wurzeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Feine veredelte	—	6	—	20

Rapontica-Wurzeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Große gelbe Oenothera biennis	—	2	—	10
Diese ausgezeichneten Salatwurzeln werden fast dem Sellerie vorgezogen und halten, falls sie stehen bleiben, den Winter über im Freien aus.				

Cichorien-Wurzeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Braunschweiger, echte dicke	120	1	50	10
Magdeburger, lange glatte	130	1	50	10
Neue Riesen- oder Cylinderförmige	150	1	70	10

Körbel-Rüben.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Scandix bulbosum (wird im Septb. gesäet)	—	3	—	10

Mai-Rüben.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Frühe weiße plattrunde	75	—	90	10
„ gelbe „	85	1	10	10
„ weiße Schneeball	75	—	90	10
„ rothe amerikanische	—	1	80	10

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Lange weiße rothköpfige	85	1	10	10
„ „ grünköpfige	85	1	10	10
Runde weiße	72	—	90	10
„ „ rothköpfige	96	1	10	10
Schwarze runde	—	1	10	10
Lange gelbe Bortfelder	96	1	10	10
Runde gelbe Wilhelmsburger	75	—	90	10
Teltower oder Märkische, kleine echte	100	1	20	10

Englische Futterrüben.

Sämmtliche hier angeführte Sorten haben sich seit einer langen Reihe von Jahren als die vorzüglichsten und ertragreichsten bewährt und wird der Samen von mir direct aus den reellsten und besten Quellen Schottlands bezogen. Diese Rübensorten erreichen bei guter Cultur ein Gewicht von 12 bis 15 Pfund und einen Umfang von 2 bis 3 Fuß, werden mit dem bestem Erfolge Ende Mai oder Anfang Juni breitwürfig gesäet, wo sie unverpflanzt stehen bleiben und liefern selbst in der Erbsen- und frühzeitigen Roggenstoppel noch sehr reichen Ertrag.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
White Globe, weiße Kugel	—	1	60	10
Pomeranian white Globe, weiße pommersche Kugel	—	1	60	10
White Norfolk, weiße Norfolk	—	1	60	10
White green Globe, weiße grünköpfige Kugel	—	1	60	10
Purple top yellow Bullock, violettköpfige gelbe Bullock	—	1	70	10
Aberdeen yellow green top, Aberdeen's gelbe grünköpfige	—	1	60	10
Dales hybrid, Dales Bastard, gelbe grünköpf.	—	1	60	10
Scotch purple top yellow, violettköpf. gelbe	—	1	70	10
Red Tankard, rothköpfige Kannen	—	1	60	10
Green „ grünköpfige „	—	1	60	10
Vorstehende Sorten gemischt	140	1	50	10

Futter-Runkelrüben.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Größte rothe **Riesen-Pfahl-**	45	—	60	—
Flaschenförmige gelbe Riesen-	45	—	60	—
„ rothe „	42	—	60	—
Runde dicke gelbe **Oberndörfer** od. Würzburger	75	—	90	—
„ „ rothe „ „ „	72	—	90	—

Vorstehende Runkeln sind die vorzüglichsten aller Sorten und liefern colossale Rüben von 20 Pfd. schwer und darüber.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Champion yellow Globe, gelbe Kugel, ganz vorzüglich	60	—	80	—
Neue goldgelbe Walzen-	80	1	—	—
Runde dicke gelbe Klumpen- oder Kugel-	45	—	60	—
„ „ rothe „ „ „	42	—	60	—
„ „ weiße „ „ „				
Große gelbe runde **Leutowitzer**	60	—	80	—
„ lange rothe aus der Erde wachsende	45	—	60	—
„ „ gelbe „ „ „ „	50	—	60	—

Zucker-Runkelrüben.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Z.-R.-Rüben, beste weisse feinlaubige Zucker-	35	—	50	—
„ „ beste weiße feinlaubige mit fein rosa am Halse	36	—	50	—
„ „ beste feinste Imperial-Zucker-, vorzüglichste für Zuckersiederei	40	—	60	—
Vilmorins, verbesserte Zucker- (liefert 5% Zuckerstoff mehr als jede andere Zuckerrübensorte), daher sehr zu empfehlen	72	—	90	—
Klein-Wanzlebener, ganz vorzüglich zuckerhaltige Sorte	72	—	90	—

(Preise für Zucker- u. Futter-R.-Rüben unbestimmt).

Radies und Rettig.

Radies.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Weiße frühe runde kurzlaubige Monats-	—	1	80	10
Rosenrothe frühe runde kurzlaubige Monats-	—	1	70	10
Scharlachrothe frühe runde kurzlaubige Monats-	—	1	70	10
Gelbe frühe runde kurzlaubige Monats-	—	1	60	10
Violette „ „ „ „	—	1	60	10
Rosenrothe runde mit weißem Knollenende	—	1	80	10
Woods, Treib- lange rosenrothe sehr zart	—	2	—	10
Alle Sorten melirt	125	1	50	10

Rettig.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Winter-, schwarzer runder	100	1	20	10
„ weißer runder	100	1	20	10
„ schwarzer langer Erfurter	90	1	10	10
„ weißer langer	100	1	20	10
Sommer[illegible]rzer runder	—	1	60	10
[illegible]	[illegible]	1	60	10
„ gelber Wiener Mai-	100	1	20	10
Herbst-, rothschaliger	—	1	20	10
Raphanus caudatus, geschwänzter Rettig	—	—	—	60

Zwiebeln.

Zwiebeln oder Zipollen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	
Gelbe runde Zittauer Riesen-, zart und fest, vortreffliche Art	—	5	—	20
Gelbe plattrunde harte holländische	320	3	50	20
Strohgelbe „ „ „	—	5	—	20
Blaßrothe „ „ „	320	3	50	20
Silberweiße „ „ „	—	6	—	20
Dunkelrothe „ „ Braunschweiger	350	3	80	20
Lange gelbe **Birn-**	300	3	20	20
James, große haltbare	—	4	—	20
Allergrößte Madeira- oder Riesen-	—	5	50	20
Winterheckezwiebeln	—	3	50	20

Steckzwiebeln.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	
Schalotten, gewöhnliche	—	1	20	—
„ große haltbare dänische	—	1	20	—
„ größte russische	—	1	40	—
Kartoffelzwiebeln	—	1	60	—
Rocambol	—	2	40	—
Knoblauch	75	—	90	—

Gurken-Arten. Kern-Arten.

Gurken.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	
Kleine frühe grüne Trauben sehr fein zum Einmachen	—	3	—	10
Mittellange grüne volltragende extra	—	9	—	30
Große lange grüne volltragende	—	12	—	40
Lange weiße holländische extra	—	12	—	40
Extra lange grüne Schlangen, ganz vorzüglich	—	16	—	50
„ „ weiße „ „ „	—	14	—	40
Längste chines. grünbleibende Schlangen, extra	—	16	—	50
Lange grüne Walzen von Athen äußerst ertragreiche lange Salatgurke, sehr zart und dickfleischig, eignet sich besonders gut für's freie Land	—	12	—	40

Treib-Gurken,

vorzüglichste Sorten.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	
Cuthill's blackspine . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Non plus ultra . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Preis von London . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Race Horse . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Roman Emperor . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Walker's Traveller . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Sillig's weisse Beet- . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Schwanenhals ungewl. groß 25 K. 25 Pf.	—	—	—	400
Rollisson's Telegraph- . . 25 K. 25 Pf.	—	—	—	500
Ruhm von Quedlinburg neue schneeweiße Riesen, 70 Ctm. lang . . 25 K. 25 Pf.	—	—	—	200
Grüne Schlangen Treib, extra 25 K. 25 Pf.	—	—	—	100
Arnstädter blaßgrüne RiesenSchl. 25 K. 20 Pf.	—	—	—	250
Preis von Arnstadt vorzügl grüne 25 K. 20 Pf.	—	—	—	250
Arnst. schneew. Riesen Schlangen 25 K. 15 Pf.	—	—	—	300
Vorstehende Sorten melirt . . 25 K. 15 Pf.	—	25	—	70

Melonen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	
Ananas . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Amerikanische im Freien reifende 25 K. 15 Pf.	—	—	—	100
Chito, klein und volltragend wird nur 10 Ctm. lang . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	120
Cantaloupe, portugiesische 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Malta, grünfleischig genetzt, sehr delicat 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Persische Netz- . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Zucker- von Tours . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Große Netz- . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Queen Victoria- . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	80
Griechische Königs- . . . 25 K. 15 Pf.	—	—	—	100
Grüne Klettermelone neu, reichtragend u. **feinschmeckend** . . . 25 K. 30 Pf.	—	—	—	200
Französische gelbe Landmelonen	—	4	50	20
„ weiße „	—	4	50	20
Beste Sorten gemischt . . 25 K. 15 Pf.	—	20	—	60

Kürbis-Arten.

Speisekürbisse.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	
Allergrößt[illegible] gel[illegible] Riesen-Melonen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ grüner „ (à Port. 10 Pf.)	—	15	—	50
„ rother „ (à Port. 10 Pf.)	—	18	—	50
„ weißer „ (à Port. 10 Pf.)	—	15	—	50

	100 Gr. M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
[V]egetable Marrow, englischer Schmeer-	—	7	—	35
[G]roßer gelber Speise-	—	4	—	20
„ grüner „	—	4	—	20
„ gewöhnlicher Küchen-	—	2	—	10
Alle Sorten gemischt	—	6	—	20
Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Port. 60 Pf.				

Zier- oder Figurenkürbis.

	100 Gr. M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Angora, bunter sicilianischer, vorzüglich zur Bekleidung von Lauben	—	12	—	40
Apfel, kleiner runder	—	—	—	40
Apfelsinen, kleiner	—	—	—	40
Birnen, kleiner weißer	—	—	—	40
Flaschen,	—	—	—	40
Herkuleskeulen, großer	—	—	—	30
Straussenei,	—	—	—	40
Stachelbeer,	—	—	—	40
Türkenbund, rother	—	—	—	40
„ bunter grün mit roth	—	—	—	40
Alle Sorten gemischt	—	6	—	20
Ein Sortiment von 10 Sorten à Port. 60 Pf.				

Hülsenfrüchte.

Zuckererbsen.

mit der Schale genießbar.

	100 Gr. M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Frühe niedrige volltragende 45 Cm. hoch	60	—	70	—
de grace, od. Buxbaum, 15 Cm. hoch z. Treiben	—	2	20	—
Frühe große krummschotige oder engl. Säbel- 1½ Meter hoch	72	—	90	—
Krummschotige Säbel- mit wachsgelben Schoten, 1½ Mtr. hoch	96	1	10	—
Niedrige runzlige Mark-Zucker **(Vilmorins)**	60	—	70	—
Große graue Riesen-	84	1	—	—
Spargel- oder Flügel-	—	1	40	—

Schal-, Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

	100 Gr. M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Buxbaum, früh großschotige z. Tr. 15 Cm. hoch	58	—	70	—
Bischofs, früheste niedrige 45 Cm. hoch	50	—	60	—
Carters first crop, erste Ernte die allerfrüheste aller Erbsensorten 30 Cm. hoch	52	—	70	—
Caper, niedrige grünbleibende, 90 Cm. hoch	45	—	60	—
Daniel-O-Rourke, allerfrüh. volltr. 90 C. h.	48	—	60	—
Folger, frühe volltragende 90 C. hoch	45	—	60	—
Gutenberger, Mai, früheste 90 Cm. hoch	45	—	60	—
Gold oder Wachs, späte sehr ertragreiche	60	—	70	—
Gold vom Blocksberge, neue vorzügliche mittelfrühe Sorte mit wachsgelb. Schoten.	60	—	70	—
Laxton's suprême, so früh wie Daniel-O-Rourke mit sehr langen Schoten, 90 Cm. h.	60	—	70	—
Laxton's prolific, ergiebige langschotige	50	—	60	—
Prinz Albert, früh u. volltragend 90 Cm. h.	45	—	60	—
Schnabel od. Sabel, großschotig, ganz vorzügliche Sorte 1¼ Mtr. hoch	54	—	70	—
Ruhm von Cassel, verbesserte Schnabel-, großschotig und ertragreich	54	—	70	—

Runzelige Mark-Erbsen.

	100 Gr. M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
British Queen, volltragende weiße	72	—	90	—
Champion of England, ganz vorzüglich volltragende grüne 1¼ Mtr. hoch	75	—	90	—
Climax, niedrige grüne 75 Cm. hoch	72	—	90	—
Dwarf white Eugenie, weiße Zwerg-	72	—	90	—
Knight's Marrow, niedr. weiße, sehr delicat	72	—	90	—
„ „ hohe weiße	84	1	—	—
Nonpareille Knight's Marrow, niedr. grünbleibende	72	—	90	—
„ „ „ hohe grünbleib.	75	—	90	—
Non plus ultra, volltragende grüne	72	—	90	—
Veitsch's Perfection, 75 Cm. hoch	72	—	90	—
Prince of Wales, weiße, sehr volltragend	72	—	90	—
Dr. Maclean, eine vorzügl. ertragr. Neuheit	—	2	—	—

Vor allen Erbsensorten haben die Mark-Erbsen den entschieden besten und feinsten Geschmack; sie bieten aber außerdem noch den nicht zu unterschätzenden Vortheil, daß sie sich sowohl zur frühen wie auch zur späteren Aussaat ganz vorzüglich eignen.

Stangen- oder Stiefelbohnen.

	100 Gr. M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Schlachtschwert, allergr. ext. lange br. weiße	150	1	70	—
Schwert, mittelbreite weiße	125	1	50	—
Prunk, große rothblühende türkische	110	1	30	—
[illegible]buntblühende t[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	—
[illegible] türkische	[illegible]	[illegible]	20	—
Zucker-Perl, feine kleine weiße ohne Fäden	150	1	[illegible]	—
„ „ Wachs-, gelbschotige, ohne Fäd.	220	2	50	—
Riesen-Zucker-Brech, grünschalige	130	1	50	—

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Riesen-Zucker-Wachs- gelbschalige extra	130	1	50	—
Zucker-Brech-, früh. Mitte Aug. völlig reif	145	1	60	—
Wachs-Schlacht-Schwert-, v. Algier, schw.	130	1	50	—
Perl oder türkische Reis-, allerkleinste w.	—	1	50	—
Wachs- ohne Fäden, schwarze römische mit gelben Schoten, echt	145	1	60	—
„ „ „ feine weiße, grüne Sch.	130	1	50	—
Neue blauschotige Speck-	130	1	50	—
Mont d'or, neue goldgelbe Wachs-	130	1	50	—
Lercheneier, hellroth bunte Wachs-, sehr feine dickschotige volltragende Bohne	—	1	20	—

Busch-, Krup- od. Staudenbohnen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Schwert-, weiße frühe allergr. ext. lange breite	66	—	80	—
„ weiße frühe lange breite	60	—	70	—
„ allerfrüheste weiße niedrige holländ. beste zum Treiben wie auch für's Freie	60	—	70	—
„ weiße frühe hochstaudige allergrößte lange breite	72	—	90	—
Kaiser Wilhelm, neue reichtragende Sorte, vorzüglich zum Treib. wie auch für's Land	—	1	20	—
Berliner, frühe rothbunte	54	—	70	—
Butter-Zucker-, große weiße	60	—	70	—
Zucker-Perl-, ganz kleine weiße feine echt	70	—	80	—
Treib-, frühe gelbe englische	54	—	70	—
Prinzess-, gelbe runde	45	—	60	—
Adler-, frühe rothbunte	54	—	70	—
Neger-, früheste schwarze	54	—	70	—
Nieren-, weiße	60	—	70	—
„ leberfarbige	—	—	80	—
Flageolet, allerfrüheste rothe	70	—	80	—
„ „ weiße sehr fein u. volltr.	60	—	70	—
Hundert für Eine, frühe gelbe	60	—	70	—
Tausend für Eine, weiße sehr ertragreiche	60	—	70	—
Taurische Eier-, sehr volltragend	60	—	70	—
Kafferländer- oder **Nonpareille-**	54	—	70	—
Ilsenburger, bunte volltragende sehr früh und abgehärtet gegen rauhe Witterung	50	—	60	—
Zucker-Brech-, Schwanecke's neueste dickfleischige bunte, sehr zart, früh ertragreich	84	1	—	—
Wachs-, weiße gelbschalige mit weißen Bohnen ganz vorzügliche feine Sorte	84	1	—	—
„ rothbunte gelbschalige sehr früh u. zart	84	1	—	—
„ schwarzbunte, gelbschalige, neu sehr volltragend	84	1	—	—
„ schwarze gelbschalige neu extra	84	1	—	—
Wachs-Schwert-, weiße gelbschalige	84	1	—	—
Flageolet-, Wachs-, neu, eine vorzügliche Sorte, mit wachsgelben Schoten, sehr zart und fleischig	72	—	90	—
Wachs-, Schirmers gelbschotige, mit violetten Bohnen	70	—	80	—
Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, neu	66	—	80	—

Grosse Garten- oder Puffbohnen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Große gewöhnliche	40	—	50	—
„ englische Windsor	60	—	70	—
„ grünbleibende Windsor	66	—	80	—
Frühe niedrige Mazagon	45	—	60	—
Grünbleibende Mailänder	66	—	80	—

Obst-Kerne und Beeren-Arten.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Apfelkerne, Pyrus malis	—	2	50	10
Birnenkerne, Pyrus communis	—	8	—	30
Kirschensteine, Prunus cerasus	—	1	20	—
Pflaumensteine, Prunus domestica	—	—	70	—
Kastanien, echte süße, Castanea vesca	—	1	50	—
Quittenkerne, Cydonia vulgaris	—	6	—	20
Erdbeeren, nur die b. Sorten Fragaria vesea	—	—	—	80
Himbeeren, neueste größte, Rubus idaea	—	—	—	40
Johannisbeeren, großfrücht., Ribes rubrum	—	—	—	40
Stachelbeeren, engl. Riesen, Ribes grossularia	—	—	—	30

Verschiedenes.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Artischoken, französische grüne	—	10	—	30
„ französische violette	—	15	—	40
„ große italienische	—	7	—	20
Cardy, spanischer, Cardon d'Espagne	—	3	50	20
Kartoffelsamen, von guten Sorten gesam.	—	14	—	40
Spargel, großer Darmstädter	—	1	50	10
„ Ri[illegible] Colossal[illegible]	—	2	—	10

Spargelpflanzen, echte Riesen-, 1000 Stück 12 M. 100 Stück 1½ M.

Landwirthschaftliche Samen.

Klee-Arten.

Preise unbestimmt.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Kopfklee, groß rothblüh., Trifolium pratense	140	1	60
Steinklee, weißblühender, Trifolium repens	160	1	80
Incarnatklee, hochroth., Trifolium incarnat.	72	—	90
Bastardklee, schwedischer, Trifolium **hybridum**	210	2	40
Käseklee, blaublühender, Melilotus coeruleus, zur Bereitung der Kräuterkäse	—	2	—
Luzerne, beste blaue franz., Medicago sativa	160	1	80
Esparsette, od. türk. Klee, **Onobrychis** sativa	54	—	70
Seradella, neues Futterkraut, Ornitopus sat.	40	—	50

Mais oder türkischer Weizen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Großer gelber	40	—	50
„ brauner	40	—	50
Kleiner früher gelber	40	—	50
Allergrößter weißer amerik. Pferdezahn	35	—	50
(Im April neuer Ernte)			

Pferde-Bohnen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Beste Sorte	30	—	40

Wicken.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Gewöhnliche graue Futterwicke	30	—	40

Feld-Erbsen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Große gelbe Victoria-	30	—	40
Gold- oder **Wachs-**	60	—	70
Gewöhnliche	30	—	40

Feld-Bohnen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Kleine weiße runde Perl-	40	—	50
Lange breite weiße	40	—	50

Linsen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Große gewöhnliche	36	—	50
„ breite weiße Heller-	34	—	50

Lupinen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Große blaue	24	—	40
Kleine gelbe	24	—	40

Spörgel.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Spergula arvensis, kleiner Spörgel	36	—	50
„ **maxima**, Riesen „	42	—	60

Spörgel und Lupinen liefern beide ein recht gutes Futter für Schafe und werden außerdem in vielen Gegenden zum Gründüngen benutzt.

Tabak.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Großblättriger brasilianischer (à 20 Gr. 20 Pf.)	—	3	50
Virginischer langblättriger (à 20 Gr. 20 Pf.)	—	3	50
Runder dickblättriger (à 20 Gr. 20 Pf.)	—	3	50
Cuba (à 20 Gr. 20 Pf.)	—	5	—
Havanna (à 20 Gr. 20 Pf.)	—	5	—
Maryland (à 20 Gr. 20 Pf.)	—	5	—

Oel-Früchte

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Leinsamen, echter Rigaer	60	—	70
Leindotter	—	—	60
Hanfsamen, gewöhnlicher	42	—	60
Madia sativa, Oelpflanze	—	—	60
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	—	—	90
„ weißer „ „ „	—	—	90
„ blauer „ offenen Köpfen	—	—	90
„ weißer „ „ „	—	—	90
Winter-Raps	60	—	70

Diverse.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Anis, ganz rein	—	1	20
Canariensamen	50	—	60
Coriander	—	—	75
Fenchel	—	1	20
Kümmel	—	—	90
Senf, gewöhnlicher gelber	60	—	80
„ brauner holländischer	—	1	—
Schwarzkümmel	—	—	80
Sonnenrose, einfache	—	1	20

Gras-Samen.

Sehr rein in Saat und echt in Sorten.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraußgras, besonders für trockenen und sandigen Boden	60	—	70
Agrostis stolonifera, Fioringras, gedeiht auf jedem Boden und wird besonders zur Befestigung von Sandboden verwandt	60	—	70
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, sehr nahrhaft und ertragreich für nicht zu nasse Wiesen	140	1	60
Antoxanthum odoratum, Geruchgras	90	1	10
Avena elatior, franz. Raigras	84	1	—
Avena flavescens, Goldhafer für schlechten sandigen Boden	36	—	50
Bromus mollis, gedeiht auf gutem wie auch schlechtem Boden	45	—	60
Dactylis glomerata, Knaulgras nimmt mit bescheid. Boden fürlieb u. ist sehr ergiebig	90	1	10
Festuca elatior, hoher Wiesenschwingel, wächst sowohl auf trockenem wie auch feuchtem Boden und liefert sehr schönes Futter	110	1	30
Festuca ovina, Schafschwingel, wächst auf trockenem Boden und ist für Schafweide sehr zu empfehlen	48	—	60
Festuca pratensis, großer Wiesenschwingel, besonders auf etwas feuchtem Boden sehr ergiebig	110	1	30
Holcus lanatus, Honiggras, wächst auf trockenem und feuchtem Boden	36	—	50
Lolium perenne tenue, engl. Raigras, I. Qualität, echte perennirende Sorte	48	—	60
„ **italicum**, italienisches Raigras	40	—	60
Phleum pratense, Timotheusgras I. Qual. eines der vorzüglichsten kräftigsten Futtergräser, gedeiht am besten auf feuchtem schweren Boden und liefert einen äußerst reichen Ertrag	60	—	75
Poa pratensis, glattes Rispengras	110	1	30
„ **nemoralis**, feines Rispengras	110	1	30
„ **trivialis**, rauhes Rispengras	110	1	30

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Gras-Samen, gemischt zu dauerhaft schönen Rasenplätzen	54	—	70
„ gemischt in feinster Qualität, sogen. Thiergartenmischung	70	—	90
„ gemischt zu Wiesen in den besten Futtergräsern für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden in bester Auswahl	54	—	70
„ desgl. I. Qualität	70	—	90

(Die Grasmischungen sind in passenden reinen Sorten extra zusammengesetzt.)

Forst- und Gehölzsamen.

	100 Kilo M.	Kilo M.	Kilo Pf.
Tanne, Weiß- oder Edeltanne, Pinus abies	60	—	75
„ Fichte oder Rothtanne, „ picea	160	1	80
„ Lärchen, Pinus larix	210	2	30
Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris	320	3	50
„ Schwarzkiefer, Pinus austriaca	—	4	—
„ Weymuths-, Pinus strobus	—	14	—
„ Berg- od. Krummholz, Pinus montana	—	5	—
„ Zürbelnuß-, Pinus Cembra	70	—	80
„ Meerstrandskiefer, Pinus maritima	—	1	20
Akazie, Robinia pseudo acacia	110	1	30
Ahorn, weißer, Acer, pseudo platanus	50	—	70
„ platanenbl. Acer platanoides	40	—	70
Berberitzen, Berberis vulgaris, zur Anlegung von Hecken und Zäunen	—	1	40
Birke, weiße, Betula alba	40	—	50
Bohnenbaum, Cytissus laburnum, besonders als Nahrung für Wild zu empfehlen	—	1	80
Buche, weiße Hain-, Carpinus betulus	70	—	90
Eller od. Erle, gewöhnliche, Alnus glutinosa	120	1	40
„ „ „ weiße nordische Berg-, Alnus incana	190	2	10
Esche, gewöhnliche, Fraxinus excelsior	36	—	50
Linde, großblättrige, Tilia europaea	140	1	60
Rothbuche, Fagus sylvatica	48	—	60
Rosen, Rosa canina, zu Hecken u. Unterlagen	50	—	70
Ulme oder Feldrüster, Ulmus campestris	80	1	—
Weissdorn, Crataegus oxyacantha	50	—	60

Gemischte Sortimente Gemüse für Hausgärten.

	Mark
1 Sortiment von 24 Sorten der Hauptgattungen à 1 Portion	3.—
1 „ „ 24 „ „ „ in stärkeren Portionen	6.—
1 „ „ 50 „ „ „ à 1 Portion	7,50
1 Sortiment von 50 Sorten der Hauptgattungen in stärkeren Portionen	15.—
1 „ „ 100 „ „ „ à 1 Portion	15.—
1 „ „ 100 „ „ „ in stärkeren Portionen	30.—

Kartoffel-Knollen, vorzügliche ertragreiche Sorten.

Der Versandt erfolgt nur bei frostfreiem Wetter.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.
Sechswochen, frühe lange weiße, z. Treiben	20	—	40
„ blaue runde, sehr mehlig	20	—	40
Breese's Peerless, mittelfrühe runde weiße	12	—	30
Climax, mittelfrühe feine, sehr ertragreich	12	—	30
Early Rose, früheste amerikanische Rosen-	12	—	30
Early Goodrich, frühe weiße	12	—	30
Foster's early Peach blow, früh, mit pfirsichrothen Augen	12	—	30
Hundred fold Fluke, länglich rund, Schale zum Theil rothgestreift	12	—	30
Kopsel's mittelfrühe weiße Rosen-, ertragreiche Sorte	12	—	30
King of the Early, sehr früh	12	—	30
Late Rose, mittelfrühe amerikanische Rosen-	12	—	30
Ockel Rio-Frio, späte vorzügliche Speise-	12	—	30
Preis von Holland, mittelfrühe Speise-	12	—	30
Riesen von Marmont, späte Futter-	12	—	30
Sutton's Red Skin Flourball, runde rothe sehr ertragreich	12	—	30
Späte blaue, sehr ertragreich	24	—	40
Snowflake, Schneeflocke, sehr fr. weißschalige	12	—	30
Zucker-, kleine weiße	12	—	30
„ rothe, vorzügliche Salat-	12	—	30

Blumen-Samen.

Die Blumensamen-Cultur, welche einen Hauptzweig meiner Gärtnerei bildet, wird in ausgedehntem Umfange sorgfältig betrieben, wodurch es mir möglich ist, jeder Anforderung darin vollständig zu genügen.

Die Besuche meiner geehrten Geschäftsfreunde zur Besichtigung meiner Culturen sind mir stets sehr angenehm.
Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pf. abgegeben und kleinere Quantitäten von 1 und 2 Gramm werden mit entsprechendem Aufschlag gerechnet; die Portionen sind verhältnissmässig sehr stark.

Sortimente.

Astern. (Aster chinensis.)

Diese prächtigen Florblumen werden von mir mit der größten Sorgfalt cultivirt und sind dadurch bis zu einer derartigen Vollkommenheit gediehen, daß jede einzelne Gattung hinsichtlich des Gefülltseins der Blumen, Reinheit der Sorten und Aechtheit im Bau nichts zu wünschen übrig läßt. In den Prisen der Sorten sind über 100, in denen der Melangen über 200 Korn enthalten.

Victoria-Aster.

Die schönste und vollkommenste aller Astern mit dichtgefüllten, außerordentlich großen, hochgewölbten und imbriquirten Blumen. Der Habitus der Pflanzen, deren jede 10 bis 20 Blumen bringt, ist schön pyramidenförmig.

Höhe 50 Ctm.

1 carmoisin	11 lillaroth
2 hellblau	12 carmin mit weiß
3 dunkelblau mit weiß	13 hortensienroth
4 hellblau mit weiß	14 **purpurpencée**
5 rosa mit weiß	15 weiß mit dunkelblau
6 pfirsichblüthen	16 zartrosa
7 dunkelblau	17 weiß mit hellblau
8 carmoisinrosa	18 carmoisin mit weiß
9 weiß	19 **weiss, im Verblühen lasurblau.**
10 lillarosa	

1 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 5 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
2 Dieselben gem. Kil. 150 M. 20 Gr. 4 „ — „ Prt. 15 „
3 Ein Sortiment vorst. Sort. in 16 Farb. à 100 K. 2 M. 40 Pf.
4 „ „ „ „ „ 10 „ „ „ 1 „ 50 „

Zwerg-Victoria-Aster.

Von nur 25 Ctm. Höhe und ganz constant ist sehr werthvoll für niedere Gruppen, die Größe und Form der Blumen sind der Victoria-Aster gleich.

21 schneeweiß	25 dunkblau
22 hellviolett	26 lillaroth
23 carminrosa	27 hellblau
24 hellviolett mit weiß	

5 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 6 M., Prt. 20 Pf.
6 Dieselben gemischt . . . 20 „ 5 „ „ 15 „
7 Ein Sortiment vorstehender Sort. in 7 Farb. à 100 K. 1 M.

Neue Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Niedrige Gattung mit extra gefüllten regelmäßig imbriquirten Blumen.

8 **violett** . . . . 20 Gr. — M., Prt. 20 Pf.

Päonien-Perfection-Aster.

Niedrig im Wuchs, ganz ausgezeichnet in Bau und Größe der Blumen, reinste Päonienform.

31 hellblau	40 rosa mit weiß
32 hellcarmin mit weiß	41 weiß mit carmoisin
33 zartrosa	42 dunkelrosa mit weiß
34 dunkelblau	43 carmoisin mit weiß
35 reinweiß	44 weiß mit dunkelviolett
36 hellblau mit weiß	45 **fliederblau**
37 carmoisin	46 **blutroth**
38 purpurviolett mit weiß	47 pfirsichrosa mit weiß umflort.
39 violett mit weiß	

9 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
10 Dieselben gemischt Kil. 90 M. 20 „ 2 „ — „ Prt. 10 „
11 Ein Sortiment vorstehender 16 Sort. à 100 K. 1 M. 80 „

Hohe Chrysanthemum-Aster.

Prachtvolle großblumige und dichtgefüllte blumenreiche Gattung, der Victoria-Aster ziemlich gleich, jedoch stärker verzweigt und nicht so kräftig, 65 Ctm. hoch.

51 reinweiß	57 dunkellilla mit weiß
52 rosa	58 lillarosa mit weiß
53 hellblau	59 carmoisin mit weiß
54 carmoisin	60 lillarosa
55 indigoblau	61 dunkelviolett mit weiß
56 hortensienroth	62 violettroth

12 Jede Sorte sep[illegible] . . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
13 Dieselben gem. [illegible] M. 20 „ 3 „ — „ Prt. 15 „
14 Ein Sortiment vorst. Sorten in 12 Farben à 100 K. 1 M. 40 „

Päonienblüthige Pyramiden-Aster.

Ausgezeichnet, von vorzüglichster Päonienform und höchster Vollkommenheit.

70 schneeweiß, lockig	80 weiß, rund gebaut
71 lillarosa mit weiß	81 braunviolett mit weiß
72 weiß mit hellblau	82 dunkelcarmoisin mit weiß
73 carmin mit weiß	83 weiß mit schwarzblau
74 weiß mit rosa	84 rosa mit weiß
75 schwarzblau	85 weiß mit dunkelcarmin
76 dunkelcarmoisin	86 schwarzblau mit weiß
77 rosa	87 victoriaroth mit weiß
78 weiß mit dunkellilla	88 **dunkle von Gravelotte leuchtend dunkelroth**
79 La superbe, rosenroth	

15 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
16 Dieselben gem. Kil. 84 M. 20 „ 2 „ — „ Prt. 10 „
17 Ein Sortiment vorsteh. Sort. in 19 Farben à 100 K. 1 M. 60 „
18 „ „ „ „ „ 12 „ à 100 K. 1 „ — „

Deutsche Kaiser-Aster.

Diese neue Gattung von kräftigstem Wuchse und schöner Haltung wird 30 Ctm. hoch, verzweigt sich sehr und liefert colossal große dichtgefüllte Blumen, theils rosen-, theils päonienartiger Form, äußerst effectvoll.

101 weiß	107 purpurviolett
102 carminrosa	108 dunkelcarmoisin
103 dunkelblau	109 röthlichlilla mit weiß
104 weiß mit carminrosa	110 dunkelviolett mit weiß
105 purpurviolett mit weiß	111 carminrosa mit weiß
106 dunkelblau mit weiß	

19 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
20 Dieselben gem. Kil. 120 M., 20 „ 3 „ — „ Prt. 15 „
21 Ein Sortiment vorsteh. Sort. in 11 Farben à 100 K. 1 M. 20 „

Grossblumige Rosen-Aster.

Prachtvolle großblumige Gattung; die im brillantesten Farbenspiel prangenden prachtvollen Blumen ähneln in ihrer ganzen Form einer schön gefüllten Rose. Die Pflanzen sind äußerst robust und von elegantem Habitus.

113 weiß mit chamois Anflug	122 schwarzblau
114 dunkelcarmin	123 pfirsichrosa mit weiß
115 blendend weiß	124 dunkelrosa mit weiß
116 blutroth	125 carmin mit weiß
117 dunkelviolett mit weiß	126 rosa mit weiß
118 hellviolett mit weiß	127 dunkelpurpur
119 indigoblau	128 weiß mit dunkellilla
120 purpur	129 purpurviolett mit weiß
121 blutroth mit weiß	130 lasurblau

22 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
23 Dieselben gem. Kil. 90 M. 20 „ 2 „ — „ Prt. 10 „
24 Ein Sortiment vorsteh. Sort. in 18 Farben à 100 K. 1 M. 50 Pf.
25 „ „ „ „ „ 10 „ à 100 K. 1 „ — „

Victoria-Zellen-Aster.

Reizende Neuheit, im Habitus der älteren Victoria-Aster gleich: die Blumen sind eben so groß, in ihrer Form jedoch durchaus verschieden. Während die Petalen der Victoria-Aster dachziegelartig flach auf einander liegen, gehen sie bei dieser Gattung in Röhren aus, welche an ihren Enden geöffnet lauter kleine Zellen bilden und dadurch den Blumen ein eigenthümliches Ansehen geben.

26 carminrosa . . . . . 1000 K. 6 M., 100 K. 80 Pf.

Victoria-Nadel-Aster.

Die Petalen dieser Novität bilden sich zu langen geschlossenen Röhren, die in dichter Fülle strahlenartig ausgehend, der Blume die Gestalt einer Kugel geben; Habitus der vorhergehenden gleich.

27 brillant carminrosa . . 1000 K. 8 M., 100 K. 1 M. — Pf.
28 **lillaroth, neue** . . . „ 8 „ 100 K. 1 „ — „

Uhlands-Aster.
(Päonienblüthige Aster.)

Diese Gattung ist für Gruppen unschätzbar. Die Blumen sind in ihrer Form den Päonien-Astern gleich und beinahe so groß als die der Riesen-Kaiser-Aster. Die Pflanzen verzweigen sich sehr und ihr robuster Bau macht das Anbinden unnöthig.

137 hellblau mit weiß	142 lebhaft rosa mit weiß umfl.
138 violettroth mit weiß	143 weiß
139 weiß mit rosa	144 carmoisin mit weiß
140 dunkellilla	145 carmoisin
141 lillaroth mit weiß	146 dunkelblau

29 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 2 M. — Pf., Prt. 10 Pf.
30 Dieselben gem. Kil. — M., 20 „ 1 „ 50 „ Prt. 10 „
31 Ein Sortiment vorst. Sort. in 10 Farben à 100 K. 80 Pf.

Riesen-Kaiser-Aster.

Die Blumen sind sehr groß und gefüllt; nur verzweigen sich die Stöcke nicht so stark.

151 pfirsichblüthen	153 weiß
152 dunkelrosenroth mit weiß	154 rothbraun
155 hellindigoblau	159 violettroth
156 apfelblüthen	160 violett
157 lasurblau	161 lachsroth
158 carminroth	162 röthlich lilla

32 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 5 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
33 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 4 „ — „ Prt. 15 „
34 Ein Sortiment vorst. Sort. in 12 Farben à 100 K. 1 M. 20 Pf.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Bedeutend verbessert. Die Blumen dieser beliebten Gattung zeichnen sich durch weiße Mitte aus; Wuchs pyramidenartig.

169 dunkellilla mit weiß. Herz	172 rosa mit weißem Herz
170 schwarzblau „ „ „	173 carmin mit weißem Herz
171 braunviolett „ „ „	174 röthlichlilla mit weiß. Herz

35 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
36 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 „ — „ Prt. 10 „
37 Ein Sortiment vorst. Sorten in 6 Farben à 100 K. 60 Pf.

Truffauts imbriqué Pompon-Aster.

Sehr zierlich reichblühend mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.

175 violett mit weiß	184 graublau
176 weiß mit dunkelblau	185 blutroth
177 weiß mit carmin	186 röthlich lilla mit weiß
178 weiß	187 dunkelblau
179 rosa mit weiß	188 weiß mit röthlich lilla
180 carmoisin mit weiß	189 braunviolett
181 hellblau mit weiß	190 carmoisin dunkelblau mit weiß
182 rosa	
183 braunviolett mit weiß	

38 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
39 Dieselben gem. Kil. — M. 20 Gr. 2 „ — „ Prt. 10 „
40 Ein Sortiment vorst. S. in 16 Farb. à 100 K. 1 M. 80 Pf.

Anmuth-Aster.

Eine reizende Art von Bouquet-Pyramidenbau und hübsch geformten dichtgefüllten Blüthen.

191 schneeweiß	194 weiß mit rosa
192 rosa	195 hellblau
193 carmoisin	196 dunkelrosa

41 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 1 M. 50 Pf., Prt. 10 Pf.
42 Dieselben gem. Kil. 45 M. 20 Gr. 1 „ — „ Prt. 10 „
43 Ein Sortiment vorst. Sorten in 6 Farben à 100 K. 40 Pf.

Kugel-Pyramiden-Aster.

Bildet eine 60 Ctm. hohe Pyramide mit extra gefüllten Blumen.

197 dunkelcarmoisin mit weiß	203 rosenroth
198 kupferroth	204 hellblau
199 weiß	205 lachsroth
200 violettroth	206 dunkelcarmoisin
201 dunkelblau	207 röthlich lilla
202 blaßschwefelgelb	208 fleischfarben

44 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 1 M. 50 Pf., Prt. 10 Pf.
45 Dieselben gem. Kil. 45 M. 20 Gr. 1 „ — „ Prt. 10 „
46 Ein Sortiment vorst. Sorten in 12 Farben à 100 K. 75 Pf.

Grossblumige Igel- oder Nadel-Aster.

Eigenthümliche Varietät.

210 weiß	215 rothviolett
211 indigoblau	216 kupferrosa
212 kupferbraun	217 hellviolett
213 carmin mit weiß	218 kupferroth mit weiß
214 schwarzblau	

47 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 5 M. — Pf., Prt. 20 Pf.
48 Dieselben gem. Kil. — M. 20 Gr. 4 „ — „ Prt. 15 „
49 Ein Sortiment vorst. Sort. in 9 Farb. à 100 K. 1 M. 20 Pf.

Reids kugelblüthige Röhr-Aster.

Bedeutend verbessert. Wuchs verzweigt. 50 Ctm. hoch. Die Blumen sind kugelförmig geröhrt.

225 rosenroth	230 dunkelcarmoisin
226 chamoisrosa	231 dunkelblau mit weiß
227 weiß	232 rosa mit weiß
228 dunkelcarmoisin mit weiß	233 hellblau
229 lillarosa mit weiß	234 rosa

50 Jede Sorte separat . . . . 20 Gr. 75 Pf., Prt. 10 Pf.
51 Dieselben gemischt Kil. 20 M. 20 Gr. 50 „ Prt. 10 „
52 Ein Sortiment vorst. Sorten in 10 Farben à 100 K. 60 [illegible]

Kugelblüthige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Aster.

Außerordentlich reichblühend, ausgezeichnet für niedrige Gruppen.

237 hellblau	242 carmoisin
238 weiß	243 rosa
239 dunkelblau	244 carmoisin mit weiß
240 weiß mit rosa	245 dunkelblau mit weiß
241 hellblau mit weiß	

53 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 1 M. 40 Pf., Prt. 10 Pf.
54 Dieselben gem. Kil. 42 M. 20 Gr. 1 „ — „ Prt. 10 „
55 Ein Sortiment vorst. Sorten in 9 Farben à 100 K. 60 Pf.

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine effectvolle Gattung, 30 Ctm. hoch mit extra gefüllten großen Blumen die Pflanzen bauen sich sehr buschig und gewähren auf Gruppen ein prachtvolles Ansehen.

249 kupferrosa	259 dunkelblau
250 hellblau	260 hellblau mit weiß
251 röthlichlilla	261 dunkelviolett
252 rosa	262 carmin mit weiß
253 dunkelblau mit weiß	263 reinweiß
254 fleischfarben	264 carmin
255 indigoblau	265 **kupferrosa mit weiss**
256 weiß mit rosa	266 **dunkelcarmoisin**
257 rosa mit weiß	267 **feurig scharlach**
258 weiß, später lasurblau	

56 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 2 M. — Pf., Prt. 10 Pf.
57 Dieselben gem. Kil. 60 M. 20 Gr. 1 „ 50 „ Prt. 10 „
58 Ein Sortiment vorst. Sort. in 19 Farb. à 100 K. 1 M. 50 Pf.
59 „ „ „ „ „ 12 „ à 100 K. 1 „ — „

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Die Pflanze wird nur 30 Ctm. hoch, verzweigt sich so stark, daß sie bis 100 gefüllte Blumen bringt, welche einen herrlichen Flor für Gruppen und Einfassungen gewähren. Variirt gar nicht.

271 lasurblau	276 dunkelblau
272 lasurblau mit weiß	277 reinweiß
273 rosa	278 dunkelcarmoisin mit weiß
274 weiß mit lasurblau	279 lillarosa
275 carmoisin	

60 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 1 M. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
61 Dieselben gem. Kil. 45 M. 20 Gr. 1 „ — „ Prt. 10 „
62 Ein Sortiment vorst. Sort. in 9 Farb. à 100 K. — M. 60 Pf.

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine außerordentlich reichblühende Gattung, variirt noch etwas. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet von 45 Ctm. Höhe.

280 schneeweiß	288 dunkelcarmoissin
281 apfelblüthen	289 lillaroth
282 hellblau	290 blutroth
283 rosenroth	291 violettroth
284 milchweiß	292 dunkelblau
285 blutroth mit weiß	293 carmoisin
286 fleischfarben	294 carmoisin mit weiß
287 rosa	

63 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 2 M. — Pf., Prt. 10 Pf.
64 Dieselb. gem. Kilo. — M. 20 Gr. 1 „ — „ Prt. 10 „
65 Ein Sortiment vorst. Sort. in 15 Farb. à 100 K. 1 M. 20 Pf.
66 „ „ „ „ „ 10 „ à 100 „ — „ 90 „

Neue verbess. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Diese Varietät ist ganz constant im Habitus und liefert Blumen in schönster Füllung.

297 carmin	300 schwarzblau
298 dunkelblau mit weiß	301 carmoisin mit weiß
299 blutroth	

67 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
68 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 3 „ — „ Prt. 15 „
69 Ein Sortiment in 5 Farben . . . . . à 100 K. 60 Pf.

Schiller-Aster.

Diese neue Aster zeichnet sich durch schönen Wuchs und dunkelgrüne Belaubung aus. Die Blumen sind dicht gefüllt, die Sorte durchaus constant. Jede Pflanze bildet für sich ein vollendetes geschlossenes Bouquet von reinster Pyramidenform.

306 carmoisin mit weiß	308 weiß
307 dunkelcarmin	

70 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 1 M. 60 Pf., Prt. 10 Pf.
71 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 1 „ 20 „ Prt. 10 „
72 Ein Sortiment vorst. 3 Farben . . . à 100 K. 20 Pf.

Boltzes Zwerg- Bouquet-Aster.

Diese Zwerg-Bouquet-Aster wird ca. 20 Ctm. hoch und ist im Habitus ganz constant, weshalb diese der noch variirenden Zwerg-Aster vorzuziehen

312 reinweiß	317 dunkelblau.
313 dunkelviolett mit weiß	318 weiß mit rosa.
314 weiß mit dunkelblau	319 weiß mit rothem Herz.
315 dunkelcarmin mit weiß.	320 weiß mit hellblau.
316 carmin.	321 kupferrosa.
322 hellblau mit weiß.	324 hellviolett.
323 rosa mit weiß umflort.	

73 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 2 M. — Pf., Prt. 10 Pf.
74 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 „ 50 „ Prt. 10 „
75 Ein Sortiment vorst. Sorten in 12 Farb. à 100 K. — M 90 Pf.

Päonienblüthige robuste Zwerg-(Humboldt-)Aster.

Prachtvolle Gattung von robustem Wuchs, elegantem Habitus und sehr großen päonienförmigen Blumen in reizendem Colorit.

330 blutroth.	335 blutroth mit weiß.
331 dunkelviolett.	336 dunkelblau mit weiß.
332 hellblau.	337 dunkelcarmoisin.
333 hellblau mit weiß.	338 lillaroth.
334 rosa mit weiß.	339 purpurviolett

76 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
77 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 2 „ 50 „ Prt. 15 „
78 Ein Sortiment vorst. Sorten in 10 Farb. à 100 K. 1 M. 20 Pf.

Shakespeare-Aster.

Eine herrliche Acquisition mit dichtgefüllten imbriquirten Blumen in lebhaftesten Farben und ausdauerndem Flor. Wegen des niederen compacten Wuchses von nur 15 Ctm. Höhe eignet sich diese reichblühende Gattung vorzüglich zu Einfassungen und niederen Gruppen wie auch für Topfkultur.

345 reinweiß	349 blutroth mit weiß.
346 carmoisin.	350 weiß mit blutroth.
347 dunkelblau.	351 weiß mit violett.
348 rosa.	352 carmoisin mit weiß.

79 Jede Sorte separat . . . 20 Gr. 2 M. — Pf., Prt. 10 Pf.
80 Dieselben gemischt K. 60 M. 20 Gr. 1 „ 50 „ Prt. 10 „
81 Ein Sortiment vorst. Sorten in 8 Farben à 100 K. 60 Pf.

Zwerg-Aster.

Erreicht eine Höhe von 20 Ctm. mit gut gefüllten Blumen.

356 hellblau	364 dunkelblau
357 pfirsichblüthen	365 lilla
358 dunkelrosa	366 blaßroth
359 blaßlilla	367 dunkelblutroth
360 violett mit weiß	368 kupferbraun
361 schneeweiß	369 dunkelroth mit weiß
362 carmoisin mit weiß	370 weiß mit carmin
363 dunkelroth	371 zinnobercarmin mit weiß

372 dunkelcarmoisin mit weiß **päonienblüthige**
373 carmoisin „ } à 20 Gr.
374 feurigcarmoisin „ } 1 M. — Pf.
375 carmoisin mit weiß „

82 Jede Sorte separat . . . . 20 Gr. 80 Pf., Prt. 10 Pf.
83 Dieselben gemischt Kil. 24 M. 20 Gr. 60 „ Prt. 10 „
84 Ein Sortiment vorst. Sorten in 20 Farben à 100 K. 1 M. 40 Pf.
85 „ „ „ „ „ 10 „ à 100 K. — „ 80 „

Zwerg-, Turban- oder Schachbrett-Aster.

Blätter schwarzbräunlich, wird 15 Ctm. hoch und eignet sich ganz besonders zu Einfassungen.

380 dunkelroth mit weiß, 20 Gr. 3 M — Pf., Prt. 15 Pf.

Bismarck-Aster.

Die Pflanze bildet ein Bouquet von gefälliger leichter Form mit schönen vorzüglich gefüllten, theils außerordentlich großen Päonien-Blumen, welche eigenthümlichen Glanz haben.

382 rosa mit weiß	386 blutroth mit Atlasglanz
383 rosa mit Atlasglanz	387 carmoisin
384 weiß mit Atlasglanz	388 hellviolett
385 carmoisin mit weiß.	

85a Jede Sorte separat . . 20 Gr. — M. — Pf. Prt. 20 Pf.
86 Dieselben gemischt . . 20 Gr 3 „ — „ Prt. 15 Pf.
87 Ein Sortiment vorst. Sorten in 7 Farben à 100 K. 1 M.

Teppich-Zwerg-Cocarden-Aster.

Diese neue Gattung ist völlig constant in Bau und Farbe und bei den so beliebten Teppichbeeten sowie niederen Gruppen sehr werthvoll.

390 lilla mit weißem Herz
391 carmin mit weißem Herz
392 hellviolett mit weißem Herz
393 indigoblau mit weißem Herz
394 indigoblau mit weißem Herz, nadelartig

88 Jede Sorte separat 20 Gr. — M. 1000 K. 2 M., Prt. 25 Pf.
89 Dieselb. gem. 20 G. — M. 1000 K. 1 M. 50 Pf., Prt. 20 „
90 Ein Sortiment vorst. Sorten in 5 Farben à 100 K. 90 Pf.

Rutella-Aster.

Die Pflanze, ca. 60 Ctm. hoch, bildet einen kräftigen baumartigen Stamm, worauf sich die selbsttragenden candelaberförmigen Nebenzweige kronenartig gebogen in graciösem Wuchs mit großen stark gefüllten imbriquirten Blumen präsentiren.

91 **reinweiss, carminrosa** . . . à 20 Gr. 5 M., Prt. 20 Pf.

Goliath-Aster.

397 hellblau	399 mohnblau
398 rosa	400 weiß

92 Jede Sorte separat . 20 Gr. 6 M. — Pf., Port. 20 Pf.
93 Dieselben gemischt . . 20 „ 5 „ — „ Port. 15 Pf.
94 Ein Sortiment vorst. Sorten in 4 Farben. à 100 K. 70 Pf.

Levkoyen.
(Cheiranthus annuus fl. pl.)

Levkoyen eigener Zucht cultivire ich seit Jahren, Topfsamen wie auch Landsamen, mit bestem Erfolge in nur ganz vorzüglich gefüllter Qualität und unübertrefflichem Flor. Sorten, welche nicht ganz extra in's Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, kann daher aber auch meinen geehrten Abnehmern in jeder Beziehung die reellste Bedienung zusichern.

In den Prisen der Sorten sind über 100 Korn, in denen der Melangen über 200 Korn enthalten.

Englische Sommer-Levkoyen.

1 **weiss**	20 **dunkelaschgrau**
2 rosa mit **gelbem Schein**	21 kastanienbraun
3 chamois	22 aschrosa
4 **blassroth**	23 **dunkellilla**
5 dunkelchamois	24 schwarzbraun
6 hellkupferfarben	25 **dunkelcarmoisinroth**
7 dunkelblau	26 fleischfarben
8 pfirsichblüthen	27 carminroth
9 **carmoisinroth**	28 hellaschgrau
10 lasurblau	29 **hellziegelroth**
11 **dunkelcarmoisinroth**	30 rothbraun
12 zimmtbraun	31 blaßlilla
13 apfelblüthen	32 **dunkelziegelroth**
14 hellmordorée	33 mordorée
15 **hellviolett**	34 **dunkelschwarzbraun**
16 kupferchamois	35 **leuchtend blutroth**
17 blaßblau mit gelb. Schein	36 leuchtend kupferroth
18 blaßbraun	37 braunviolett
19 **dunkelviolett**	38 neue chamois

95 Jede Sorte separ. I. Qualität 20 Gr. 3 M. 50 Pf. Prt. 15 Pf.
96 Desgl. Landsamen Kilo — M., 20 Gr. 1 M. 60 Pf. Prt. 10 Pf.
97 Dieselben in feinster Melange, I. Qualität Kilo 100 M. 20 Gr. 2 M. 50 Pf., Prt. 15 Pf.
98 Misch. Landsam. Kil. 50 M. 20 Gr. 1 M. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
99 Ein Sortiment vorst. Sort. 38 Farb. . . à 100 K. 3 M.
100 Desgl. 24 „ . . „ 2 „
101 Desgl. 12 „ . . „ 1 „

Grossblumige englische Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung zeichnet sich durch kräftigen, compacten Wuchs, dicht gefüllte starke Blumendolden und längeren Blüthenreichthum besonders aus.

41 **weiss**	56 kupferroth
42 carminroth	57 **hochroth**
43 **hellblau**	58 carminrosa
44 schwarzbraun	59 **weiss niedrig**
45 aschgrau	60 aurorafarben
46 rosa	61 **carmoisinroth**
47 **dunkelblau**	62 lillarosa
48 blaßbraun	63 **dunkelblutroth** extra
49 fleischfarben	64 **schwefelgelb** extra
50 ziegelroth	65 **dunkelblutroth m. Lackblatt**, äußerst effectvoll
51 chamois	
52 braunviolett	66 **purpurcarmin**
53 kastanienbraun	67 **kupfercarmin**
54 **dunkelcarmoisinroth**	68 **brillant rosa**
55 canariengelb	

102 Jede Sorte sep. I. Qualität 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
103 Dieselben in feinster Melange, I. Qualität, Kilo 120 M. 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
104 Ein Sortiment in 28 Farben . . à 100 K. 2 M. 40 Pf.
[illegible] Desgl. 20 „ . . „ 1 „ 80 „
[illegible] Desgl. 10 „ . . „ 1 „ — „

Neue grossblumige hohe Pyramiden-Sommer-Levkoyen (Bomben).

Das Vorzüglichste und Vollkommenste aller bis jetzt im Handel existirenden Sorten, musterhaft im Bau, Blüthenfülle und Farbenpracht. Auf dem baumartigen 1 Mtr. hohen robusten Stamm bildet sich ein elegantes pyramidenförmiges Bouquet, wovon die einzelnen Blumen die Größe eines Dijon-Röschens erreichen. Diese Gattung kann nicht genug empfohlen werden.

71 centifolienrosa	75 hellziegelroth
72 dunkelviolett	76 hellblau
73 rosa	77 carminroth
74 kupferrosa	78 feurig carmoisin

107 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 5 M. — Pf., Prt. 20 Pf.
108 Dieselb. in best. Melange 20 Gr. 3 „ 50 „ Prt. 15 „
109 Ein Sortiment vorst. Sorten in 8 Farben à 100 K. 1 M.

Neue grossbl. Riesenbaum-Sommer-Levkoyen.

Eine prachtvolle extra in's Gefüllte fallende Sorte von baumartigem, robustem Wuchse und sehr großen dicht gefüllten Blumendolden.

81 weiß	87 fleischfarben
82 rosenfarben	88 kupferbraun
83 hellblau	89 dunkelblau
84 schwarzbraun	90 dunkelcarmoisin
85 carmoisin	91 chamois
86 goldig chamois	92 lachsrosa

110 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 5 M. — Pf., Prt. 20 Pf.
111 Dieselben in best. Melange 20 Gr. 3 „ 50 „ Prt. 15 „
112 Ein Sortiment vorst. Sort. in 12 Farb. à 100 K. 1 M. 20 Pf.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Ebenfalls sehr zu empfehlen.

95 schwarzbraun	100 carmoisin
96 aschgrau	101 weiß
97 dunkelblau	102 fleischfarben
98 schwefelgelb	103 königsblau
99 hellblau	104 violett

113 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
114 Dieselb. in best. Mel. Kilo 120 M., 20 Gr. 3 M., Prt. 15 Pf.
115 Ein Sortiment vorst. Sorten in 10 Farben à 100 K. 1 M.

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung verzweigt sich sehr stark und blüht, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten wird, bis zum Herbst.

115 weiß	119 carmoisin
116 ziegelroth	120 dunkelblau
117 fleischfarben	121 rothbraun
118 rothgrau	122 dunkelviolett

116 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
117 Dieselb. in best. Mel. Kil. 120 M., 20 Gr. 3 M. Prt. 15 Pf.
118 Ein Sortiment vorst. Sorten in 8 Farben à 100 K. 1 M.

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

Diese sind niedrig und compact gebaut, stark verzweigt und gewähren dabei einen sehr langen Flor.

125 carmoisinroth	128 hellblau
126 rosenroth	129 fleischfarben
127 dunkelviolett	

119 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
120 Dieselb. in best. Mel. Kil. 120 M., 20 Gr. 3 M., Prt. 15 Pf.
121 Ein Sortiment vorst. Sorten in 5 Farben à 100 K. 50 Pf.

Grossbl. engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Nur 15 Ctm. hoch, durch compacten Bau und gedrungene Blumenfülle von besonderem Effect.

131 fleischfarben	135 rosenroth
132 lachsrosa	136 hellblau
133 carmoisin	137 rothbraun
134 dunkelblau	

122 Jede Sorte separat . . . . 20 Gr. 4 M., Prt. 15 Pf.
123 Dieselben in bester Melange . 20 Gr. 3 M., Prt. 15 Pf.
124 Ein Sortim. vorsteh. Sorten in 7 Farben à 100 K. 80 Pf.

Frühbl. Miniatur- oder Zwerg-Sommer-Levkoyen.

Wegen des compacten niedrigen Baues von nur 15 Ctm. Höhe, prachtvoll zu Einfassungen 2c.

139 carmoisin	143 brillantgelb
140 violett	144 hellblau
141 schneeweiß	145 lillablau
142 ziegelroth	

125 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
126 Dieselb. in best. Melange 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
127 Ein Sortiment vorst. Sorten in 7 Farben à 100 K. 1 M.

Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.
(Cheiranthus autumnalis)

Ganz vorzüglich gefüllte Sorten.

149 weiß	154 rosenroth
150 carminroth	155 hellmordorée
151 blaßroth	156 carmoisinroth
152 dunkelblau	157 ziegelroth
153 fleischfarben	158 kastanienbraun

128 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 6 M. — Pf., Prt. 20 Pf.
129 Dieselb. in bester Melange 20 Gr. 5 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
130 Ein Sortiment vorst. Sorten in 10 Farben à 100 K. 1 M.

Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

Um Herbst- und Kaiser-Levkoyen im Frühjahr blühend zu haben, säe man solche Mitte Juni aus und setze je 4 Pflanzen in einen Topf.

161 hellpurpur	166 schwefelgelb
162 fleischfarben	167 ziegelroth
163 carminroth	168 violett
164 rosenroth	169 brillant rosakupfer
165 rothbraun	170 hellblau

131 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 6 M. — Pf., Prt. 20 Pf.
132 Dieselb. in best. Melange 20 Gr. 5 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
133 Ein Sortim. vorst. Sorten in 10 Farben à 100 K. 1 M.

Winter-Levkoyen. (Cheiranthus incanus)

Ganz vorzüglich gefüllte Sorten.

173 weiß mit Lackblatt	178 fleischfarben
174 rosa	179 carmoisinroth
175 carminroth	180 mordorée
176 dunkelblau	181 hellblau
177 ziegelroth	182 rothbraun

134 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
135 Dieselb. in bester Melange 20 Gr. 3 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
136 Ein Sortiment vorst. Sorten in 10 Farben à 100 K. 1 M.

Lenormands Winter-Levkoyen.

185 weiß	187 rosa
186 carmoisin	188 königsblau

137 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 4 M. 50 Pf., Prt. 20 Pf.
138 Dieselb. in bester Melange 20 Gr. 4 M. — Pf., Prt. 15 Pf.
139 Ein Sortim. vorst. Sorten in 4 Farben à 100 K. 40 Pf.

Goldlack. (Cheiranthus cheirii fl. pl.)

Ganz vorzügliche Qualität.

	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
140 Stangen-Lack gefüllter dunkelbrauner extra .	3	—	15
141 „ „ „ brauner.	3	—	15
142 „ „ „ gelber	4	—	20
143 „ „ „ canariengelber. . . .	6	—	20
144 „ „ „ violetter (blauer). . .	6	—	20
145 Zwerg-Stangen-Lack gefüllter dunkelbrauner .	5	—	20
146 „ „ „ blauer	5	—	20
147 Busch-Lack gefüllter dunkelbrauner.	4	—	20
148 „ „ „ violetter.	4	—	20
149 „ „ „ gelber	4	—	20
150 Zwerg-Busch-Lack, gefüllter brauner	5	—	20
151 „ „ „ broncefarbener	5	—	20
152 „ „ „ blauer	5	—	20
153 Beste Mischung in extra gefüllt. Sort. K. — M.	3	—	15
154 Ein Sort. vorst. bestgef. 12 Sort. à 100 K. 1½ M.	—	—	—
155 „ „ „ „ 8 „ „ „ 1 „	—	—	—
156 Busch-Lack, einfach, rein dunkelbr., K. 18 M. .	—	50	10

Rittersporn.

Sämmtliche hier angeführte Sorten sind extra gefüllt und rein.

Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Niedriger extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.

157 Jede Sorte separat Kil. 10 M. — Pf., 20 Gr. 30 Pf., Prt. 10 Pf.
158 Dieselben gemischt „ 7 „ — „ 20 Gr. 25 „ „ 10 „
159 Ein Sortiment in 12 Farben à 4 Gr. . . . . . . 90 „

Delphinium ajacis elatior fl. pl.

Hoher gefüllter Rittersporn.

160 Jede Sorte separat Kil. 6 M., 20 Gr. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
161 Dieselben gemischt „ 4 „ 20 „ 20 „ „ 10 „
162 Ein Sortiment in 6 Farben à 4 Gr. . . . . . . 30 „

Delphinium ajacis ranunculiflorum fl. pl.

Neuer ranunkelblüthiger niedriger Rittersporn.

Reizende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen spiralförmig in eleganten Rispen getragen.

163 Jede Sorte separat . . . . 20 Gr. 40 Pf., Prt. 10 Pf.
164 Dieselben gemischt Kil. 12 M. „ 30 „ „ 10 „
165 Ein Sortiment in 6 Farben à 4 Gr. . . . . . . 30 „

Delphinium consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

166 Jede Sorte separat Kil. 10 M., 20 Gr. 30 Pf., Prt. 10 Pf.
167 Dieselben gemischt „ 8 „ „ 25 „ „ 10 „
168 Ein Sortiment in 7 Farben à 4 Gr. . . . . . . 50 „

Delphinium consolida imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

Eine ganz besondere neue Art, die sich durch symetrische Verästelung auszeichnen.

169 Jede Sorte separat . . . . 20 Gr. 50 Pf., Prt. 10 Pf.
170 Dieselben gem. Kil. 10 M. . „ 30 „ „ 10 „
171 Ein Sortiment in 5 Farben à 4 Gr. . . . . . . 40 „

Delphinium consolida candelabrum fl. pl.

Neuer reizender Zwerg-Levkoyen-Rittersporn.

172 Jede Sorte separat . . . . 20 Gr. 200 Pf., Prt. 10 Pf.
173 Dieselben gemischt Kil. — M. „ 150 „ „ 10 „
174 Ein Sortiment in 6 Farben. . . . . . à 1 Prt. 50 „

Balsaminen.

Die Prisen in Sorten enthalten 50 Korn, in Melangen 100 Korn.

Impatiens Balsamina fl. pl.

Gefüllte Balsaminen.

1 weiß — 7 scharlach
2 rosa — 8 pfirsichblüthen
3 isabellfarben — 9 violett
4 purpur — 10 fleischfarben
5 apfelblüthen — 11 dunkelblutroth (atros. plen.)
6 ziegelroth — 12 Solferino, neue gestreifte

175 Jede Sorte separat. . . 20 Gr. 1 M. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
176 Dieselben gemischt Kil. 30 M. „ — „ 80 „ „ 10 „
177 Ein Sortiment vorst. Sorten in 12 Farben à 50 K. 80 „

Rosen-Balsaminen.

Prachtvoll großblumige extra gefüllte, auch Andrieux-Balsam genannt.

15 weiß — 20 dunkelblau
16 weiß mit rosa Schein — 21 apfelblüthen
17 granatroth — 22 chamois
18 brillant ziegelroth — 23 purpur
19 lilla — 24 rosenfarben
25 chamoisrosa — 26 aurorafarben

178 Jede Sorte separat. . . 20 Gr. 1 M. 80 Pf., Prt 10 Pf.
179 Dieselben gem. Kilo 60 M. „ 1 „ 40 „ „ 10 „
180 Ein Sortiment vorst. Sorten in 12 Farben à 50 K. 1 M.

Camellien-Balsaminen. (Punktirte Rosen.)

31 carmoisin mit weiß — 35 lillarosa mit weiß
32 hellblau mit weiß — 36 scharlach mit weiß
33 rosa mit weiß — 37 lilla mit weiß
34 carminrosa mit weiß — 38 violett mit weiß

181 Jede Sorte separat. . . 20 Gr. 1 M. 80 Pf. Prt. 10 Pf.
182 Dieselben gem. Kilo 60 M. „ 1 „ 40 „ „ 10 „
183 Ein Sortiment vorst. Sorten in 8 Farben à 50 K. 60 „

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

41 rosa mit weiß — 44 scharlach mit weiß
42 hellblau mit weiß — 45 violett mit weiß
43 carmoisin mit weiß — 46 lillarosa mit weiß

184 Jede Sorte separat . 20 Gr. 1 M. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
185 Dieselben gem. Kilo 40 M. „ 1 „ — „ „ 10 „
186 Ein Sortiment vorst. Sorten in 6 Farben à 50 K. 50 „

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

49 purpur — 54 weiß mit lilla Schein
50 fleischfarben — 55 dunkelblau
51 granatroth — 56 weiß
52 ziegelroth mit weiß — 57 weiß mit dunkelblau
53 granatroth mit weiß — 58 pfirsichblüthen

187 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 1 M. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
188 Dieselben gemischt Kilo 40 M. „ 1 „ — „ „ 10 „
189 Ein Sortiment vorst. Sorten in 10 Farben à 50 K. 80 „

Malven. Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven in 18 Sorten.

190 Jede Sorte separat . . 20 Gr. 10 M. — P., Prt. 25 Pf.
191 Dieselben gemischt Kil. — M. „ 6 „ — „ „ 20 „
192 Ein Sortiment in 18 Farben . . à 1 Prt. 3 M. — „
193 „ „ „ 12 „ . . „ 2 „ — „

Chater's neueste englische Preis-Malven.

194 12 Farben, jede separat 20 Gr. — M. — Pf. Prt. 40 Pf.
195 Dieselben gemischt . . „ 12 „ — „ „ 30 „
196 Ein Sort vorst. Sorten in 12 Farb. à 1 Prt. — M. — „
197 „ „ „ „ „ 8 „ „ 3 — „

Hahnenkamm. (Celosia cristata.)

198 12 Sorten, jede separat 20 Gr. 1 M. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
199 Beste Mischung Kilo 30 M. „ — „ 80 „ „ 10 „
200 Ein Sortiment in 12 Farben . . . . . à 1 Prt. 80 „
201 „ „ „ 8 „ . . . . „ „ 60 „

Hochwachsende Winden. (Ipomoea purpurea.)

1 dunkelroth — 5 hellblau
2 carminroth — 6 lilla
3 rosa — 7 rosa gestreift
4 prachtvoll dunkelroth — 8 weiß

202 Jede Sorte separat . . . . 20 Gr. 30 Pf., Prt. 10 Pf.
203 Beste Mischung Kil. 2 M 50 Pf. „ 20 „ „ 10 „
204 Ein Sortiment vorst. Sorten in 8 Farben à 1 „ 40 „

Wohlriechende Wicken. (Lathyrus odoratus.)

1 dunkelroth — 7 Kronprinzessin von Preußen, fleischfarben neu
2 schwarzpurpur.
3 roth gestreift — 8 Capt. Clarke
4 schwarzpurpur gestreift — 9 roth mit weiß
5 weiß — 10 invincible scarlett
6 schwarzpurpur mit hellbau

205 Jede Sorte sep. Kil. 2 M. — Pf. 20 Gr. 10 Pf., Prt. 10 Pf.
206 Beste Mischung 100 Kil. — M., Kil. 1 M. 60 Pf., 20 Gr. 10 „ Prt. 10 „
207 Ein Sortiment in 10 Farben à 10 Gr. . . . . . . 50 „

Wohlriechende Wunderblumen. (Mirabilis jalappa.)

208 10 Sorten, jede separat, Kil. 2 M., 20 Gr. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
209 Beste Mischung Kilo 1 M 50 Pf. „ 15 „ „ 10 „
210 Ein Sortiment in 10 Farben. . . . . à 1 Prt. 40 „

Extra gefüllter Garten-Mohn.

(Papaver somniferum fl. pl.)

211 10 Sorten, jede sep. Kil. 3 M., 20 Gr 20 Pf., Prt. 10 Pf.
212 Beste Mischung „ 2 „ „ 15 „ 10 „
213 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 Prt. 40 „

Extra gefüllter Päonien-Mohn.

(Papaver paeoniflorum fl. pl.)

214 10 Sorten, jede sep., Kil. 3 M., 20 Gr. 20 Pf. Prt. 10 Pf.
215 Beste Mischung, „ 2 „ „ 15 „ 10 „
216 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 Prt. 40 „

Hohe Scabiosen. (Scabiosa major)

217 Jede Sorte sep. Kilo 4 M., 20 Gr. 20 Pf., Port. 10 Pf.
218 Dieselben gemischt „ 3 „ „ 20 „ 10 „
219 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 Prt. 40 „

Niedrige gefüllte Scabiosen. (Scabiosa nana fl. pl.)

220 Jede Sorte separ. Kilo 4 M., 20 Gr. 20 Pf., Prt. 10 Pf.
221 Dieselben gemischt „ 3 „ „ 20 „ „ 10 „
222 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 Prt. 30 „

Verschiedene Sortimente.

		M.	Pf.
223	Antirrhinum majus, Löwenmaul in 10 d. schönst. Sort.	—	50
224	„ „ „ 5 „ „	—	30
225	„ „ nanum „ 8 „ „	—	40
226	„ „ Tom Thumb „ 5 „ „	—	30
227	Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-Nelken, incl. der neust. in 16 Sorten	1	—
228	„ „ „ „ „ in 12 „	—	80
229	„ „ „ „ „ in 8 „	—	60
230	Calliopsis, Schöngesicht in 12 verschiedenen Sorten .	—	60
231	Chrysanthemum, in 12 der besten Sorten	—	60
232	Convolvulus, in 8 schönen Sorten	—	40
233	Elichrysum monstrosum, extra gefüllte Strohblumen in 10 Sorten	—	50
234	Ipomoea, feine Topfsorten, 8 verschiedene Sorten . .	—	60
235	Lobelia, in 12 der besten Sorten	1	—
236	Lupinus, in 20 der schönsten Sorten	1	—
237	„ in 10 „ „ „	—	50
238	Mimulus, in 8 „ „ „	—	60
239	Nemophilla in 10 „ „ „	—	50
240	Petunia hybrida, in 12 verschiedenen Nuancen . .	1	—
241	Phlox Drummd., Flammenblume, in 16 Varietäten .	1	20
242	„ „ „ in 8 „	—	70
243	Portulaca, in 8 Farben	—	60
244	„ grandiflora fl. pl., in 6 Farben	—	60
245	Primula chinensis, 8 schönste Sorten	1	—
246	„ „ fimbriata, beste gefranzte 8 Sorten	2	—
247	Salpiglossis variabilis, in 10 schönen Farben . . .	—	50
248	Senecio elegans fl. pl., in 6 schönen Farben . . .	—	40
249	„ „ nana fl. pl., in 6 schönen Farben .	—	40
250	Tagetes oder Sammetblume in 10 gefüllten Sorten .	—	50
251	Tropaeolum, in 15 schönen Sorten	1	—
252	„ in 8 „ „	—	50
253	Viola tricolor maxima, großbl. Stiefmütterchen, 20 Prachtsorten	1	50
254	„ „ „ „ „ 10 „	—	80
255	Zinnia elegans, gefüllte und einfache 16 Sorten . .	1	—
256	„ „ „ „ „ 8 „ . .	—	60
257	Sommerblumen in 100 sehr schönen Sorten . . .	4	—
258	„ in 50 „ „ „ . . .	2	20
259	„ in 25 „ „ „ . . .	1	20
260	„ in 12 „ „ „	—	60
261	Blattpflanzen in 12 prachtvollen Sorten	—	80
262	Gruppenpflanzen in 24 vorzüglichen Sorten, welche sich wegen langer Blüthezeit und schönem Habitus zur Decoration von Gruppen eignen	1	50
263	Desgleichen in 12 Sorten	—	80
264	Wohlriechende Pflanzen, 10 schöne Varietäten . . .	—	80
265	Schlingpflanzen, z. Bekleidung v. Lauben 2c. 12 Sort.	1	—
266	Immortellen in 20 Sorten	1	50
267	„ „ 10 „	—	80
268	Zier-Gräser in 20 Sorten	1	50
269	„ „ 10 „ . . . . (Immortellen und Gräser sind unentbehrlich zu den so beliebt gewordenen getrockneten Bouquets.)	—	80
270	Einfassungspflanzen 25 schöne Sorten	1	20
271	„ 12 „ „	—	70
272	„ 6 „ „	—	40
273	„ 12 gleich ins Freie zu säen . .	—	70
274	„ 6 „ „ „ „ „ . .	—	40
275	Stauden in 25 sehr schönen Sorten	1	20
276	„ „ 12 „ „ „	—	70

Das ganze Verzeichniß der Blumen-Samen ist ohne weitere Eintheilung alphabetisch geordnet, um die einzelnen Species der verschiedenen Gattungen (ob Sommerblumen, Topfpflanzen, Ziergräser, Stauden 2c.) leichter und schneller aufzufinden.

Bei den Aussaaten wolle man stets berücksichtigen, den Samen so stark mit Erde zu bedecken, als das Korn selbst stark ist, der ganz feine Samen macht hiervon eine Ausnahme und halte man diesen in der Oberfläche so lange feucht, bis sich der Keim gehörig entwickelt hat.

Schwer keimende und harthülsige Samen kann man in ganz verdünnter Salzsäure einquellen, wodurch die Keimkraft beschleunigt wird; unrichtige Behandlung des Samens ist die Ursache, daß er auch bei guter Qualität und vollständiger Keimkraft nur ungenügende Resultate liefert.

Die Erklärung der Zeichen.

⊙ **Einjährige Pflanzen**, welche im Frühjahr gleich ins freie Land gesäet werden können.
m **Sommerblumen**, die erst in Mistbeete oder in Töpfe gesäet und dann nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden.
♂ **Zwei- oder mehrjährige** Blumen, welche bei frühzeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.
♃ **Stauden** oder perennirende Pflanzen; diese sind mit wenigen Ausnahmen im Freien ausdauernd.
t **Topfblumen**, auch für's freie Land geeignet.
♄ Topfpflanzen, strauch- oder holzartig.
B **Blattpflanzen.** Hierzu gehören diejenigen Arten, welche sich durch große, schön geformte und gefärbte Blätter und feine zierende Belaubung als einzeln stehend wie auch in Zusammenstellung mit anderen Pflanzen vortheilhaft auszeichnen.
§ **Schlingpflanzen;** Zur Bekleidung von Lauben, Wänden 2l. wie zur Bildung von Bogen, Veranden.
G **Ziergräser.** Die zahlreichen Gräser sind in ihren Blüthen und Blattformen interessant und bringen zwischen Parthieen von Blatt und Blumengruppen eine angenehm belebende Abwechselung hervor. In Bouquets sind dieselben reizend und unentbehrlich.
* **Einfassungspflanzen.** Diese sind sämmtlich an Wege, Beete und Gruppen, sowie für Blumenteppiche zu Einfassungen zu verwenden.
w Blumen, welche warm stehen wollen.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
277	Abronia umbellata, doldenblüth. wohlriech. lillarothe Abronia tm	—	50	10
278	„ „ grandifl., feurig, von Farbe als A. umbellat tm	—	50	10
279	Acacia armata, bewaffnete ♄	1	50	10
280	„ longifolia, langblättrige ♄	—	50	10
281	„ lophanta, prächtige ♄ . . . Kilo 6 M.	—	20	10
282	„ „ Neumannii ♄	—	20	10
283	„ „ speciosa, echt ♄ . . . Kil. 16 M.	—	50	10
284	„ pulchella ♄	—	—	10
285	„ verticillata ♄	—	—	10
286	Acanthus mollis, unbewehrter Bärenklau ♃B	—	20	10
287	Acroclinium roseum, prächtig. rosenr. Immortelle m Kil. 6 M.	—	20	10
288	„ „ fl. albo, glänzend weiße m . . „ 6 „	—	20	10
289	Adonis aestivalis, blutr. Sommer-Adonisröschen ⊙ . „ 2 „	—	10	10
290	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen ⊙ . . „ 2 „	—	10	10
291	„ vernalis, gelbes Frühlings-Adonisröschen G . „ 6 „	—	20	10
292	Aegylops cylindrica, walzenblüthiges Hartgras ♃ . „ 6 „	—	20	10
293	Aethionema Buxbaumii, Steintäschel ⊙* . . . . „ 15 „	—	50	10
294	Ageratum mexicanum, blaublühender Leberbalsam m „ 8 „	—	25	10
295	„ „ album, weißblühender m . . „ — „	—	40	10
296	„ „ nanum, blauer niedriger m	—	40	10
297	„ „ „ album, weißer niedriger m	—	50	10
298	„ imperiale dwarf, lillafarbige Varietät, ganz niedrig und compact m	—	60	10
299	„ Lasseauxi, lebhaft dunkelrosenroth, neu ♂	1	50	10
300	Agrostemma coeli-rosa, rothblüh. Himmelsröschen ⊙ Kil. 3 M.	—	20	10
301	„ „ fl. albo, weißes „ ⊙	—	20	10
302	„ „ fimbriata, hellrosa gefranzt ⊙ Kil. 5 M.	—	20	10
303	„ coronaria, rothblühende Vexirnelke ♂ . „ 4 „	—	20	10
304	„ „ bicolor, zweifarbige ♂ . . . „ 4 „	—	20	10
305	„ „ fl. albo, weißblühende ♂ . . „ 4 „	—	20	10
306	Agrostis dulcis, süßes Straußgras Gm . . . . . „ 6 „	—	20	10
307	„ nebulosa, weißgraues sch. Gras f. Grupp. und Bouquet Gm	—	50	10
308	„ pulchella, zierliches niedriges Gm . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
309	Alonsoa grandiflora, scharlachrothe Halbblume mt	—	25	10
310	„ linifolia, eine schöne compacte Pyramide mit zahlreichen scharlachroth. Blüthen u. kleinen linienförm Blättern mt	—	50	10
311	„ Warscewiczii, mennigrothe sehr schön und reichblühend mt	—	50	10
	Althaea rosea fl. pl., siehe Sortimente.			
312	Alyssum Benthamii, wohlriechendes Steinkraut, weißblühend mt. Kil. 15 M.	—	40	10
313	„ „ compactum, neue niedrige gedrungene mt	—	60	10
314	„ Wierzbicki, Wierzbicki's schönstes gelbes ♃	—	30	10
315	Amaranthus atropurpureus, mit leuchtenden blutrothen halbhängenden Blumenähren mBt . . . Kil. 1 M. 50 Pf.	—	10	10
316	„ bicolor, zweifarb. Amaranthus oder Fuchsschwanz mBt.	—	30	10
317	„ bicolor ruber, prächtige Blattgruppenpflanze mit feuerrother Belaubung mBt	—	40	10
318	„ virdis, grüner hängender ⊙ . . . Kil. 1 M. 20 Pf.	—	10	10
319	„ cruentus, dunkelroth. Fuchsschw. ⊙ Kil. 1 „ 20 „	—	10	10
320	„ hypochondriacus, dunkelrother ⊙ . „ 1 „ 20 „	—	10	10
321	„ melancholicus ruber, mit dunkelroth. Belaubung mBt. Kil. 6 M.	—	20	10
322	„ monstrosus, dunkelblutroth m. großen Blüthenähren ⊙. Kil. 1 M. 50 Pf.	—	10	10
323	„ salicifolius, mit schmalen wellenförmig geänderten Blättern, schillernd in brillanten Schattirungen mBt .	1	—	10
324	„ tricolor, dreifarbiger sehr schön mBt	—	40	10
325	Amobium alatum, geflügelte weiße Sandimmortelle, sehr schön zu Kränzen und Bouquets ♂m . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
326	Anagallis grandiflora carnea, fleischfarbiges Gauchheil mt	1	20	10
327	„ „ coerulea, blaues mt	1	20	10
328	„ „ Napoleon III., bräunlich carmoisin mt	1	20	10
329	„ „ gemischt mt	1	—	10
	Die Anagallis sind sehr zierliche Zimmerpflanzen, dankbar und lange blühend.			
330	Anchusa incarnata, fleischfarbige Ochsenzunge ♃ . . Kil. 8 M.	—	30	10
331	„ italica, italienische große blaublühende ♃ . „ 8 „	—	30	10
332	Andropogon argenteum, silberweißes Bartgras, schön für f. Gruppen, dem Gynerium argenteum ähnlich Gm.	—	40	10
333	„ Sorghum, mit braunen Kolben G . . . Kil. 6 M.	—	20	10
334	Anthemis arabica, arabische goldgelbe Kamille ⊙ . „ 5 „	—	20	10
335	„ purpurescens, gelb mit purpur ⊙ . . . „ 5 „	—	20	10
336	Anthoxanthum gracile, Ruchgras ⊙ . . . . . „ 4 „	—	20	10
337	Antirrhinum majus fl. albo, reinweißes Löwenmaul ♂.	—	40	10
338	„ „ brillant, dreifarbiges leuchtend scharlach, goldgelb und weiß ♂	—	40	10
339	„ „ crescia, dunkelscharlach ♂	—	40	10
340	„ „ Delila, carmin und gelb mit weiß. Schlunde ♂.	—	40	10
341	„ „ Firefly, orangescharlach mit gelb und weißem Schlunde ♂	—	40	10
342	„ „ Galathée, carmoisin mit weißem Schlunde ♂.	—	40	10
343	„ „ Papilionaceum, purpurroth mit weiß ♂	—	40	10
344	„ „ striatum, prachtvoll gestreifte Varietät ♂	—	40	10
345	„ „ nigrescens, schwarpurpur ♂	—	40	10
346	„ „ vorstehende Sorten gemischt ♂ . Kil. 10 M.	—	30	10

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
347	Antirrhinum majus nanum fl. albo, [illegible] reinweiß ♂	—	40	10
348	„ „ aurea striata, goldgelb mit carmoisin gestreift ♂	—	40	10
349	„ „ „ Delila, carmin und gelb mit weißem Schlunde ♂	—	40	10
350	„ „ „ Firefly, orangescharlach mit gelb und weißem Schlunde ♂	—	40	10
351	„ „ „ Galathée, carmoisin mit weißem Schlunde ♂	—	40	10
352	„ „ „ kermesina splendens, leuchtend carmoisin, prachtvoll ♂	—	40	10
353	„ „ „ in bester Melange ♂ . Kil. 10 M.	—	30	10
354	„ „ Tom Thumb album, reinweiß neu ♂	1	20	10
355	„ „ „ „ album rubro striatum, weiß mit roth gestreift ♂	1	20	10
356	„ „ „ „ cupreatum, leucht. kupferroth ♂	1	20	10
357	„ „ „ „ luteum rubro striatum, gelb mit roth gestreift ♂	1	20	10
358	„ „ „ „ brillant, dreifarbig, leuchtend scharlach goldgelb u. weiß ♂	1	20	10
359	„ „ „ „ cinnabarinum, lcht. zinnober ♂	1	20	10
360	„ „ „ „ Delila, carmin und gelb mit weißem Schlunde ♂	1	20	10
361	„ „ „ „ Firefly, orangescharlach und gelb mit weißem Schlunde ♂	1	20	10
362	„ „ „ „ Henry IV., zinnober mit gelb ♂	1	20	10
363	„ „ „ „ in bester Melange ♂ Kil. — M.	—	80	10
364	Aquilegia canadensis elatior, hohe canadische hellscharlachrothe ♃	—	60	10
365	„ Durandii fl. pl., gestreifte, prachtvoll, variirt ♃	—	60	10
366	„ formosa, gefüllte, niedrige, blaue ♃	—	30	10
367	„ Skinerii, prächtige orangenrothe ♃	15	—	25
368	„ vulgaris fl. pl., gef. Ackelei in vielen Nüancen ♃ 4 M.	—	20	10
369	Arenaria caespitosa, niedliche rasenbildende Teppichpflanze ♃	—	25	10
370	Argemone platyceras grandiflora, großer weißer Stachelmohn ⊙ Kil. 6 M.	—	20	10
371	Arctotis brevis capa, kurzköpfiges Bärohr, sehr effectvoll m*	1	20	10
372	Armeria formosa, prächtig rosenrothe Grasnelke ♃	—	40	10
373	Artemisia annua, einjährige schnellwachsende Gruppenpflanze mit feinem Laube. Durch Schneiden kann man diese zu Hecken und Figuren anwenden mB . . . Kil. 5 M.	—	20	10
374	„ spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze, fein gefiedert, ähnlich den Coniferen, wächst sehr rasch pyramidenartig mB . . . Kil. 6 M.	—	20	10
375	Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister ⊙ Kil. 3 M.	—	20	10
	Aster, siehe Sortimente.			
376	Athanasia annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend m	—	30	10
377	Aubretia graeca, zierliche Frühlingsblume mit purpurvioletten Blüthen, sehr schön zu kleinen Felsenpartieen ♂	1	—	10
378	Azalea indica, indische Azalie, schönste u. neueste Sort. gemischt ♄	—	—	40
379	Bartonia aurea, schöne goldgelbe Bartonie ⊙ . . . Kil. 5 M.	—	20	10
380	Begonia, div. Species. Schiefblatt in schönsten Varietäten ♂t	—	—	20
381	„ boliviensis, schön scharlachroth ♂t 1000 K. — M. 50 Pf.	—	—	20
382	„ Mont blanc, weiße ♂t . . . 1000 K. 2 „ — „	—	—	40
383	Benia non plus ultra, brill. hellscharlachr., höchst effectvoll ♂t 1000 K. 2 M.	—	—	40
384	„ Sedeni, prächtige ♂t . . . . . 1000 K. 50 Pf.	—	—	20
385	„ „ semiplena, großblumige Hybriden mit doppelten Petalen ♂t . . . 1000 K. 2 M.	—	—	40
386	Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, Tausendschön von gefüllten Blumen gesammelt ♃* . . . . Kil. — M.	4	—	20
387	Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani), prachtvoll mit blutbraunen, fast schwarzen Blumen m	1	20	10
388	Blitum capitatum, eßbar. kopfförm. Erdbeerspinat ⊙ K. 2 M. 50 Pf.	—	20	10
389	Brachycome iberidifolia, blaublühender Kurzschopf m* Kil. 18 M.	—	50	10
390	„ „ fl. albo, weißblühender m* „ 18 „	—	50	10
391	„ „ fl. rosea, neue rosafarbige Varietät m*	—	80	10
392	Brachypodium platystachium, breitähriges hübsches Gras Gm .	—	30	10
393	Briza geniculata, gegliedertes Zittergras G⊙ . . . Kilo — M.	1	—	10
394	„ maxima, größtes Zittergras G⊙ . . . . . „ 8 „	—	30	10
395	„ „ compacta, zierlich und gedrungen G⊙ „ 8 „	—	30	10
396	„ minima (gracilis), kleines Zittergras G⊙ . . „ 8 „	—	30	10
397	Brizopyrum siculum, sicilianisches Zitterährchen G⊙ „ 10 „	—	30	10
398	Bromus brizaeformis, zittergrasähnliche Trespe, sehr schön zu Bouquets, muß im September in's freie Land gesäet werden G♂ . . . . . . Kilo 2 M.	—	10	10
399	„ macrostachyus, großährige, beharrte Gm	—	20	10
400	„ matritensis, große spanische, schön zu Bouquets G „ 4 „	—	20	10
401	„ purpureus, schöne purpurrothe G . . . „ 6 „	—	20	10
402	Browallia Czerwiakowsky, großblumige Browallie mt	1	—	10
403	„ elata fl. alba, hohe weiße mt	1	—	10
404	„ „ „ coerulea, hohe blaue mt	1	—	10
405	Bryonia alba, weiße Zaunrübe mit schwarzen Beeren und Epheu ähnlichen Blättern, schnell und stark rankend, sehr schön zur Bekleidung von Lauben 2c. §♃ . . . Kilo 8 M.	—	30	10
406	Buphtalmum cordifolium (Teleckia speciosa), prächt. Blattpfl. ♃B	—	30	10

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
407	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), hochrothe Bestw[illegible] ⊙m Kilo [illegible] M.	—	30	10
408	„ „ fl. lutea, hochgelbe ⊙m . . Kilo 8 „	—	30	10
409	Cajophora lateritia (Loasa lateritia) Fackelträger, prächtig ziegelrothe, schöne Schlingpflanze §m	—	60	10
410	Calampelis scaber (Eccremocarpus scaber), Schönheitsrebe, prachtvolle Schlingpflanze mit gelbrothen Blumentäscheln ♂§m . .	1	—	10
411	Calandrinia Buridgii, kupferrosa ⊙ . . . . . . Kilo 2 M.	—	10	10
412	„ grandiflora, großblüthige, purpurviolette m „ 10 „	—	30	10
413	„ speciosa, prächtige ⊙ . . . . . . „ 3 „	—	20	10
414	„ „ alba, weiße ⊙ . . . . . . „ 2 „	—	10	10
415	„ umbellata, doldenblüthige, leuchtendrothe ♃t	1	20	10
416	Calceolaria hybrida, getig. u. punkt. im prachtvollsten Farbenspiele, ganz vorzügl. in Form u. Zeichnung ♃tm	50	—	40
417	„ „ getuschte, großblumige Prachtsorten, in reizendsten Nüancen ♃tm	36	—	40
418	„ „ getuschte und getigerte, melirt ♃tm	50	—	30
419	„ „ nana, getigerte Zwerg-, von kräftigem compactem Wuchse und Blumen ersten Ranges; außerordentl. reichblüh. u. effectvoll ♃tm 1 Gr. 4 M.	60	—	50
420	„ „ nana, getuschte, frühbl. Zwerg ♃tm 1 „ 4 „	—	—	50
	Vorstehende Calceolarien sind in Form und Größe der Blumen von bester Vollkommenheit und kann dieselben als etwas ganz vorzügliches empfehlen.			
421	„ rugosa, strauchartige, in prachtvollen, großblumigen Varietäten ♄m . . . . 1 Gr. 4 M.	60	—	40
422	„ „ getigerte strauchartige ♄m . . 1 „ 4 „	—	—	40
423	„ „ einfarbige strauchartige ♄m . . 1 „ 4 „	—	—	40
424	„ pinnata, gefiedert-blättrige gelbe Pantoffelblume m	5		20
425	„ spec. de Californica, reichblühende, gelbe m	—	60	10
426	Calendula hybrida, weiße Bastard-Ringelblume ⊙ Kilo 3 M.	—	20	10
427	„ officinalis superba fl. pl., prächtig gefüllte, gelbe, in schönen Nüancen ⊙ . . . . Kilo 2 M.	—	10	10
428	„ officinalis „Le Proust", nankingfarben ⊙ „ 2 „	—	10	10
429	„ pluvialis, Regen anzeigende ⊙ . . . . „ 3 „	—	10	10
430	„ Pongey fl. pl., gefüllte weiße, sehr schön ⊙ „ 9 „	—	30	10
431	Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl ⊙	—	40	10
432	Calliopsis bicolor, zweifarbig m . . . . Kilo 5 M.	—	20	10
433	„ cardaminifolia hybrida, gelb mit braun von compactem pyramidenförmigen Wuchse m . . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
434	„ cardaminifolia hybrida atrosanguinea, blutbr., theilweise marmorirt m . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
435	„ cardaminifolia nana compacta, von niedrigem gleichmäßigem Wuchs und dunkelroth m Bl. . K. 12 M.	—	40	10
436	„ coronata, gekröntes, gelb mit braun . . „ 8 „	—	30	10
437	„ Drummondii, (basalis), Drummond's prächtiges gelbes Kilo 5 M.	—	20	10
438	„ marmorata, prächtig marmorirt m . . . „ 5 „	—	20	10
439	„ nana, zweifarbiges Zwerg- m . . . . . „ 8 „	—	30	10
440	„ „ marmorata, marmorirtes m . . . „ 8 „	—	30	10
441	„ „ purpurea, purpurbraunes m . . . „ 8 „	—	30	10
442	„ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig m . „ 5 „	—	20	10
443	„ splendens, leuchtend gelb mit braun m . . „ 5 „	—	20	10
444	Callirhoea pedata, leucht. roth reich u. langebl. ♂m „ 22 „	—	60	10
445	„ „ nana, Zwerg, wird nur 30 Cm hoch ♂m .	—	80	10
446	„ „ „ compacta, neue compacte Varietät, einen reiz. niederen Busch bildend. ♂m	1	50	10
447	„ verticillata, großblühend, quirlförmige	1	—	10
448	Campanula attica, dunkelbl. Glockenblume, sehr fein u. zierl. ⊙*	1	20	10
449	„ carpatica, schöne blaublühende Glockenblume ♃ . .	—	30	10
450	„ Loreyi, Lorey's blaue Glockenblume m	—	80	10
451	„ „ fl. albo, reinweiße m	—	80	10
452	„ medium fl. albo, weiße großglockige ♃	—	40	10
453	„ „ „ coeruleo, großglockige blaue ♃	—	40	10
454	„ „ „ roseo pl., gefüllte rosenrothe ♃. . . .	2	—	10
455	„ nobilis, pyramidenförmige blaue ⊙*	1	—	10
456	„ pyramidalis, pyramidenförmige blaue ♄♂	—	60	10
457	„ „ fl. albo, weiße pyramidenförmige ♄♃ .	—	60	10
458	„ speculum fl. albo, weißbl. Venusspiegel ⊙* Kil. 5 M.	—	20	10
459	„ „ „ coeruleo, blauer „ ⊙* „ 5 „	—	20	10
460	„ „ „ lillacino, lillafarb „ ⊙* „ 5 „	—	20	10
461	„ „ grandiflora großblüh. blauer ⊙* „ 5 „	—	20	10
462	„ „ gemischt ⊙* . . . . . . „ 5 „	—	20	10
463	„ stricta (littoralis), schön hellblau m	1	—	10
464	Canna, div. Species Blumenrohr viele Sorten gem. Btw Kil. 6 M.	—	20	10
465	„ bicolor de Java, zweifarbiges von Java Btw	—	30	10
466	„ coccinea vera, scharlachroth blühendes Btw	—	30	10
467	„ crocea, sehr effectvoll Btw	—	50	10
468	„ indica superba, schönes indisches Btw	—	30	10
469	„ Müllerii, prachtvoll Btw	—	30	10
470	„ speciosa, schönstes Btw	—	30	10
471	„ Warscewiczii, reichbl. mit dunklen Blättern Btw. . . .	—	30	10
472	„ discolor violacea, Blume hellscharlach, Blätter sehr auffallend groß, dunkelbraun getuscht Btw	—	60	10
473	Cannabis gigantea, echt chinesischer Riesenhanf, prachtvolle Gruppenpflanze ca. 3½ Met. hoch Bm . . Kil. 6 M.	—	20	10

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pt. Pf.
474	**Capsicum** annuum, spanischer Pfeffer *mt* . . . . Kil. 4 Pf.	—	20	10
475	**Carthamus** tinctorius, färb. orange-gelb. Safran ⊙ „ 80 Pf.	—	10	10
476	**Catananche** bicolor fl. pl. zweif. gef. Rasselblume ♃ „ 9 M.	—	30	10
477	„ coerulea fl. pl., blaue gefüllte „ ♃ „ 9 „	—	30	10
478	**Cedronella** cana, mit langen wohlriechenden violettrothen Blüthenrispen ♃	—	60	10
479	**Celosia cristata, Glasgow Prize,** neu	1	20	10
480	„ „ **nana** purpurea, braunrother echter Zwerg *mt*	1	30	10
481	„ „ „ aurea, dunkelgelber Zwerg *mt*	1	50	10
482	„ „ „ lutea, gelber Zwerg *mt*	1	50	10
483	„ „ „ rosea, rosenrother Zwerg *mt*	1	50	10
484	„ „ „ **coccinea**, neue scharlachr. Zwerg *mt* . .	2	—	10
485	„ „ „ **„Glasgow Prize,"** neu mit scharlachrothem Stamm, braunrothen Blättern u. dunkelbraunrothem Blumenkamm *mt*	—	—	20
486	„ **pyramidalis plumosa aurea,** goldfarbener *mt*	—	50	10
487	„ „ „ coccinea, leuchtend rother *mt* . .	—	50	10
488	„ „ „ kermesina, carmoisinrother *mt* . .	—	50	10
489	„ „ „ violacea, violettroth *mt*	—	50	10
	Eine außerordentlich gefällige Classe des pyramidal sich verzweigenden Hahnenkammes von ca. 70 Ctm. Höhe; die reizend federartigen Blüthenrispen glitzern im Sonnenschein und geben eine herrliche Färbung von auffallendem Effect.			
490	**Centaurea** americana, großblumige lillafarbige Flockenblume ⊙*m* Kilo 10 M.	—	30	10
491	„ „ **var. Hallii,** neue dunkelpurpurrothe großblumige Varietät ⊙*m*	1	—	10
492	„ candidissima, silberweiß, sehr schöne Blattpflanze für Gruppen ♃*Bt*. . 1000 K. 5 M.	—	—	40
493	„ cyanus, Kornbl. in vielen Farb. gem ⊙ . Kil. 3 „	—	20	10
494	„ depressa, niedrige blaue ⊙ . . . . . . „ 4 „	—	20	10
495	„ „ fl. rosea, niedr. rosenrothe ⊙ . . „ 4 „	—	20	10
496	„ involucrata, eingehülltblüthige gelbe ⊙ . . „ 4 „	—	20	10
497	„ moschata, fl. albo, weiße Bisamflockenbl. ⊙ „ 4 „	—	20	10
498	„ „ „ coeruleo, blaue ⊙ . . . . „ 4 „	—	20	10
499	„ „ atropurpurea, neue rothviol. ⊙ „ 4 „	—	20	10
500	„ pseuda depressa, neu, von niedrigem Wuchs und schön blau ⊙ . . . . . . „ 4 „	—	20	10
501	„ suaveolens, wohlriechende große gelbe ⊙ „ 5 „	—	20	10
502	**Centauridium** Drummondii, leucht. citrongelb *m* . . „ 12 „	—	40	10
503	**Centranthus** macrosiphon, rothbl. Spornbl. ⊙ . . . „ 4 „	—	20	10
504	„ „ fl. albo, reinweiße ⊙ . . . . . . „ 4 „	—	20	10
505	„ „ bicolor, neu rosa und weiß ⊙ . . . „ 4 „	—	20	10
506	„ „ fl. carneo, fleischfarben ⊙ . . . . „ 4 „	—	20	10
507	„ „ nanus, rothe Zwerg ⊙ . . . . . „ 5 „	—	20	10
508	„ „ „ albus, neue niedrige weiße ⊙	—	20	10
509	„ „ „ carneus, neue niedrige fleischfarbene ⊙.	—	20	10
510	**Cerastium** Biebersteinii, mit weißen silberbehaarten Blättern, schön zu Einfassungen ♃* . . . . Kil. 60 M.	1	50	10
511	„ tomentosum, filziges Silberkraut, wie vorstehend, nur etwas kleiner ♃*	1	50	10
512	**Ceratochlea** pendula, hängendes, schönes Ziergras für Gruppen und größere Bouquets *G*♂ . . . . . . Kil. 2 M.	—	20	10
513	**Cerinthe** auriculata, geöhrte ⊙ . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
514	„ gymnandra, nacktblumige, schönste ⊙. . . „ 6 „	—	20	10
515	„ retorta, zurückgedrehte bunte ⊙ . . . . „ 5 „	—	20	10
516	**Chaenostoma** fastigiatum, gegipfelter Weitmund, rothblühend *m**	—	40	10
517	„ „ fl. albo, reinweiße *m**	—	80	10
518	„ polyanthum, lillafarben, reichblühend *m** Kil. 10 M.	—	40	10
519	**Chamaepeuce diacantha,** Elfenbeindiestel, prächtig, mit silberweißen Rippen und Stacheln ♂*Bt*	1	50	10
520	**Chamaerops** humilis, Zwerg-Fächer-Palme ♃. . . Kil. 5 M.	—	20	10
	Levkoyen und Goldlack, siehe Sortimente.			
521	**Cheiranthus** maritimus, rothe Meerlevkoye ⊙* . . „ 3 „	—	20	10
522	„ „ fl. albo, weiße ⊙* . . . „ 4 „	—	20	10
523	**Chelone** barbata coccinea, schöne scharlachrothe ♃	—	20	10
524	**Chenopodium** atriplicis (purpurescens), muldenartiger Gänsefuß mit purpurrothen Blättern, schön für Gruppen *Bm* [Kilo 8 M.	—	30	10
525	**Chloris** polystachia, vieljährige fingerförmige *G*	—	30	10
526	**Chrysanthemum** carinatum annulatum, m. scharlachr. Ringe auf orangegelb. Grunde ⊙ . Kil. 5 M.	—	20	10
527	„ „ **atrococcineum** feurig scharlach ⊙ K. 5 M.	—	20	10
528	„ „ **hybridum** fl. pl., schön gefüllt in brillanten Nüancen von scharlach, rosa, orange und purpur ⊙	—	80	10
529	„ „ purpureum, purpur ⊙ . . Kil. 5 M.	—	20	10
530	„ „ elegans, w. Goldwucherbl. ⊙ „ 3 „	—	20	10
531	„ „ luteum, gelbe ⊙ . . . . . „ 3 „	—	20	10
532	„ „ **tricolor dunettii** fl. aureo pl., mit groß. goldgelben gef. Blumen ⊙ . .	—	60	10
533	„ „ **tricolor dunettii** fl. albo pl., schön weiß gefüllte ⊙	—	60	10
534	„ „ tricolor Buridgianum, geringelte ⊙ [Kil. 5 M.	—	20	10
535	„ „ „ venustum, getuschte ⊙ „ 5 „	—	20	10
536	„ coronarium fl. albo pl., gef. weiße ⊙ „ 1½ „	—	10	10
537	„ „ „ luteo „ „ gelbe ⊙ „ 1½ „	—	10	10
538	„ **multicaule,** vielstenglige, Blume gelb, sehr reich und lange blühend *m** . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
539	„ indicum grandiflorum fl. pl., großbl. gemischt *t* .	2	—	10
540	„ „ nanum fl. pl., niedrige gefüllte gem. *t* . .	2	50	10
541	„ „ japonicum fl. pl., japanesische buntbl. *t* .	2	50	10
542	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia aurea), kleines zierliches Kammgras mit goldigschimmernden Aehren *Gm* [Kil. 8 M.	—	30	10
543	**Cineraria hybrida,** I. Rang, prachtvolle Nüancen ♃*t*	20	—	30
544	„ „ **nana,** niedrige, 20 Cm. hohe, von compactem Habitus, Nummerbl. **I. Ranges in brillantem** Farbenspiel ♃*t*	20	—	30
545	„ „ „ **marginata,** prachtvolle, großblühende, gerandete Nüancen ♃*t*	24	—	30
546	„ „ „ **kermesina,** leuchtend **carmoisinrothe** Zwerg-, ganz constant ♃*t*	24	—	40
547	„ „ „ **coerulea,** reizende blaue Varietät ♃*t* .	24	—	40
548	„ „ **fl. pleno,** neue gefüllte ♃*t*	—	—	60
549	**Cineraria** maritima, m. silberweißen Blättern herrl. Gruppenpflanze ♄*B* . . . . Kilo 12 M.	—	30	10
550	**Clarkia** elegans, violettrothe Clarkie ⊙ . . . . „ 3 „	—	20	10
551	„ „ alba plena, neue gefüllte reinweißblühende ⊙ [K. 6 M.	—	20	10
552	„ neriiflora fl. carneo pl., oleanderblüthige, gefüllte fleischfarben ⊙ . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
553	„ „ „ roseo pl., gef. rosenrothe ⊙ . „ 6 „	—	20	10
554	„ „ „ violaceo pl., gef. violette ⊙ . „ 6 „	—	20	10
555	„ pulchella, schöne Clarkie, rothblühend ⊙* . „ 6 „	—	20	10
556	„ „ fl. albo, weißblühend ⊙* . . . „ 6 „	—	20	10
557	„ „ fl. pl., prächtige, gefüllte ⊙ . . „ — „	—	20	10
558	„ „ integripetala, ganzrand. rothbl. ⊙ „ 6 „	—	20	10
559	„ „ „ alba reinweiße ⊙ „ 6 „	—	20	10
560	„ „ „ nana, niedr. roth ⊙ „ 6 „	—	20	10
561	„ „ marginata, weißgeränderte ⊙ . „ 6 „	—	20	10
562	„ pulcherrima, allersch. brillant carmin ⊙* . „ 6 „	—	20	10
563	„ gemischt ⊙ . . . . „ 6 „	—	20	10
564	**Clematis** viticella, schöne blaue Waldrebe ♃§	—	40	10
565	„ neueste prachtvolle Sorten gemischt ♃§*t*	2	—	10
566	**Clianthus Dampierii,** Dampier's prachtv. Schmetterlingsbl. Die großen Blumen sind leuchtend scharlach mit schwarz. Auge, leicht u. vollblüh. ♄ .	—	—	40
567	„ „ **„deutsche Flagge",** neue dreifarb., repräsentirt die deutsch. Nationalfarben schwarz-weiß-roth, 10 Korn — M. — Pf. ♄ . .	—	—	—
	Diese herrliche Pflanze läßt sich als Sommergewächs cultiviren, muß aber vor anhaltendem Regen geschützt werden, auch bei der Befeuchtung darf der Stamm nicht mit begossen werden.			
568	„ puniceus, dunkelrothe ♄	—	—	30
569	**Clintonia** elegans, zierliche, blaue Clintonie *m**	1	80	10
570	„ pulchella, prächtige blaue *m**	3	—	15
571	„ „ alba, reinweiße *m**	4	—	20
572	„ „ atrocineria, röthliche, sehr schön *m** . . .	2	40	10
573	**Cobaea scandens,** steig. Cobaea, eine der schönst. Schlingpfl. ♃§*t* [Kil. 110 M.	2	50	20
574	„ „ **flore alba,** weißblüh. seltene Varietät ♃§ .	9	—	30
575	**Coix,** Lacrimae, Thränengras, Hiobsthr. f. Grup. *Gm.* K. 4 M.	—	20	10
576	**Coleus hybridus,** gem. von Prachthybriden ♄*t* 1000 Korn 2 M.	—	—	25
577	„ „ von neuesten buntblättrigen befruchteten Sorten ♄*t* . . . . 1000 Korn 3 M.	—	—	10
578	**Collinsia** bartsiaefolia, weiß m. lillabl. Collinsie ⊙* Kil. 5 M.	—	20	10
579	„ bicolor candidissima, schneeweiße ⊙* . . „ 4 „	—	20	10
580	„ „ carnea, fleischfarbige ⊙* . . . „ 3 „	—	20	10
581	„ „ major, zweifarbige ⊙* . . . „ 2 „	—	10	10
582	„ grandiflora, blaue großblumige ⊙* . . . „ 4 „	—	20	10
583	„ heterophylla, violettpurpurrothe ⊙*. . . „ 3 „	—	20	10
584	„ multicolor, vielfarbige, prächtige ⊙* . . . „ 3 „	—	20	10
585	„ „ marmorata, weiß m. rosa marm. ⊙* „ 3 „	—	20	10
586	„ verna, blaue Frühlingsbl., muß i. Herbste gesäet werd. ⊙*	—	40	10
587	„ violacea, dunkelviolett mit weiß ⊙*	—	40	10
588	„ in schönster Melange ⊙* . . . . . . Kil. 2 M.	—	15	10
589	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie ⊙* . . „ 1 „	—	10	10
590	**Commelina** coelestis, himmelblaue Commeline *m* . . .	—	50	10
591	„ „ alba, weiße *m*	—	60	10
592	„ „ variegata, gestreifte *m*	—	80	10
593	**Convolvulus** tricolor, dreifarb. kriechende Winde ⊙* Kil. 1 M.	—	10	10
594	„ „ albus, weiße ⊙* . . . . . „ 1 „	—	10	10
595	„ „ azureus, dunkelblau ⊙* . . . „ 1 „	—	10	10
596	„ „ monstrosus, großbl. tief dkl blau ⊙* „ 1 „	—	10	10

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pt. Pf.
597	**Convolvulus** tricolor splendens, röthlich violette ⊙* Kil. 1 Pf.	—	10	10
598	„ „ unicaulis, mit einem aufrechtstehend. Stengel u. purpurblauen Blumen ⊙* Kil. 4 M.	—	20	10
599	„ „ variegatus, weißbl. blau gestr ⊙* „ 1 „	—	10	10
600	„ „ in schönster Melange ⊙* . . „ 1 „	—	10	10
601	„ mauritanicus, reichbl. Ampelgew., sehr schön blau §♃*t*	1	—	10
602	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranzte Schmuckbl. *m* . Kil. 12 M.	—	40	10
603	**Cosmidium** Buridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt reichblühend *m* . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
604	„ filiforme, federblättrig, gelbblüh. *m*	—	30	10
605	**Crepis** alba, weißer Pippau od. Christusauge ⊙ . Kil. 3½ M.	—	20	10
606	„ rubra, rother ⊙ . . . . „ 3½ „	—	20	10
607	„ barbata, gelber bärtiger ⊙ . . . . . „ 9 „	—	20	10
608	„ Drummondii, Drummonds prächtig gelb mit braun *m* .	—	20	10
609	**Cuphea** miniata, prächtige hochrothe *m*	—	60	10
610	„ **platycentra,** weitkelch. scharlachr., schön f. Grupp. ♂*t* .	6	—	10
611	„ purpurea, in mehreren Nüancen *m* . . . Kil. — M.	—	40	10
612	„ silenoides, silenenartige schwarzbraune *m* „ — „	—	50	10
613	„ Zimapani, neue großblumige, 90 Ctm. hoch *m*	—	80	10
614	**Cupressus** pyramidalis, pyramidenförm. Ceder ♄ . Kil. 3 M.	—	20	10
615	„ sempervirens, immergrüne ♄ . . . . „ 3 „	—	20	10
616	**Cyclamen europaeum,** europäisches *tw*	18	—	40
617	„ **persicum,** pers. *tw* 1000 Korn 7 M. 100 K. 80 Pf.	14	—	40
618	„ „ **rubrum,** rothes *tw* . . 1000 K. 7 M. [100 K. 80 Pf.	15	—	40
619	„ „ **Kaiser Wilhelm,** sehr großblumig, tief roth *tw* . . . 1000 K. 22 M. 100 K. 2½ M.	—	—	75
620	„ **universum,** neues Riesen-Alpenveilchen, in Form und Farbe dem persicum ähnelnd, übertrifft jedoch solches fast um das Dreifache in seinen Dimensionen und zeichnet sich durch robusten Wuchs und kräftiger Haltung vortheilhaft aus *tw* 100 K. 7 M. 50 K. [4 M.	—	—	100
621	**Cyclanthera explodens,** explodirende interessant mit sehr schöner Belaubung, schnellwachsend *m*§	—	80	10
622	„ pedata, rankende, ebenfalls schnellwachsend *m*§ .	—	30	10
623	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Vergißmeinnicht ♂* [Kil. 2 M.	—	10	10
624	„ linifolium, flachsblättriges weißes ⊙* „ 2 „	—	10	10
625	**Cynosurus** echinatus, stachliches Kammgras *G* . . „ 6 „	—	20	10
626	**Cyperus** Paramatta, Cyperngras, sehr interessant *Gm* . . .	—	40	10
627	**Dahlia coccinea,** scharlachrothe, blüht im ersten Jahre ♃ . . .	—	60	10
628	**Datura** ceratocaulis, wohlriechender großbl. Stechapfel ⊙ . . .	—	30	10
629	„ humilis flava fl. pl., niedriger großer gelber *m* . . .	—	40	10
630	„ fastuosa alba pl., gefüllter weißer *mt* . . Kil. 12 M.	—	30	10
631	„ „ violacea pl., gefüllter viol. *mt* . . „ 12 „	—	30	10
632	„ „ Haberiana, prächtig dunkellilla, innen beinahe reinweiß *mt* . . . . Kil. — M.	—	40	10
633	„ Wrightii (meteloides), weißlichlilla mit Atlasglanz *m* [Kil. 12 M.	—	30	10
	Sämmtliche Datura sind prächtige Blattpflanzen für's freie Land.			
	Delphinium ajacis, fl. pl., Rittersporn. s. Sortimente.			
634	„ cardiopetalum, violett, sehr vollbl. ⊙ . Kil. 3 M.	—	20	10
635	„ chinense pumilum album, weißer niedriger ♃ [Kil. — M.	—	40	10
636	„ „ „ coeruleum, blauer niedriger ♃ [Kil. 10 M.	—	30	10
637	„ „ „ violaceum, viol. ♃ „ 10 „	—	30	10
	Die drei Pumila-Arten sind sehr reich und lange blühend, von compactem Habitus; bei frühzeitiger Aussaat blühen dieselben schon im Juli und eignen sich vorzüglich zu Gruppen.			
638	**Delphinium formosum,** prachtvoll hellblau ♃ . . Kil. 40 M.	—	90	10
639	„ „ coelestinum, himmelblau ♃ „ 40 „	—	90	10
640	„ **nudicaule,** großblumig leucht. scharlach von niedrigem niedrigem gedrungenen Wuchse ♃ 1000 K. 1 M.	6	—	20
641	**Dianthus barbatus,** Bartnelke in schönsten Farben, gemischt ♃ [Kil. 6 M.	—	20	10
642	„ „ fl. pl., gefüllte Varietäten, gemischt ♃ . .	2	—	10
643	„ „ Dunettii, leuchtend blutroth	—	30	10
644	„ „ **marginatus,** schön weißgeränderte ♃ . .	—	20	10
645	„ „ „ fl. pl., schön weiß ger., gefüllte ♃	2	—	10
646	„ „ oculatus marginatus, mit weißem Auge und weiß gerandet	—	50	10
647	„ „ **nigricans,** schwarzroth ♃ . . Kil. — M.	—	75	10
	Nachstehende Topf-Chor-Nelken sind anerkannt vorzügliche Rangblumen.			
648	**Dianthus caryophillus** fl. pl., **Topf-Chor-Nelken,** I. Rang ♂ [1000 Körner 6 M.	—	—	40
649	„ „ extra gefüllte Gartennelke in verschiedenen Farben ♂ . . . . . . Kil. 120 M.	3	—	15
650	„ „ frühblühende gefüllte ♂ . „ 42 „	1	10	10
651	„ „ **nanus** fl. pl., niedr. gef. ♂ . „ 42 „	1	10	10
652	„ „ **semperflorens** fl. pl., (Remt.), immerbl. ♂	4	—	20
653	„ **chinensis** fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke in vielen Nüancen *m* . . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
654	„ „ fl. albo pl., weiße gefüllte *m*	—	40	10
655	„ „ „ „ striato pl., weiße gefüllte rothgestr. *m*	—	40	10
656	„ „ „ rubro, „ „ rothgestreifte gefüllte *m* .	—	40	10
657	„ „ **imperialis** fl. pl., gef. großbl. Kaisernelke in prachtvollen Nüancen *m* . Kil. 8 M.	—	30	10
658	„ „ „ atrosanguineo pl., extra gefüllte dunkelblutrothe *m* . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
659	**Dianthus chinensis** plenissimus pictus, gleich den schottischen Federnelken gezeichnet *m* . . Kil. 15 M.	—	40	10
660	„ „ **Heddewigii** (giganteus), Riesennelke, prachtvolle großblumige Varietät *m* Kil. 24 M.	—	60	10
661	„ „ „ albus grandifl. fl. pl., großblumige, dichtgefüllt, reinweiß *m* Kil. 20 M.	—	50	10
662	„ „ „ atropurpureus fl. pl., dunkelpurpurrothe gefüllte *m*	—	60	10
663	„ „ „ **diadematus** fl. pl., gefüllte neue Diademnelke extra *m* . Kil. 30 M.	—	80	10
664	„ „ „ **grandiflorus striatus** fl. pl., großbl. weiße mit dunkelcarmoisin gestreift *m*	—	80	10
665	„ „ „ hybridus fl. pl., dicht gefüllte, schön gezeichnete in reizenden Nüancen *m* Kil. 18 M.	—	50	10
666	„ „ „ hybridus nanus fl. pl., ganz niedrige Varietät in brillantem Farbenspiel *m**	—	80	10
667	„ „ „ **lacinatus,** gefiederte Riesennelke in schönsten Zeichnungen *m* Kil. 18 M.	—	50	10
668	„ „ „ „ fl. pl., gefüllte *m* . . „ 30 „	—	80	10
669	„ „ „ „ atropurpurea pl., dunkelpurpurrothe gefüllte *m**.	—	80	10
670	„ „ **pumilus striatus fl. pl.,** mit gestreiften und punktirten Blumen *m**	—	80	10
671	„ „ nanus **atrosanguineo pl.,** gefüllte dunkelblutrothe Zwerg- *m**	1	—	10
672	„ „ „ **cupreo** pl., niedr. gef. kupferrothe *m**	1	—	10
673	„ „ „ **roseo** „ „ „ rosenrothe *m**	1	—	10
674	„ „ „ **roseus splendens,** reiz. Zwerg- *m**	1	—	10
675	„ Gardnerianus, gefranzte Varietät *m* . . . Kil. 8 M.	—	30	10
676	„ hybridus atropurpureus fl. pl., dunkelpurpuroth gef. *m*	—	30	10
677	„ „ atroviolaceus fl. pl., dunkelviolett *m* . . .	—	30	10
678	„ plumarius, schön gezeichnete Federnelke *♂ Kil. 4 M.	—	20	10
679	„ „ fl. pl., desgleichen von gefüllten Blumen gesammelt *♂	4	—	20
680	**Digitalis** purpurea, purpurrother ♂ . . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
681	„ „ fl. albo, weißer ♂	—	20	10
682	„ Buxbaumii, schöner niedriger ♃	—	20	10
683	**Dolichos** giganteus (altissimus), hochwachsende Faselbohne in violetrothen Trauben blühend §*m*	—	40	10
684	„ Lablab, röthliche §*m*. . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
685	Dracocephalum mexicanum, rothblühend, schön für Herbstflor ♃*m*	1	—	10
686	„ moldavicum, blauer (Bienenfutter) ⊙ Kil. 4 M.	—	10	10
687	„ „ fl. albo, weißer ⊙ . . „ 1 „	—	10	10
688	**Eleusine** coracana, Kreuzgras, krummähriges *G*⊙ . Kil. 5 Pf.	—	20	10
689	„ indica, indisches *G*⊙ . . . . „ 10 „	—	30	10
690	**Elichrystum monstrosum,** größte gef. Strohblumen, in viel. Farb. gemischt, extra *m* . . . . Kil. 18 M.	—	50	10
691	„ „ fl. **albo** pl., großblumige gefüllte reinweiße *m*. . . . . . . Kil. — M.	—	60	10
692	„ „ fl. **luteo** pl., gefüllte goldgelb *m* Kil. — M.	—	60	10
693	„ „ fl. **bruneo** pl., prachtv. gef. dkl.-braunrothe und orangescharlach *m* Kil. — M.	—	60	10
694	„ „ fl. **roseo** pl., gefüllte rosenrothe *m* Kil — M.	—	60	10
695	„ „ fl. **purpureo** pl., gefüllte carmoisin u. purpurrothe *m* . . Kil. — M.	—	60	10
696	„ „ **Borussorum rex,** gefüllt reinweiß extra. . . . . Kil. — M.	—	60	10
697	„ „ **nanum** fl. pl., gefüllte Zwerg-, gem. *m* Kil. — M.	—	80	10
698	„ „ „ fl. albo pl., niedrige gefüllte weiße *m*	1	—	10
699	„ „ „ „ fuscato pl., niedrige gefüllte bronzefarbene *m*	1	—	10
700	„ „ „ „ luteo pl., niedrige gef. gelbe *m*	1	—	10
701	„ „ „ „ roseo pl., niedrige gefüllte rosenrothe *m*	1	—	10
702	„ „ „ atrosanguineum fl. pl., niedrige gefüllte dunkelrothe *m*	1	—	10
703	„ **nanum** atrosanguineum, leuchtend carmoisinrothe Zwerg-, effectvoll *m*	1	—	10

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pt. Pf.
704	**Elichrysum nanum atrococcineum,** brillant scharlach *m* . . .	1	—	10
705	„ „ **purpureum,** purpurrothe Zwerg- *m* . . .	1	—	10
706	**Elymus** canadensis, canad. Haargras zu Gruppen *G*⊙ Kil 6 M.	—	20	10
707	„ caput medusae, Medusenhaupt, ähnlich *G*♃ „ „	—	40	10
708	„ Hystrix, Haargras, ähnlicher *G*♃ . . . . „ „	—	30	10
709	„ tener, zarter feinblättriger *G* . . . . . . „ „	—	30	10
710	**Epacris hybrida,** in feinsten Sorten gem. *t* 10,000 Korn 15 M. 1000 Korn 2 M. — Pf.	—	—	25
711	**Eragrostis** elegans, zierliches Liebesgras . . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
712	„ namaquensis, afrikanisches *G*⊙	—	50	10
713	**Erodium** gruinum, canad. Reiherschnabel (der Same dient als Hygrometer) *m*	—	20	10
714	**Eryngium** planum, flachblättrige Mannstreue ♃	—	20	10
715	**Erysimum** arkansanum, großdoldiger, schwefelgelber *m*	—	30	10
716	„ Perowskianum, leuchtend orangenfarb. ⊙ Kil. 4 M.	—	20	10
717	**Erythrina** crista galli, Korallenbaum *t*	—	80	10
718	**Escheveria metallica,** prachtvolle großblättr. *t* 1000 K. 15 M. 100 K. 2 M. — Pf.	—	—	50
719	„ **secunda glauca,** reiz. Teppichpfl. *t* 1000 K. 8 M. 100 K. 1 M.	—	—	30
720	**Escholtzia albo,** weiße ⊙ . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
721	„ **crocea,** gelbe ⊙ . . . . „ 6 „	—	20	10
722	„ „ rosea, reizend rosa ⊙ . . . . . „ 6 „	—	20	10
723	**Eucharidium** grandiflorum, großblumige rothbl. ⊙ „ — „	—	20	10
724	„ „ album, weißblumige ⊙	1	—	10
725	„ „ roseum, rosenrothe ⊙	1	—	10
726	**Eucnide** bartonioides, lebh. citronengelb, Blume bartonienartige *t*⊙	4	—	20
727	**Eupatorium Fraserii,** weißblühender Wasserdost ♃	—	50	10
728	**Eutoca** viscida, blaue klebrige Eutoce ⊙ . . . . Kil. — M.	—	20	10
729	„ „ albida, weiße ⊙ . . . . „ — „	—	20	10
730	„ „ Wrangeliana, Wrangels blaue ⊙. „ 3 „	—	20	10
731	**Fenzlia dianthiflora,** reiz. nelkenartige Fenzlie, rosa-lilla *tm* . .	4	—	20
732	„ „ **alba,** neue reinweiße, sehr schön ♂*t* . .	8	—	30
733	„ „ rosea, neue lebhaft rosa ♂*t*	8	—	30
734	**Ficus elastica,** Gummibaum, best keimfähig, direct aus dem Vaterlande bezogen *t*, 1000 Korn 8 M., 100 K. 1 M.	—	—	50
735	**Fuchsia hybrida,** gefüllte weiß- und blaukorollige ♂*t*	—	—	50
736	**Gaillardia Amblyodon,** schöne Species, zinnobercarmin *m** . .	—	60	10
737	„ **bicolor,** zweifarbige, gelb mit braun ♃	—	30	10
738	„ **picta,** bemalte rothe m. gelb. Einfass. *m* Kil. 5 M.	—	20	10
739	„ „ fistulosa, geröhrte *m*	—	30	10
740	„ „ lachsroth, schöne Färbung *m*	—	30	10
741	„ „ Josephus, prachtvoll großblum. mit breitem gelbem Rande *m* . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
742	„ „ marginata, roth m. weißger. *m*	—	20	10
743	**Gaura** Lindheimerii, Lindheimer's weiße Prachtkerze ♃ . . .	—	40	10
744	**Georgina variabilis** fl. pl., Georginen, nur vorzügliche Prachtsorten, I Rang ♃. . . .	3	—	20
745	„ „ „ „ von gefüllten Blumen gesammelt ♃ .	2	—	10
746	**Geum** coccineum, scharlachrothes Benedictenkraut ♃	—	30	10
747	**Gilia** achillaefolia, schafgarbenblättrige ⊙. . . . Kil. 1 M.	—	10	10
748	„ „ major, großblumige ⊙ . . . . „ 3 „	—	20	10
749	„ „ rosea, rosenrothe ⊙ . . . . „ 1 „	—	10	10
750	„ capitata, blaue kopfförmige ⊙ . . . . . „ 2 „	—	10	10
751	„ „ fl. albo, weißliche ⊙ . . . . . „ 1 „	—	10	10
752	„ laciniata, geschnitztblättrige niedrige blau ⊙ „ 1 „	—	10	10
753	„ linifolia, feingefiederte ⊙ . . . . „ 4 „	—	20	10
754	„ nivalis, schneeweiße ⊙ . . . . „ 1 „	—	10	10
755	„ spec de californica, hübsche kopfförmige ⊙ . „ 1½ „	—	10	10
756	„ tricolor, dreifarbige beliebte ⊙ . . . . . „ 1 „	—	10	10
757	„ „ alba, weiße ⊙ . . . . „ 1 „	—	10	10
758	„ „ rosea, rosenrothe ⊙ . . . . . „ 1 „	—	10	10
759	„ alle Sorten gemischt ⊙ . . . . „ 1 „	—	10	10
760	**Gladiolus** gandavensis hybridus, Melange ♃	—	60	10
761	**Glaucium** luteum, gelber Hornmohn ♃	—	20	10
762	**Gloxinia hybrida erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen in brillantem Colorit *tw* 2000 K. 60 Pf.	—	—	30
763	„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen in den schönsten Sorten *tw* 2000 K. 60 Pf.	—	—	30
764	„ „ **grandiflora** horizontalis, m. groß. Blumen in wagrecht. Haltung u. schönst. Farbenspiel *tw* 2000 K. 60 Pf.	—	—	30
	Vorstehende Gloxinien sind nur von auserlesenen Sortimentsblumen gesammelt. Den Samen säet man im Februar in eine Mischung von Laub-Haide-Erde und Sand, verpflanzt dieselben mehrmals, später in Töpfe.			
765	**Gnaphalium** foeditum, starkriechendes Ruhrkraut *m*	—	40	10
766	**Godetia** amoena, zierliche Godetie ⊙ . . . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
767	„ „ fl. albo, weiße ⊙ . . . . „ 4 „	—	20	10
768	„ Lindleyana, Lindley's rosenrothe ⊙ . . . „ 4 „	—	20	10
769	„ rosea alba Tom Thumb, niedrige weiß mit rothen Flecken ⊙ . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
770	„ rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, schön ⊙ . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
771	„ „the Bride", weißliche mit rothen Ringe ⊙ „ 8 „	—	30	10
772	„ versicolor grandiflora, neu ⊙ . . . . . „ 6 „	—	20	10
773	„ **Whitneyi,** großblumige prächtige ⊙ . . . „ 6 „	—	20	10
774	„ „ **concolor,** perlw. m. Atlasglanz, sehr schön ⊙	—	30	10
775	„ „ **flammea,** flammige rothe ⊙	—	30	10
776	„ „ „ **striata,** wie vorstehende mit carmoisinrothen Flecken ⊙	—	30	10
777	„ in bester Melange ⊙ . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
778	**Gomphrena globosa** alba, weiß Kugelamaranth *tm* . „ 5 „	—	20	10
779	„ „ carnea, fleischfarbiger *tm* . . . „ 5 „	—	20	10
780	„ „ purpurea, purpurrother *tm* . . „ 5 „	—	20	10
781	„ „ variegata, bunter *tm* . . . . „ 5 „	—	20	10
782	„ Haageana (aurantiaca), orangefarb. *tm* . . „ 6 „	—	30	10
783	**Grahamia** aromatica, gelber Knopfträger, wohlriechend *m* . . .	—	20	10
784	**Grammanthes** gentianoides, enzianartige Schriftblume scharlach mit goldgelb, sehr kleine und zierliche Crassulacee *mw*	7	—	30
785	**Grangea** maderaspatana, niedr. Ziergr. a. Ostind. *G*⊙, K. 6 M.	—	20	10
786	**Gynerium** argenteum, silberhaariges Gynerium, sehr schöne Grasart zur Decoration auf Rasen und in Gruppen *G*♃	—	50	10
787	**Gypsophilia elegans,** zierliches Gypskraut zu Gruppen und Bouquets ⊙ . . . . Kil. 1 M.	—	10	10
788	„ „ rosea, rosa, desgl. ⊙ . . . . „ 1 „	—	10	10
789	„ muralis, sehr fein zierlich u. reichbl., rosa *m** „ 10 „	—	30	10
790	„ **paniculata,** rispenblüthiges, sehr schön für Bouquets und Decorationen ♃ . . . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
791	**Hebenstreitia** dentata, gezähnte goldgelbe ⊙ . . . „ 8 „	—	30	10
792	**Hedysarum** coronarium, rothblüh. Hahnenkopfklee ♃ „ 6 „	—	20	10
793	„ „ fl. albo, weißblüthiger ♃ . „ 5 „	—	20	10
794	**Helenium** Douglasii, Douglas, gelbe ♃	—	20	10
795	„ tenuifolium, kleinblättrige *m*	—	30	10
796	**Helianthemum** mutabile, veränderlicher Haideschmuck ♃ Kil. 4 M.	—	20	10
797	**Helianthus annuus** fl. pl., gefüllt, Sonnenbl. ⊙. . . „ 2 „	—	10	10
798	„ „ **fol. variegatis,** reizende Varietät mit goldgelb panachirten Blättern ⊙	—	40	10
799	„ „ giganteus, Riesen-Sonnenbl. ⊙ . Kil. 2 M.	—	10	10
800	„ **aryophyllus,** silberblättrige mit gelben Blumen ⊙	—	30	10
801	„ **californicus,** var centrochlorus fl. pl., extra gefüllte goldgelbe sehr empfehlenswerth ⊙ . Kil. 5 M.	—	20	10
802	„ **cucumerifolius,** einj. 1½ Mtr. hohe Gruppenpflanze mit glänzend dunkelgrünen Blättern und leuchtend goldgelben Blumen ⊙	—	40	10
803	„ **globosus** fistulosus, kugel. dichtgef. ⊙ . Kil. 6 M.	—	20	10
804	„ **macrophyllus** giganteus, großbl. ries. ⊙ „ 6 „	—	20	10
805	„ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg- ⊙ . . . „ 4 „	—	20	10
806	„ uniflorus, mit ein. coloss. groß. Blume ⊙ „ 2 „	—	10	10
807	**Helichrysum** capitatum, gelbe Immortelle *m*	—	60	10
808	„ brachyrrhinchum, prächt. gelbe Immort. *m* Kil. 15 M.	—	50	10
809	„ strictum, orangenfarbige Immortelle, *m* „ 18 „	—	50	10
810	**Heliophylla** araboides, arab. himmelbl. Sonnenwende *m* . . .	—	80	10
811	„ dissecta, schön blau *m*	1	—	10
812	**Heliotropium** Voltaireanum, dunkelblaue *m*	2	—	10
813	„ div. Species in d. schönst. Sorten u. v. höchst angeneh. Geruch, blüh. schon im erst. Jahre aus Sam. gezog. ♂	2	—	10
814	**Helipterum** Sandfordii, niedr. gelbblüh. Immort., sehr werthvoll für trockene und lebende Bouquets *m* . . . . Kil. — M.	—	80	10
815	**Hesperis** matronalis, rothblüh. wohlr. Nachtviole ♂ „ 5 „	—	20	10
816	„ „ fl. albo, weiße ♂ . . . . . . „ 5 „	—	20	10
817	„ tristis, trauernde wohlr. Nachtviole ♂ . „ 6 „	—	20	10
818	**Hibiscus** calisurus, großbl. gelb m. schwarz. Auge ⊙ „ 4 „	—	20	10
819	**Hordeum** jubatum, mit röthlichschimmernden Aehren, sehr effectvolles Gras *Gm*	—	30	10
820	**Humea elegans,** zierl. Humea, eine herrl. Schmuckpflanze mit langen röthl. Blüthenrispen höchst decorativ f. Gruppen auf Rasen so wie größeren Blumenbouq. im zweiten Jahre blühend ♂ Kil. 90 M.	2	20	10
821	„ „ **purpurea,** neue dunkelpurpurrothe Species ♂ .	2	50	10
822	**Hymenoxis** californica, niedliche Gruppen- und Einfassungspflanze *m*	—	40	10
823	**Iberis amara,** weiße Schleifenbl., sehr reichbl. ⊙* . Kil. 2 M.	—	10	10
824	„ odorata, weiße wohlriechende ⊙* . . . . . „ 2 „	—	10	10
825	„ **umbellata,** violette doldentragende ⊙* . . . „ 8 „	—	30	10
826	„ „ carnea, fleischfarbene ⊙* . . . „ 8 „	—	30	10
827	„ „ **purpurea,** purpurrothe ⊙* . . „ 10 „	—	30	10
828	„ „ „ Dunettii, dunkelpurpurrothe, ganz echt ⊙* . . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
829	„ „ **nana alba,** reizend niedrige weiße ⊙* . . .	—	30	10
830	„ „ „ **lilacina,** niedrige lilla ⊙*	1	—	10
831	„ in schönster Melange ⊙* . . . . Kilo 2 M.	—	10	10
	Impatiens Balsamina, siehe Sortiment.			
832	**Ionopsidium** acaule, weißblühende zierliche Miniaturpflanze ⊙*	1	80	10
833	**Ipomoea** bona nox, stachl. Trichterwinde, lilla *m*§*t* . Kil. 8 M.	—	30	10
834	„ coccinea, scharlachrothe kleinblumige *m*§ . „ 5 „	—	20	10
835	„ „ lutea, gelbe *m*§	—	20	10

	20 Gr.		Pt.
	M.	Pf.	Pf.
836 **Ipomoea** hederacea atroviolacea, dunkelviolette, weiß umsäumt m§ Kil. 8 M.	—	30	10
837 „ „ lillacina, prächtig lilla m. weiß umsäumt m§ Kil. 8 M.	—	30	10
838 „ „ superba grandiflora, großbl. himmelblau mit weißem Rande m§ . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
839 „ limbata, purpur mit weiß gerandet t§w . „ 8 „	—	30	10
840 „ mexicana grandiflora, hübsche großbl. tw§ . „ — „	—	30	10
841 „ Nil grandifl. (Ferrandiana), großbl. hellbl. §w „ 6 „	—	20	10
„ purpurea, siehe Sortimente.			
842 „ „ (Pharbidis hispida), hochwachsende Winde in vielen Farben gemischt ⊙§ . Kil. 3 M.	—	20	10
843 „ Quamoclit, gefiedertblättrige hochrothe t§w	—	30	10
844 „ „ alba, „ weiße t§w	—	30	10
845 „ „ rosea, „ rosenrothe tw§	—	30	10
846 „ violacea vera (mexicana rubra coerulea), großblumig, himmelblau prachtvoll §w	2	—	10
847 „ „ „ fl. albo, schöne reinweiße Varietät tw§ .	3	—	20
848 **Ipomopsis** Beyrichii, gedrängt blühende rothe ℨt	—	40	10
849 „ coronopifolia, krähenfußblättrige ℨt	—	40	10
850 „ elegans (picta), rothblühende ℨt	—	40	10
851 „ „ aurantiaca, orangenfarbige ℨt	—	40	10
852 „ „ lutea, canariengelbe ℨt	—	40	10
853 „ „ superba, prächtige rothe ℨt	—	40	10
Vorstehende Ipomopsis sind schön und eignen sich zur Topf- und Landcultur. Im Februar ausgesäet, blühen dieselben schon im ersten Sommer.			
854 **Isolepis** (tenella) gracilis, niedl. Gras für Ampeln u. Töpfe ℨt*	4	—	20
855 **Isotoma** axillaris, winkelständige blaue	1	—	10
856 „ petraea alba, weiße ℨt*	1	—	10
857 „ „ coerulea, blaue ℨtw	1	—	10
858 **Kaulfussia** amelloides, blaue Anmuthsblume ⊙* Kil. 12 M.	—	30	10
859 „ „ atroviolacea, dunkelviolette ⊙*	—	30	10
860 „ „ rosea, rosenrothe ⊙* . . . Kil. — M.	—	30	10
861 „ „ **kermesina**, neue purpur-carmoisin-rothe rothe Varietät von herrlichem Effect ⊙*	—	40	10
862 **Lagurus** ovatus, eiförmiges Sammetgras Gm . . . Kil. 5 M.	—	20	10
863 **Lantana** hybrida, schöne Sorten gemischt ⊙	—	30	10
864 **Lathyrus** azureus, hellblaue Platterbse ⊙ . . . . Kil. 5 M.	—	10	10
865 „ latifolius, breitblättrige, rothe ♃§ . . . „ 10 „	—	30	10
866 „ „ fl. albo, reinweiße ♃§	1	50	10
867 „ vorstehende Sorten gemischt ⊙ . . . . Kil. 1 M.	—	10	10
„ odoratus, siehe Sortimente.			
868 „ „ wohlriech. Wicken gem. ⊙ Kil. 1 M. 60 Pf.	—	10	10
869 **Lavathera** trimeitis fl. albo, weiße Pappelrose ⊙ „ 5 „ — „	—	20	10
870 „ „ rubro, rothe ⊙ . . . . „ 5 „ — „	—	20	10
871 **Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, mannsschildartig, ⊙* Kil. 8 M.	—	30	10
872 „ aureus, goldgelbe, zierliche ⊙* . . . „ — „	—	30	10
873 „ densiflorus, dichtblühende ⊙* . . . „ 6 „	—	20	10
874 **Leptosiphon** densiflorus, fl. albo, reinweiße ⊙* . . „ 6 „	—	20	10
875 „ hybridus, in schönsten Nüancen ⊙*	—	60	10
876 „ „ Acajou, braunrothe Nüancen ⊙ . . .	—	—	10
877 „ luteus, gelbe ⊙* . . . . Kil. — M.	—	30	10
878 **Limnanthus** Douglasii, Douglas, gelbe Sumpfbl. ⊙* „ 8 „	—	30	10
879 **Linaria** alpina, Alpen-Leinkraut, niedr. blaues m	6	—	20
880 „ bipartita alba, weiße m . . . . Kil. 2 M.	—	10	10
881 „ „ splendens, prächt. dunkelviolett ⊙ „ 5 „	—	20	10
882 „ elegans (bipartita), buntes, schön ⊙ . . . „ 3 „	—	20	10
883 „ triornitophora, drei Vögel tragendes violettrothes mt .	1	—	10
884 „ „ fl. carneo, fleischfarben mt	1	—	10
885 **Linum grandiflorum verum** rubrum, prächtig großblumiger dunkelrother Lein; der Same wird im April in's Freie gesäet ⊙ . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
886 „ perenne, himmelblauer großblumiger ♃ . . „ 3 „	—	20	10
887 „ „ album, weißer ♃	—	30	10
888 **Loasa tricolor**, dreifarbige, brennende m . . . Kil. — M.	—	30	10
889 **Lobelia** erinoides, blaue schmalstielige tm* . . . „ 15 „	—	40	10
890 „ erinus coelestina, hellblau mit weißem Auge tm* . . .	—	40	10
891 „ „ rosea, rosenrothe tm* . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
892 „ „ **Kaiser Wilhelm**, von compactem Habitus, lasurblau, äußerst effectvoll tm* Kil. 90 M.	2	50	10
893 „ „ **Fürst Bismarck**, neue reizende Varietät, die großen leuchtend purpur-carminrothen Blumen entwickeln sich in einer solchen zahlreichen Menge, daß diese Species im Habitus der preisgekrönten L. „Kaiser Wilhelm" gleicht, äußerst effectvoll tm* . .	2	—	10
894 „ „ multiflora cupreata, reichblühende kupferrothe	1	—	10
895 „ „ „ purpurea, neue vielblum. purpurr. tm*	1	—	10
896 „ „ „ violacea, prächtig dunkelviolette Färbung tm*	1	—	10
897 „ „ compacta alba, weißblühend tm*	1	20	10
898 „ „ gracilis erecta, zierliche blaublühende aufrecht stehende mit gedrängtem Bau, schön für Topfcultur und Einfassungen tm* Kil. 40 M.	1	—	10
899 „ „ gracilis erecta alba, neue reinweiße Var. im Habitus wie vorstehend tm* .	1	40	10
900 „ „ „ „ bicolor, die zierl. Blumen sind halb weiß halb blau gefärbt tm*	1	—	10
901 „ „ „ „ rosea, neue rosenrothe tm* .	1	—	10
902 „ „ hybrida grandiflora, großblumige blaue tm* .	—	60	10
903 „ „ Lindleyana, rosa . . . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
904 „ „ Paxtoniana, blau mit weißem Centrum tm* .	—	60	10
905 „ „ **speciosa** (Crystal Palace), schönste mit großen tief dunkelblauen Blumen tm* Kil. 40 M.	1	—	10
906 „ „ **Crystal Palace compacta**, von compactem robustem Habitus mit großen Blumen tm*	1	50	10
Vorstehende zwei zeichnen sich vor allen übrigen Sorten durch prächtige Färbung und compacten Wuchs aus, daher vorzüglich zu Gruppen und Figuren in Rasen, sowie Einfassungen von Blumengruppen.			
907 „ „ speciosa kermesina, kupfercarminr. constant tm*	—	80	10
908 „ **fulgens multiflora**, (Scarlett), scharlach. Lobelien, prachtvoll und reichblühend ♃t . . . . 1000 Korn 40 Pf.	—	—	30
909 „ **scarlett Queen Victoria**, mit dunkelrothen Blättern und glänzend scharlachr. Blumen, eine der schönsten zu Gruppen, ganz constant. Bei zeitiger Aussaat blühen diese schon im ersten Jahre und lieben lockern und feuchten Boden ♃t . . . . 1000 Korn 50 Pf.	—	—	30
910 „ ramosa, ästige blüthenreiche blaue tm	1	—	10
911 „ „ alba, weiße tm	1	—	10
912 „ „ rosea, rosenrothe tm	1	—	10
913 „ „ **compacta**, großblumig, compact von bouquetartig. mit intensiv blauen Blumen tm	2	50	10
914 **Lophospermum** scandens, kletternde, Blume glockenförm. rosenroth, schöne Schlingpflanze ℨ§	5	—	20
915 **Lotus** Jacobaeus, schwarzbrauner Schotenklee tm	—	50	10
916 „ „ fl. luteo, gelbblühender mt	—	50	10
917 **Lupinus** affinis, Wolfsbohne, blau wie nanus ⊙ . Kil. 3 M.	—	20	10
918 „ albus coccineus, rosenroth mit weiß ⊙ . „ 2 „	—	10	10
919 „ Cruikshanski, dklblau, 1 M. hoch ⊙ . . „ 1½ „	—	10	10
920 „ Dunettii atroviolaceus, dunkelviolette ⊙ „ 3 „	—	20	20
921 „ Hartwegii, Hartweg's prächtige blaue ⊙ . „ 3 „	—	20	20
922 „ „ fl. albo, weiße ⊙ . . . . „ 4 „	—	20	10
923 „ „ „ roseo, rosenrothe ⊙ . . . „ 3 „	—	20	10
924 „ „ coelestinus, himmelblaue ⊙ . „ 4 „	—	20	10
925 „ hirsutes albus, behaarte weiße ⊙ . . . „ 1 „	—	10	10
926 „ „ coeruleus, „ blaue ⊙ . . . . „ 1 „	—	10	10
927 „ „ ruber, „ rothe . . . . . . „ 1 „	—	10	10
928 „ hybridus atrococcineus, dunkelscharlach mit weiß ⊙ Kil. 3 M.	—	20	10
929 „ „ insignis, schön rothblühend ⊙ . . „ 3 „	—	20	10
930 „ „ nigrescens, ganz dunkel ⊙ . . „ 1½ „	—	10	10
931 „ „ superbus, purp. lilla m. gelb u. weiß ⊙ „ 2 „	—	10	10
932 „ luteus, gelbe ⊙ . . . . „ 50 Pf.	—	10	10
933 „ Moritzianus, dunkelblau ⊙ . . . . . . „ 2 M.	—	10	10
934 „ mutabilis, veränderliche, wohlriechende ⊙ . „ 1½ „	—	10	10
935 „ „ roseus, rosenrothe, sehr schön ⊙ „ 75 Pf.	—	10	10
936 „ „ variecolor, schöne Varietät ⊙ . „ 75 „	—	10	10
937 „ nanus, niedliche blaue Zwerg- ⊙* . . . „ 5 M.	—	20	10
938 „ „ fl. albo, weiß, i. Verblüh. lasurbl. ⊙* „ 5 „	—	20	10
939 „ polypillus, vielblättr. in verschied. Farb. ♃ „ 3 „	—	20	10
940 „ pubescens, dunkelblaue behaarte ⊙ . . . „ 2 „	—	10	10
941 „ „ elegans, purpurrosa, weiß u. gelb ⊙ „ 2 „	—	10	10
942 „ spec, ex Texas, reizende blaue ⊙ . . . . „ — „	—	30	10
943 „ sulphureus superbus (Menziesii), prachtv. hochgelbe ⊙	—	30	10
944 „ Termis odoratus, niedr. wohlriech. weiß ⊙ Kil. 75 Pf.	—	10	10
945 „ tricolor elegans, purpurrosa, weiß u. gelb ⊙ „ 2 M.	—	10	10
946 „ Urii, gelbe wohlriechende ⊙ . . . . . „ 1 „	—	10	10
947 „ venustus, liebliche blaue ⊙ . . . . . „ 1 „	—	10	10
948 „ „ tricolor, violett, weiß u. blau ⊙ „ 1 „	—	10	10
949 „ hohe Sorten gemischt ⊙ . . . . „ 1 „	—	10	10
950 „ niedrige Sorten gemischt ⊙ . . . . . . „ 3 „	—	15	10
951 **Lychnis** chalcedonica, brenn. Liebe, Lichtröschen ♃ „ 6 „	—	20	10
952 „ „ alba, weiße ♃ . . . . „ — „	—	30	10
953 „ „ carnea, fleischfarbene ♃ . . „ — „	—	30	10
954 „ **fulgens**, leuchtend rothe ♃ . . . . . . „ — „	1	50	10
955 „ grandiflora gigantea, sehr große Blumen ♃	1	20	10
956 „ **Haageana hybrida nana**, neue prachtv. Varietäten im feurigsten Colorit ♃	15	—	20
957 „ „ „ prächt. purp. zinnob. u. ähnl. Nüanc. ♃	1	60	10
958 „ **Siboldii**, glänzend weiß, echt ♃	—	—	20
959 „ viscaria splendens, leuchtend rothe Pechnelke, herrliche Frühlingsblume, schon im Mai blühend ♃ . .	—	60	10
Bei zeitiger Aussaat blühen Lychnis schon im ersten Jahre.			

	20 Gr.		Pt.
	M.	Pf.	Pf.
960 **Malope grandiflora** alba, großblumige, weiße ⊙ . Kil. 3 M.	—	20	10
961 „ „ purpurea, „ purpurr. ⊙ . „ 3 „	—	20	10
962 **Malva** crispa, großblühender Bieb[illegible]baum m . . . „ 3 „	—	20	10
963 „ miniata, mennigrothe, zierl. mt . . . . . . „ — „	—	30	10
964 **Mandevilla** suaveolens, schöne wohlriechende t§	—	60	10
965 **Martynia** craniolaria, ahornblättriges Gemshorn tm	—	30	10
966 „ formosa, rothblühendes tm	—	30	10
967 „ lutea, gelbes tm	—	30	10
968 „ proboscidea, Elephantenrüssel, blaßr. m. gelb u. weiß tm	—	30	10
969 „ alle Sorten gemischt tm . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
Die Samenkapseln der Martynien haben die Form eines Gemshorns oder Elephantenrüssel.			
970 **Mathiola** bicornis, Levkoye röthlichlilla, liebl. duft. ⊙ K. 18 M.	—	50	10
971 **Matricara** capensis fl. pl., gefülltes capisches Mutterkraut ♃ .	—	30	10
972 „ eximea fl. pl., reinweißes, extra gefüllt ♃	—	30	10
973 „ „ **nana fl. pl.** reinweiße gefüllte Zwerg- ♃ . .	5	—	20
974 **Maurandia** antirrhiniflora, blau, löwenmaulblüthig mt§	2	—	15
975 „ Barkleyana, Barkley's schöne blaue mt§	4	—	20
976 „ „ alba, weißblühende mt§	6	—	20
977 „ purpurea grandiflora, großblumige, purpurroth m§ .	4	—	20
Vorstehende Maurandien gehören zu den schönsten Schlingpflanzen und eignen sich besonders zur Bekleidung von Lauben, Wänden, sowie zur Bildung von Blumen-Guirlanden ꝛc. Durch Blüthenfülle und epheuartige Blätter zeichnen sich dieselben besonders aus.			
978 **Melampodium** macranthum, großblühend, vielblumig m . . .	—	40	10
979 **Mesembryanthemum** capitatum, kopfförmige Cäsarblume mt . .	—	80	10
980 „ cristallinum, Eiskraut mt . Kil. 10 M.	—	40	10
981 „ glabrum, glattes mt	—	40	10
982 „ tricolor, dreifarbige mt* . . . Kil. 15 M.	—	40	10
983 „ „ album, weiße mt* . . „ 15 „	—	40	10
Die Mesembrianthemum lieben sandige Erde und sonnigen Standort und sind namentlich die beiden letzten Sorten schön zu Einfassungen.			
984 **Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze od. Rührmichnichtan wt	—	50	10
985 **Mimulus** cardinalis, Gauklerblume ♃w	1	40	10
986 „ „ **grandiflorus**, großblumig ♃w	3	—	15
987 „ **cupreus**, kupferscharlachroth, reichblühend u. leucht. mt .	5	50	15
988 „ „ **nanus**, niedrige gedrungene Varietät von compactem Wuchse und großen feurig scharlachrothen Blüthen, eine werthvolle Aquisition, sehr geeignet für Teppichbeete mt .	15	—	30
989 „ **hybridus tigrinus**, prachtvolle, großblumige, getigerte Varietäten mt	1	50	10
990 „ „ „ **nanus**, Zwerg-Varietät der gefleckt blühenden Sorte von robustem Bau mt	10	—	30
991 „ „ „ **nanus fl. pl.**, neu, eine reizende Neuheit von compactem Wuchse und doppelt. Blumenkelch. in brill. Farben mt	—	—	50
992 „ „ „ fl. pl., **ganz neu mit doppelten Blumenkelchen in reizenden Schattirungen** mt	8	—	20
993 „ „ **grandiflorus**. Diese neue Gattung zeichnet sich durch colossale Größe der Blüthen sowie auffallend prächtigen Farbenspiel aus mt 1 Gr. 3 M.	—	—	50
994 „ **moschatus**, moschusduftende, gelbblühende ♃	3	—	20
995 „ quinquevulnerus, fünffleckige schöne Varietäten gem. mt Kil. — M.	1	50	10
996 „ „ maximus, großblumige prachtvoll mt Kil. — M.	1	60	10
997 „ „ „ **fl. pleno, neu mit doppelten Blumenkelchen in schönsten Nüancen** mt	4	—	20
998 „ Tilingii, große goldgelbe m	—	50	10
Die Mimulus-Arten sind reizende Zierpflanzen sowohl für Gruppen, wie auch zur Topf-Cultur und geschieht die Aussaat im März.			
Mirabilis jalappa, siehe Sortimente. m	—	20	10
999 „ longiflora alba, langblüthige, weiße, wohlriechende m .	—	20	10
1000 „ „ violacea, violette w§	—	40	10
1001 **Momordica** Balsamina, Balsam-Apfel oder Springkürbis ♃ .	—	30	10
1002 „ Elaterium, Spritz- oder Vexirgurke ♂*	—	80	10
1003 **Myosotis alpestris**, blau Alpenvergißmeinnicht ♂* Kil. 30 M.	—	90	10
1004 „ „ **fl. albo**, weißes ♂* . . . „ 36 „	—	90	10
1005 „ „ **fl. rosea**, rosenrothes ♂* . „ 36 „			
1006 „ „ **compacta**, die Pflanze bildet eine dichte, aufrechtverzweigte Pyramide mit leuchtd.	1	50	10
himmelbl. Blumen bedeckt ♂* Kil. 60 M.	2	—	10
1007 „ „ nana, neue blaue Zwerg- ♂*	2	—	10
1008 „ „ „ alba, weiße Zwerg- ♂*			
1009 „ **palustris semperflorens**, reiz. blaue Varietät, blüht	8	—	20
vom Frühlingsanfang bis spät im Herbst ♂* . .	18	—	30
1010 „ **azorica**, reizend dunkelblau m*	18	—	30
1011 „ „ alba, rein weiße Varietät m*	18	—	30
1012 „ „ coelestina, zart himmelblaue ♂*			
Bei zeitiger Frühjahrs-Aussaat gewähren diese einen herrlichen Flor.			
1013 „ sylvatica, frühblühendes Wald-Vergißmeinnicht ♃ . Kil. 36 M.	—	90	10
1014 **Nemesia** compacta alba, niedrig weiße compacte m	—	80	10
1015 „ „ bicolor, zweifarbige „ m	—	80	10
1016 „ „ coerulea, blaue „ m	—	80	10
1017 „ floribunda, blumenreiche, weiße m	—	50	10
1018 „ versicolor, verschiedenfarbige m	—	50	10
1019 **Nemophila** atomaria, weiße, fein punktirte Liebeshainblume ⊙* Kil. 2 M.	—	10	10
1020 „ cramboides, blaßblaue . . . . ⊙* „ 2½ „	—	20	10
1021 „ „ alba nigra, reinweiße m. schw. Mitte ⊙* Kil. — M.	1	—	10
1022 „ „ oculata, himmelbl. m. schw. Auge ⊙* Kil. 3 M.	—	20	10
1023 „ discoidalis, scharzb. m. wß. umsäumt ⊙* „ 3 „	—	20	10
1024 „ „ marmorata, wß. marmorirt u. bordirt ⊙* Kil. 3 M.	—	20	10
1025 „ **insignis**, prachtvolle blaue, eine der beliebtesten Sommerblumen ⊙* Kil. 2 M. — Pf.	—	10	10
1026 „ „ alba, reinweiße ⊙*. „ 2 „ 50 „	—	20	10
1027 „ „ marginata, weiß mit blau marmorirt u. gerandet ⊙*. . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
1028 „ **maculata**, großbl. weißlilla mit blauen Flecken ⊙* Kil. 1½ M.	—	10	10
1029 „ „ **purpurea**, viol. m. prp. marm. ⊙* „ 2 „	—	10	10
1030 „ beste Sorten gemischt . . . . „ 1 „	—	10	10
1031 **Nicotiana**, atropurpurea grandiflora, großb., purpurroth. Taback, schöne Gruppenpflanze Bm. . Kil. 4 M. — Pf.	—	20	10
1032 „ glauca, graugruner Baumtaback tB	—	30	10
1033 „ macrophylla gigantea, herrliche Decorationspflanze, äußerst effectvoll Bm . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1034 **Nierembergia** gracilis (calycina), hellbl. lange und reichblühend zierlich zu kleinen Gruppen mt	1	60	10
1035 „ frutercens mt.	1	40	10
1036 **Nigella** damascena fl. pl., blaublühender Schwarzkümmel, Jungfrau im Grünen ⊙* . . . . Kil. 1½ M.	—	10	10
1037 „ hispanica, spanische blau ⊙* . . . . . . „ 3 „	—	20	10
1038 „ „ alba, weiße . . . . „ 3 „	—	20	10
1039 „ „ atropurpurea, dunkelpurpurr. ⊙* „ 5 „	—	20	10
1040 „ **nana** fl. pl., gefüllte Zwerg- ⊙* . . . „ 2 „	—	10	10
1041 „ gemischt ⊙ . . . . „ 2 „	—	10	10
1042 **Nolana** atriplicifolia, meldenblättrige Zimbelbl. ⊙ „ 4 „	—	20	10
1043 „ grandiflora, großblumige blaue ⊙ . . . „ 4 „	—	20	10
1044 „ „ alba, großblumige weiße ⊙. „ 4 „	—	20	10
1045 „ paradoxa violacea, hübsche blaue ⊙ . . „ 4 „	—	20	10
1046 **Nycterinia** capensis, weißblühend, verbreitet des Morgens und Abends den kostbaren Vanillegeruch m	1	50	10
1047 „ selaginoides, weiß mit lilla, sehr zierlich zu Ein-	—	50	10
fassungen und für Topfkultur m* . . Kil. 18 M.	—	40	10
1048 „ selaginoides alba, weißblühende m . „ 12 „	—	30	10
1049 **Obeliscaria** pulcherrima, dunkelbraun mit gelb umsäumt m . .			
1050 **Ocymum** Basilicum bullatum, allergrößt. Mulden- od. Schiffs-	—	50	10
Basilikum, für Zimmer, sehr wohlriechend tw	—	20	10
1051 **Oenothera** bistorta Veitschiana, gelbe reichblühende Nachtkerze m	—	30	10
1052 „ Drummondii, großblumige, buschige gelbe m . . .	—	40	10
1053 „ „ nana, niedrige gelbe m.	—	40	10
1054 „ „ „ alba, sehr schön gelblichweiß m			
1055 „ Fraserii, Frasers schöne hellgelbe ♃	—	60	10
1056 „ Lamarkiana, großblumige gelbe ♂ . . Kil. 6 M.	—	20	10
1057 „ missouriensis (macrocarpa), großblumige gelbe ♃ .	—	30	10
1058 „ odorata, wohlriechende m . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1059 „ rosea, rosenrothe zierliche niedrige m*	2	—	10
1060 „ Sellovii, großblumige gelbe m*	—	20	10
1061 „ taraxifolia fl. albo (acaulis), stengell. großbl. weiß m	—	60	10
1062 „ Melange m. . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1063 **Onopordon** tauricum, taurische Krebsdistel ♃ . . . „ 2 „	—	10	10
1064 **Oreodoxa** regia, Königspalme t	—	—	20
1065 **Oxalis rosea**, rosenroth. Sauerklee, sehr zierlich auch für Töpfe mt	1	50	10
1066 „ „ alba, rein weiße Varietät mt.	1	50	10
1067 „ „ delicata, reizende Neuheit mit lachsrosa Blumen mt	1	50	10
1068 „ **tropaeoloides** (corniculata). Aus den purpurbraunen Blättern leuchten die Blumen in schöner gelber Farbe und gewährt die Pflanze als Verzierung in feinem Rasen, einen herrlichen Anblick. In Verbindung mit Cerastium tomentosum und Lobelia speciosa, bild. diese eine effektvolle Einfassung ⊙* . . Kil. 60 M.	1	50	10
1069 „ Valdiviana, reich u. unausgesetzt blühender goldgelber m Kil. 24 M.	—	60	10
1070 **Paeonia officinalis fl. pl.**, gefüllte Pfingstrose ♃	—	40	10
1071 **Palafoxia** Hokeriana, großblumige carminrosa m . Kil. 6 M.	—	20	10
1072 „ texana, braunrothe Palafoxie m	—	20	10
1073 **Palava flexuosa**, rosa mit schwarzem Auge ⊙	—	60	10

	20 Gr.		Pt.
	M.	Pf.	Pf.
1074 **Panicum** Colonum, rauher Fench Gm	—	20	10
1075 „ orycinum, reisähnlich, schön Gm	—	20	10
1076 **Papaver** bracteatum, brennend rother Mohn ♃	—	30	10
1077 „ croceum, safranfarbiger ♃	—	50	10
1078 „ monstrosum, einfach rosenroth, bildet den Kopf noch bis 30 kleine Köpfe ⊙ . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1079 **Papaver** Murselli fl. pl., weiß m. roth gesprenkelt ⊙ Ko. 4 M.	—	20	10
1080 „ „ lillacino pl., lilla mit roth gesprenkelt ⊙ Kilo 3 M.	—	20	10
1081 „ „ splendens fl. pl., leuchtend rosa mit weiß ⊙ Kil. 3 M.	—	20	10
1082 „ „ paeoniflorum nanum fl. pl., gefüllter Zwerg-Päonien-Mohn, weiß mit kupferscharlach ⊙ Kil. 4 M.	—	20	10
1083 „ Rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn ⊙ . . „ 4 „	—	20	10
1084 **Paspalum** elegans, zierliches Pfannengras Gm	—	40	10
1085 **Pelargonium diadematum**, Prachtsorten gemischt ℨ 100 K. 4 M.	—	—	50
1086 „ Fancy oder Fantasie ℨ . . . . 100 K. 3 M.	—	—	50
1087 „ **Odier**, fünffl. schönste und prachtv. ℨ 100 K. 4 M.	—	—	50
1088 „ **Scarlett** (zonale), schönste engl. Prachtsorten, im herrlichst. Farbenspiel, vom reinst. Weiß bis zum leuchtendsten Scharlach; höchst reiz. Gruppenpflanzen, reich u. l. blühend ℨ	1	20	10
1089 **Pelargonium zonale**, in den neuesten befruchteten buntblättrigen Varietäten ℨ	—	—	40
Bei zeitiger Aussaat und mehrmaligem Verpflanzen, blühen sämmtliche Pelargonien schon im ersten Jahre.			
1090 **Pennisetum** longistylum, Federborstengras mit weißlichen Aehren, sehr schön für Gruppen, 60 Ctm. hoch Gm	—	30	10
1091 **Penstemon** atropurpureum, dunkelpurpurrother Bartfaden ♃	—	60	10
1092 „ campanulatum, glockenblumenblättriger ♃. . . .	—	30	10
1093 „ pubescens, behaarter ♃.	—	30	10
1094 **Perilla** nankinensis, mit schwarzbraunen Blättern, besonders schön zur Einfassung von hohen Blattpflanzengruppen, sehr effectvoll Bm. . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
1095 **Petunia hybrida**, in schönen Nuancen mt. . . . Kil. 30 M.	—	60	10
1096 „ „ I. Rang von schön gezeichneten Blumen gesammelt mt	1	50	10
1097 „ „ Comtesse of Ellesmere. rosa mit weißem Schlunde const., sehr schön für Gruppen mt Kil. 24 M.	—	80	10
1098 „ „ venosa, prachtv. gead. in schönen Nuancen mt Kil. 40 M.	1	—	10
1099 „ „ inimitable, mit brillant gefleckten, schön gezeichneten Blumen mt	1	50	10
1100 „ „ **grandifl.**, I. Rang, nur von großbl. schönen Sort., in brill. Zeichn. mt 1000 Korn 40 Pf.	30	—	30
1101 „ „ **grandiflora alba**, neue größtblumige reinweiße Varietät mt . . 1000 Korn 1 M.	—	—	30
1102 „ „ **grandiflora innimitable**, großblum. rothe m. weiß gefleckt u gerandet mt 1000 Korn 50 Pf.	—	—	30
1103 „ „ **grandifl. kermes.**, großblum. carmoisinrothe prachtv. f. Grupp. extra mt 1000 Korn 50 Pf.	30	—	30
1104 „ „ **grandifl. marginata**, großbl. grüngeränderte befruchtete mt . 1000 Korn 1 M.	—	—	30
1105 „ „ „ **vensa**, großbl. prachtvoll geaderte, extra mt . . 1000 Korn 50 Pf.	30	—	30
1106 „ „ „ **violacea**, neue großbl. tief dunkelblaue mt. . . 1000 Korn 40 Pf.	30	—	30
1107 „ „ „ **fl. pl.**, großbl. gefüllte von befruchtet vorzügl. Sorten gesammelt, liefert 25 % mt . 1000 Korn 1½ M.	—	—	40
1108 „ „ „ **fimbriata**, gefranzte großblum. in vielen Farben gemischt, mt 1000 Korn 2 M.	—	—	40
1109 „ „ „ „ **fl. pl.**, neueste gefüllte gefranzte großblumige von tadelloser Vollkommenheit im reichsten Farbenspiel mt 1000 Korn 5 M.	—	—	60
1110 „ „ „ **inimitable fl. pl.**, gefüllte großblumige rothe, mit weiß gefleckt u. gerändert I. Ranges, von befruchteten, vorzüglichen Blumen gesammelt mt 1000 Korn 1 M. 50 Pf.	—	—	40
1111 „ „ „ **superbissima.** Neuheit I. Ranges. Die colossalen Blumen dieser ausgezeichneten Petunie sind auffallend durch großen prachtvollen Schlund; derselbe erstreckt sich bis zur Mitte der großen Blume, ist zuweilen weiß, meistens geadert, während die Blüthe selbst in schönen rosa, carmoisin und purpurnen Färbungen mit metallenem Schein spielt mt 1000 Korn 3 M. 50 Pf.	—	—	40
Vorstehende großblumigen Petunien sind in Töpfen auf Stellagen unter Bedachung cultivirt und ist die Qualität durch sorgfältige Befruchtung zur größten Vollkommenheit gebracht, daher unübertrefflich; da der Samengewinn in Töpfen ein sehr spärlicher, so sind die Preise etwas höher. Da alle Petunien aus Samen gezogen variiren, so wolle man dieselben etwas enger pflanzen und sobald sich dann falsche oder geringere zeigen, solche entfernen.			
1112 **Petunia** mirabilis (Salpl. integrif.), vollbl. rothe mt Kil. 10 M.	—	30	10
1113 **Phacelia** congesta, blaublühende gedrängte, werthvolles Bienenfutter ⊙. . . . . Kil. 2 M.	—	10	10
1114 „ tanacetifolia, tanacetumblättrig, schön ⊙ „ 2 „	—	10	10
1115 **Phalacraea** coelestina, himmelblau, sehr schön für Gruppen u. Bouquet mt. . . . . . . Kil. — M.	—	30	10
1116 „ „ **Tom Thumb**, neu sehr niedrig u. compact schön himmelblau mt . .	—	60	10
1117 „ „ „ „ alba, weiße niedrige mt .	—	60	10
1118 **Phaseolus ensiformis gigas**, Riesenbohne, Zierpflanze §m .	—	20	10
1119 **Phlox Drummondii grandiflora**, prachtvolle Mischung, großblumige Varietäten mit schneeweißem Auge, ganz vorzügliche mt Kil. 60 M.	1	50	10
1120 „ „ „ **alba**, großblum. reinweiße mt	5	—	10
1121 „ „ „ **coccinea**, großblum. rothe mt	5	—	20
1122 „ „ „ **splendens**, großblumige, intensiv scharlachrothe m. weiß. Auge, prachtvoll mt . . .	6	—	20
1123 „ „ „ atropurpurea, neue großblumige Varietät mt . . .	—	—	20
1124 „ „ „ **atropurpurea alba oculata**, großblumig, dunkelpurpur m. weißem Auge, extra mt . .	4	—	20
1125 „ „ „ carminea alba oculata, neue großblumige carminrothe m. weißnm Auge mt	2	—	10
1126 „ „ „ chamoisrosa alba oculata, (Gebhardt), diese so beliebte prächt. Färbung der alten Species in höchster Vollkommenheit der großblumigen Klasse zart chamois rosa m. weißem Auge mt	—	—	40
1127 „ „ „ **kermesina alba oculata**, großblumig, feurig carmoisinrothe mit weißem Auge mt	2	50	10
1128 „ „ „ rosea alba oculata, neue großblumig rosenrothe mit weißem Auge mt.	4	—	20
1129 „ „ „ **violacea alba oculata**, großblumig violett mit weißem Auge mt	2	—	10
1130 „ „ **cinabarina**, feurig zinnoberroth, ein brillantes, effectvolles Roth mt	5	—	20
1131 „ „ **„Stern von Thüringen"**, chamoisrosa mit strahlenartigem weißem Stern, prachtvoll mt	—	—	20
1132 „ „ **Drummonds** prächtige Flammenblume in schönster Melange I. Qual. mt Kil. 30 M.	—	80	10
1133 „ „ **alba**, reinweiße mt . . . . . „ — „	1	50	10
1134 „ „ „ oculata, weiß mit röthlichem Stern mt . . . . Kil. — M.	1	50	10
1135 „ „ **atropurpurea**, rein dunkelpurpurroth mt . . Kil. — M.	1	20	10
1136 „ „ „ **striata**, dunkelpurpurr. m. weiß gestreift mt . . .	1	50	10
1137 „ „ **Brillant**, (Gebhardt) eine äußerst effectvolle Varietät; die Blume zart rosenroth mit leuchtend rothem Auge und heller Umrandung mt.	6	—	20
1138 „ „ **coccinea**, rein feuerfarben, prachtvoll zu weit leuchtenden Gruppen mt Kil. 40 M.	1	—	10
1139 „ „ **Heinholdii**. Zinnoberscharlach von niedrig. compactem Wuchs für Topfcultur geeignet mt 1000 K. 4 M.	—	—	30
1140 „ „ **Heinholdi cardinal.**, brill. scharlachr. mt	—	—	40
1141 „ „ Leopoldii, roth mit großem weißem Stern mt Kil. 50 M.	1	30	10
1142 „ „ marmorata rosea, weiß m. roth marm. mt Kil. — M.	1	30	10
1143 „ „ marmorata violacea, weiß mit violett marmorirt mt . . . . . Kil. — M.	1	50	10
1144 „ „ **Princesse Royal**, lilla mit weiß gestreift mt Kil. — M.	1	50	10

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1145	**Phlox Drummondii** Radowitzii, ros. m. wß. gestreift mt „ — „	1	50	10
1146	„ „ rosea, rosenrothe Nüancen mt „ — „	1	—	10
1147	„ „ „ alba oculata, rosa mit großem reinweißem Auge mt	1	50	10
1148	„ „ **variabilis**, schieferblaue und dunkelviolette Nüancen mt . . . . . Kil. — M.	1	50	10
1149	„ „ **Wilhelm I.**, prächtig carm. weiß gestreift mt Kil. — M.	2	—	10
1150	„ „ **chamoisrosa**, prächtige Farbe mt	2	80	20
1251	„ „ compacta Leopoldi, neue gedrungene Varietät von robustem Habitus, roth mit weißem Auge mt	—	—	30
1152	„ „ gracilis coccinea, niedrige compacte Varietät mit leuchtend scharlachrothen Blumen mt	2	50	20
1153	„ „ **nana atropurpurea myrthifolia**, neue prächtige Gattung mit dunkelpurpurrothen Blumen. Die Blätter sind dunkelgrün und glänzend, ähnlich einem Myrthenzweige mt	—	—	20
1154	„ „ „ **Feuerball**, prachtvolle niedrige Varietät von robusten Habitus mit leuchtend scharlachr. Blumen mt	12	—	40
1155	„ „ „ variabilis, prachtvolle neue niedrige gedrungene Varietät mt	—	—	50
1156	„ „ „ **compacta coccinea**, scharlachrothe gedrungene mt	4	—	30
1157	„ „ „ „ **chamoisrosa**, neue Färbg. mt	—	—	50
1158	„ „ „ „ **rosea**, gedrungene mt	—	—	50
1169	„ **decussata**, neueste Prachtsort., brillante Zeichnung ♃	2	50	10
1160	„ perennis hybrida, schöne Sorten gemischt ♃ K. 45 M.	1	20	10
1161	**Podolepis** affinis, großbl. gelbe Stielschuppe m „ — „	—	30	10
1162	„ chrysantha, schöne goldgelbe m	—	40	10
1163	„ gracilis, zierliche, roth und weiß blühende m	—	50	10
1164	„ „ fl. albo, reinweiße ⊙	—	60	10
1165	**Polycolymna** Stuartii, große weiße Immortelle ⊙ Kil. 20 M.	—	60	10
1166	**Polygonum** orientale, rothblühender Knöterich mt* „ 4 „	—	20	10
1167	„ „ pumilum, niedriger mt* „ 4 „	—	20	10
1168	„ „ fl. albo, weißer m♂ „ 4 „	—	20	10

Sehr schön zu Gruppenpflanzen.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1169	**Portulaca** alba rubra striata, weiß mit roth gestreift mt*	—	60	10
1170	„ aurea, goldgelber mt*	—	60	10
1171	„ caryophilloides carminea striata, nelkenartig, rosenroth, carmin gestreift mt*	—	60	10
1172	„ Gillesii, carmoisinrother mt*	—	60	10
1173	„ incarnata, fleischfarbener mt*	—	60	10
1174	„ rosea, rosenrother mt*	—	60	10
1175	„ Thellusonii, orangescharlachrother mt*	—	60	10
1176	„ Thorburnii, schwefelgelber mt*	—	60	10
1177	„ vorstehende Sorten melirt mt* . . . Kil. 20 M.	—	60	10
1178	„ **grandifl. fl. pl.**, gefüllte Portularöschen melirt I. Qual. von dicht gefüllten großen Blumen im brillantesten Farbenspiel, liefern fast nur gefüllt blühende mt*	12	—	30
1179	„ „ **fl. pl. alba**, weißes gefülltes mt*	18	—	30
1180	„ „ „ „ **aurea**, goldgelbes „ mt*	18	—	30
1181	„ „ „ „ **rosea**, rosenrothes „ mt*	18	—	30
1182	„ „ „ „ **splendens**, leucht. „ mt*	18	—	30
1183	„ „ „ „ **Thellusonii**, orangescharlach gefüllt. mt	18	—	30
1184	„ „ „ „ **caryophilloides**, gestreiftes, gefüllt. mt	18	—	30
1185	**Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut ♃	1	—	10
1186	„ formosa, schön rothes ♃	—	30	10
1187	„ hybrida, in brillantesten Farben, gemischt ♃	—	50	10
1188	„ „ fl. pl., gefüllte Nüancen, gemischt ♃	10	—	30
1189	„ aurea, golgelbes Fingerkraut . . . Ko. 15 M.	—	40	10
1190	**Primula auricula**, **Aurikeln**, schöne großbl. Varietäten ♃	4	—	20
1191	„ „ feinste Luicker von nur ausgezeichneten Nummerblumen I. Rang ♃	6	—	20
1192	„ **cortusoides**, leuchtend rosenrothe Primel, gewährt im freien Lande einen herrl. Frühlingsflor ♃	1	40	10
1193	„ **veris elatior**, reiz. Gartenprimeln, in brill. Nüanc. ♃ I. Rang . . . Kil. 50 M.	1	20	10
1194	„ „ in bunten Farben II. Rang ♃ . . „ 30 „	—	80	10
1195	„ **japonica**, harte japanesische Primel, reich und dankbar blühend in prächtigen Farben ♂	12	—	30
1196	„ **chinensis alba**, weiße chinesische Topf-Primel ♂	12	—	25
1197	„ „ **rubra**, rothe ♂	15	—	25
1198	„ „ **cupreata**, kupfercarminrothe, prächtige ♂	15	—	25
1199	„ „ **erecta superba**, kupfercarminr. Varietät m. aufrechtsteh. Blättern u. Blüthen ♂	—	—	30
1200	„ „ **erecta purpurea**, rothe aufrechtstehende ♂	—	—	30
1201	„ „ „ **alba**, ganz neue weißblühende ♂	—	—	30
1202	„ „ **fimbriata alba**, I. Rang, großblumig, gefranzte w., ♂ extra 1000 Korn 4 M.	50	—	50
1203	„ „ „ **rubra**, I. Rang, großblumig gefranzte rothe, ♂, extra 1000 K. 3 M.	40	—	40
1204	„ „ „ **kermesina splendens**, prachtvoll kupfercarmoisinroth mit gelb. Schlunde, großblumig und gefranzt, ♂, extra 1000 K. 6 M. — Pf.	60	—	60
1205	„ „ „ **purpurea**, großblumig gefranzte purpurrothe, ♂, extra 1000 K. 3 M.	40	—	40
1206	„ „ „ **striata**, großblumig gefrzte. weiß m. roth gestreifte ♂ 1000 K. 4 M.	50	—	50
1207	„ „ „ **erecta superba**, gefrzte. kupfercarminrothe mit aufrechtstehenden Blättern und Blüthen ♂	—	—	30
1208	„ „ „ **punctata elgantissima**, reizende Varietät, dunkelcarmoisin, weiß punktirt, dabei stark gefranzt und constant ♂	—	—	60
1209	„ „ „ **filicifolia alba**, (macrophilla), neue weiße gefrzte, farrenkrautblättrig extra, von compact. kräftg. Wuchs ♂	—	—	60
1210	„ „ „ **fil. rubra**, desgl. gefranzte rothe ♂	—	—	60
1211	„ „ „ in vorzüglicher Melange ♂	40	—	40
1212	„ „ „ **alba pl.**, weißgefüllte, extra, ♂ 100 Korn 3 M.	—	—	60
1213	„ „ „ **rubra pl.**, rothe gefüllte, extra ♂ 100 K. 4 M.	—	—	70

Vorstehende chin. Primeln sind nur von vorzüglicher Qual. verbessert im Bau und Formen der Blumen. — Der Same ist best keimfähig und muß derselbe bis zum Aufgange feucht und schattig gehalten werden.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1214	**Pyrethrum parthenifolium aureum**, niedrige mit goldgelber Belaubung ♃ . . . Kil. 60 M.	1	50	10
1215	„ roseum, rosenrothe, liefert das berühmte persische Insektenpulver ♃ . . . Kil. — M.	1	—	10
1216	„ carneum, fleischfarbige ♃	1	—	10
1217	„ atrosanguineum, dunkelblutrothe Varietät ♃	1	—	10
1218	**Ranunculus asiaticus superbissimus**, gefüllt blühend im brillantesten Farbenspiel ♃	—	80	10
1219	**Reseda odorata**, wohlriechende Reseda, ⊙ 100 Kil. 240 M. Kil. 2 M. 60 Pf.	—	20	10
1220	„ „ **grandiflora**, ⊙ . . . . 100 Kil. 260 M. Kil. 2 M. 80 Pf.	—	20	10
1221	„ „ „ **meliorata**, I. Qual., ganz extra ⊙ Kil. 5 M. — Pf.	—	20	10
1222	„ „ „ fol. variegata, (Gebhardt), diese neue buntblättrige Abart ist wirklich höchst interessant zu bezeichnen mt 1000 K. 3 M.	—	—	30
1223	„ **nana compacta multiflora**, ⊙ . . . . Kil. 30 M.	—	80	10
1224	„ **Pyramiden-Bouquet**, ⊙ . . . . „ 30 „	—	80	10
1225	„ **gigantea pyramidalis, verb. baumartige** ⊙ „ 30 „	—	80	10
1226	„ **allerneueste Diamant**, prächtige weiße ⊙ 1000 K. 2 M.	30	—	30
1227	„ **Victoria**, leuchtend rothe ⊙ . . . . Kil. — M.	2	—	10
1228	„ alba, hohe weiße ♃B . . . . „ 6 „	—	20	10
1229	**Rheum**, undulatum, wellenförmiger Rhabarber ♃B „ 3 „	—	20	10
1230	„ Queen Victoria, großblättriffer ♃ . . . „ 6 „	—	20	10

Beides schöne Blattpflanzen für Rasen.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1231	**Rhodanthe atrosanguinea**, dunkelrosa mit dunkl. Centrum mt	5	—	20
1232	„ **maculata**, großbl. rosenrothe mit dunklem Ringe in der Mitte mt . . . . . Kil. 40 M.	1	—	10
1233	„ „ **alba**, glänzend weiße mt . . „ 45 „	1	20	10
1234	„ **Manglesii**, reizende rosenr. Immort. mt „ 45 „	1	20	10
1235	„ „ **flore pleno**, von nur gefüllten Blumen gesammelt. Samen ca. 40 Proc. bringend m	8	—	30
1236	**Rhodanthe minor compacta multiflora** neue reichblühende compacte mt	6	—	20

Rhodanthen gehören zu den schönsten Immortellen und eignen sich vorzüglich zu Winterbouquets.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1237	**Rhodochiton** volubile, windendes Rosenkleid, sehr schöne Schlingpflanze mit langen purpurrothen Blumen §m	—	—	50
1238	**Rhododendron** ponticum maximum, pontische Alpenrose ♂	1	—	10
1239	**Ricinus Gibsonii**, schöne Varietät mit dunklem Stamm und dunkler Belaubung Bm	—	50	10
1240	„ **major**, großer Wunderbaum Bm . . . Kil. 3 M.	—	20	10
1241	„ minor, kleiner Bm . . . . „ 2½ „	—	20	10
1242	„ **purpureus**, purpurrother Bm . . . „ 6 „	—	20	10
1843	„ „ major, „ größter Bm . . „ 6 „	—	20	10
1244	„ **sanguineus**, blutrothe Prachtgruppenpflanze Bm „ 3 „	—	10	10
1245	„ „ tricolor, dreifarbiger mit bunten Früchten Bm Kil. 4 M.	—	20	10

Vorstehende Ricinus sind herrliche Blattpflanzen, höchst decorativ und effectvoll; ihrer schönen Blattform, wie auch des verschiedenen Colorits wegen, sehr empfehlenswerth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1246	**Sabbatia campestris**, schöne Gentiane, rosenrothe Blume mit gelbem Stern, prachtvoll zur Topfkultur, feucht und warm aussäen mtw . . . . . 1000 K. 50 Pf.	—	—	30

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1247	**Salpiglossis variabilis**, schöne Sorten gemischt m Kil. 15 M.	—	40	10
1248	„ „ alba lutea, weiß mit gelb m	—	60	10
1249	„ „ azurea grandiflora, großbl. blau m	—	60	10
1250	„ „ **coccinea**, scharlachrothe m	—	60	10
1251	„ „ sulphurea, schwefelgelbe m	—	60	10
1252	„ „ **nana**, atroviolacea, niedrige violette m	—	60	10
1853	„ „ „ azurea aurea venosa, himmelblau mit gelb geadert m	—	60	10
1254	„ „ „ coccinea, scharlachrothe m	—	60	10
1255	„ „ „ sulphurea, schwefelgelbe m	—	60	10
1256	„ „ „ in schönster Melange m Kil. 15 M.	—	40	10
1257	**Salvia** argentea, **silberblättriger** Salbei, sehr schön zur Decoration auf Rasen ♃Bt . . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
1258	„ candidissimia, schneeweße grünblättrige ♃	—	25	10
1259	„ **coccinea**, scharlachrother mt	—	60	10
1260	„ „ pumila, scharlachrother niedriger mt	—	60	10
1261	„ „ punicea nana, granatrother niedriger mt	—	60	10
1262	„ horminum rubrum, Scharlachkraut ⊙ . . Kil. 2 M,	—	10	10
1263	„ „ violaceum, violettes ⊙ . . . . „ 2 „	—	10	10
1264	„ patens, reizende himmelblaue t	—	—	40
1265	„ Roemeriana, leuchtend scharlach-carmoisin mt	1	50	10
1266	**Sanvitalia procumbens**, liegende gelbblüh. m* . Kil. 18 M.	—	50	10
1267	„ „ **compacta plenissima**, neue gedrungen wachsende dichtdefüllte Varietät	5	—	20
1268	„ „ **fl. pl.**, extra gefüllte goldgelbe Kil. 30 M.	—	80	10

Alle drei Sorten sind vorzüglich zu Einfassungen, wie auch zum Trocknen für Winter-Bouquets.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1269	**Saponaria** multiflora, vielbl. roth. Seifenkraut ⊙* . Kil. 6 M	—	20	10
1270	„ „ alba, weißes ⊙* . . . . . „ 6 „	—	20	10
1271	„ „ marginata, fleischf. m. w. S. ⊙* „ 6 „	—	20	10
1272	„ „ rosea, rosenrothes ⊙* . . . „ 6 „	—	20	10
1273	**Scabiosa** atropurpurea, gewöhnliche gemischt m . . „ 4 „	—	20	10
1274	„ „ grandifl. hohe; großbl. gem. m „ 4 „	—	20	10
1275	„ **candidissima**, weißblühende m . . . . „ 4 „	—	20	10
1276	„ „ **plena**, weiße gefüllte m . . „ 10 „	—	30	10
1277	„ caucasica connata, sehr schön lillafarbig ♃	—	40	10
1278	„ major compacta atropurpurea, schön dunkelrothe, von compacten niedrigen Habitus	—	30	10
1279	„ nana fl. pl., neue gef. Zwerg in prächt. Farb. gemischt m Kil. 4 M.	—	20	10
1280	**Schizanthus** Grahamii, prächt. rothe Spaltblume tm „ 10 „	—	20	10
1281	„ „ carneus, fleischfarbige tm . . „ 10 „	—	20	10
1282	„ **retusus (Hokers)**, prachtv. scharlrth. ♂ „ 15 „	—	40	10
1283	„ „ albus, schöne w. innen gelb ♂ „ 15 „	—	40	10
1284	„ **grandiflorus albus**, großbl. weiße ⊙ . „ 5 „	—	20	10
1285	„ „ **oculatus**, großbl. geäugelte purpurrothe ⊙ . . „ 5 „	—	20	10
1286	„ „ „ atropurp. großbl. dunkelpurpurroth mit schwarz. Auge sehr schön Kil. 5 M.	—	20	10
1287	„ oculatus pyramidalis compactus, mit reizend purpurvioletten schwarzäugigen Blüthen ⊙	—	60	10
1288	„ **papilionaceus**, prächtige Varietät mit orange und carmoisin schattirten Blumen, welche gelb gefleckt und bordirt sind ⊙ . . . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1289	„ pinnatus, gefied. blaue Schlitzblume ⊙ „ 5 „	—	20	10
1290	„ „ albus, gefiederte weiße ⊙ „ 5 „	—	20	10
1291	**Schizopetalum** Walkerii, wohlriechende Spaltblume tm	—	80	10
1292	**Scyphantus** elegans, zierliche Tassenblume, reichblühend mit leuchtend rothen Blüthen §m	2	50	15
1293	**Sedum coeruleum**, blaues Sedum, sehr zierlich für Töpfe und zarte Einfassungen, reiner Same m	1	80	10
1294	**Senecio elegans fl. pl.** alba, weißes gefülltes Kreuzkraut m	1	50	10
1295	„ „ „ „ atrocineria, aschbraunes m	1	50	10
1296	„ „ „ „ atropurpurea, dunkelpurpur m	1	50	10
1297	„ „ „ „ cupreata, kupferrothes m	1	50	10
1298	„ „ „ „ lillacina, lillafarbiges m	1	50	10
1299	„ „ „ „ rosea, rosenfarbiges m	1	50	10
1300	„ „ „ „ rubra, violettrothes m	1	50	10
1301	„ „ „ „ vorstehende Sorten gemischt m.	1	20	10
1302	„ „ nana fl. albo pl., weißes gefülltes Zwerg m	1	60	10
1303	„ „ „ „ atrocinerio pl., aschbraunes m	1	60	10
1304	„ „ „ „ coeruleo pl., hellviolettes m.	1	60	10
1305	„ „ „ „ cupreato pl., kupferfarben	1	60	10
1306	„ „ „ „ purpureo pl., prächtig purpur m	1	60	10
1307	„ „ „ „ rubro pl., leuchtend roth m	1	60	10
1308	„ „ „ „ pl., gemischte Zwerg	1	20	10
1309	**Silene** armeria, grasnelkenartiges rothblühendes Leinkraut, Morgenröschen, sehr schön ⊙ . Kil. 3 M.	—	20	10
1310	„ „ alba, weiße ⊙ . . . . . . „ 3 „	—	20	10
1311	„ „ carnea, fleischf[illegible] ⊙ . . . . „ 3 „	—	20	10
1312	„ Bergerii, dunkelroth, reich[illegible] ⊙ . . . „ 2 „	—	10	10
1313	„ integripetala, rothe ganzr[illegible] ⊙ . . . „ 3 „	—	20	10
1314	„ orientalis, morgenländische, großdoldige, 90 Ctm. hoch ⊙ Kil. 4 M.	—	20	10
1315	„ procumbens, liegende sehr schön rothblumige ⊙ Kil 2 M.	—	10	10
1316	„ pendula roseo (graeca), rosenrothe, Herbstaussaat liefert einen herrl. Frühlingsflor ⊙ . . Kil. 2 M.	—	10	10
1317	„ „ **flore pleno**, sehr schön rothe, bringt 75 Procent reizende gefüllte Blumen ⊙ . . Kil. 25 M.	—	60	10
1318	„ „ **compacta ruberrima**, neue niedrige und compacte mit leuchtend rothen Blumen und dunkler Belaubung ⊙	—	30	10
1319	„ „ **Bonnettii**, neu mit dunkler Belaubung und dunkelrothen Blumen, schön ⊙	—	20	10
1320	„ „ alba, weiße hängende ⊙ . . . Kil. 2 M.	—	10	10
1321	„ „ compacta, compacte rothe ⊙* . . „ 6 „	—	20	10
1322	„ „ „ **alba**, weiße ⊙* . . . „ 6 „	—	20	10
1323	„ „ ruberrima, reichblüh., leucht. carminrosa, Blätter und Blattstiele braunroth ⊙ . . Kil. 3 M.	—	20	10
1324	„ pseudo Atocion, schön rosa reichblühend ⊙ . „ 2 „	—	10	10
1325	„ Schaffta, prächtige rosenrothe niedrige ♃	1	—	10
1326	„ einjährige Sorten gemischt ⊙ . . . Kil. 1 M.	—	10	10
1327	**Silibum** eburneum, buntblätt. Elfenbein-Diestel, violettblüh. ♃B Kil. — M.	—	20	10
1328	**Solanum Balbisii**, weißer großbl. Nachtschatten mB	—	40	10
1329	„ **citrullifolium**, hellblauer mB	—	30	10
1330	„ **laciniatum**, herrliche Gruppenpflanze mB	—	40	10
1331	„ Lycopersicum, Liebesapfel, großfr., gem. m K. 2½ M.	—	20	10
1332	„ Melongena, Eierpflanzen, gemischt m . „ 6 „	—	20	10
1333	„ **marginatum**, mit silberweiß geränderten Blättern, interessante Decorationspflanze mB	—	70	10
1334	**Sorghum** sacharatum, schöne 2 Meter hohe Gruppenpflanze mB Kil. 4 M.	—	20	10
1335	**Spergula** pilifera, haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, reizend ♃*	10	—	20
1336	**Spenogine** speciosa, schöne gelbe m	—	30	10
1337	**Spilanthus** oleraceus, Husarenknopf, gelb m. braun m K. 30 M.	—	80	10
1338	**Stachys** coccinea, scharlachrother Ziest, prachtvoll m	—	80	10
1339	**Statice Bonduellii**, gelbbl. zu Winter-Bouquets ♃t Kil. 5 M.	—	20	10
1340	„ incana hybrida nana, niedr. Varietät in reiz. Farb. ♃	—	30	10
1341	„ latifolia, breitblättrige ♃	—	30	10
1342	„ **sinuata**, schöne blaue zu Winterbouquets m Kil. 4 M.	—	20	10
1343	„ „ alba, schöne weiße m . . . . „ 4 „	—	20	10
1344	„ „ hybrida, prachtvolle Hybriden m . „ 4 „	—	20	10
1345	„ spicata, ca. Ctm. hoch mit zart lillarosa Blümen m	—	80	10
1346	„ Thouinii, niedrige porcelanblaue m . . . Kil. 5 M.	—	20	10

Die Staticen sind wegen ihrer reizenden Blumen ein ganz unentbehrliches Material zu Winter-Bouquets.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1347	**Stenactis** speciosa, prächtiger Schmalstrahl ♃	—	20	10
1348	**Stevia** Eupatoria, weißlich rothe Stevie tm	1	20	10
1349	„ Lindleyana, weißblühende wohlriechende tm	1	20	10
1350	„ purpurea, purpurrothe tm	1	20	10

Effectvolle Gruppenpflanzen äußerst reich und lange blühend, die zierlichen Blumen mit ihrer feinen Belaubung feignen sich ganz besonders zu Bouquets und Kränzen.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1351	**Stipa** gigantea, schön zu Bouquets, 130 Ctm. hoch G	—	20	10
1352	„ pennata, reizendes Gras mit weißlichen Federn, roth, blau, gelb 2c. gefärbt, bringt es den herrlichsten Effect hervor und kann zu Winter-Bouquets nicht genug empfohlen werden ♃G . . . . Kil. — M.	—	60	10
1353	„ splendens, glänzend schön zu Bouquets G	—	30	10
1354	**Suaeda** dendroides, reizende Gruppenpflanze, ähnelt einer schönen Cypresse Bt . . . . . . Kil. 6 M	—	20	10
1355	**Sycios** angulata, weitrankende Haargurke, wegen ihres schnellen Wuchses zur Bekleidung von Sommerlauben und Wänden sehr zu empfehlen §⊙ . . . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1356	**Tagetes** erecta aurantiaca fl. pl., extra gefüllte goldgelbe Sammetblume m . . . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
1357	„ „ sulphurea ff. pl., gef. schwefelgelbe m „ 10 „	—	30	10
1358	„ „ nana fl. pl., gefüllte niedrige m . „ 12 „	—	40	10
1359	„ **lucida**, kleine glänzend goldgelbe doldenblüthig, die Blätter sind sehr wohlriechend m . . Kil. 25 M.	—	60	10
1360	„ patula aurea fl. pl., dunkelgelbe gefüllte m „ 9 „	—	30	10
1361	„ „ pulchra fl. pl., schöne gefüllte gelbe m. dunklem Auge m . . . . Kil. 9 M.	—	30	10
1362	„ „ ranunculoides, fl. pl., ranunkelblüthige braune gefüllte m . . . . Kil. 9 M.	—	30	10
1363	„ „ „ striata fl. pl., gefüllte gestreifte m	—	30	10
1364	„ „ nana fl. pl., gef. Zwerg-Sammetblume, braun mit gelb m . . K. 9 M.	—	30	10
1365	„ „ „ aurea fl. pl., gef. goldg. Zwerg m „ 9 „	—	30	10
1366	„ „ „ **faviflora fl. pl.**, braun geröhrte m	—	30	10
1367	„ „ „ lurea fl. pl., niedr gef. gelbe m Kil. 9 M.	—	30	10
1368	„ „ „ pumila fl. pl. gef. br. Zwerg m* „ 9 „	—	30	10
1369	„ **signata, vielblumige** goldgelbe, mit feinem Laube m	—	40	10

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1370	**Tagetes pumila**, reichblühend, leuchtend orangengelbe, prachtvoll zu Einfassungen m* . . . Kil. 13 M.	—	50	10
1371	„ erecta, hohe Sorten beste Melange m . . „ 8 „	—	30	10
1372	„ patula, niedrige Sorten m	—	20	10
1373	**Thuja** occidentalis, Lebensbaum ♃ . . . . „ 6 „	—	40	10
1374	„ orientalis, Lebensbaum morgenländischer ♃	—	20	10
1875	**Thunbergia** alata, geflüg. Thunbergie, gelb mit schwarz. Auge §tm	1	20	10
1376	„ „ nova species, desgl. ohne dunkles Auge §tm	1	20	10
1377	„ „ aurantiaca, dklgelb mit dunklem Auge §tm.	1	20	10
1378	„ „ „ nova species, desgl. ohne dunkl. Auge §tm	1	20	10
1379	„ „ alba, weiß mit dunklem Auge §tm.	1	20	10
1380	„ „ Bakerii, weiß ohne dunkles Auge §tm	1	20	10

Thunbergien gehören zu den Schlingpflanzen und eignen sich hauptsächlich zur Topfkultur, gedeihen aber auch im Freien und suchen möglichst sonnige Stellen und guten lockern Boden.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1381	**Trachelium** album, weißes Halskraut ♂t	1	20	10
1382	„ carneum, fleischfarbiges ♂t	1	20	10
1383	„ coeruleum, blaues ♂t	1	20	10
1384	**Trachymene** coerulea (Didiscus), reizend blau m	—	80	10
1385	**Tricholaena** rosea, rosenrothes Haarfench, schönes Gras G⊙	—	50	10
1386	**Tropaeolum** majus, große spanische oder indische Kresse auch Nasturtium genannt. . . . . . Kil. 1 M. 60 Pf.	—	10	10
1387	„ maj. **atropurpureum**, dklpurpurbraun §⊙ . Kil. 2 M.	—	10	10
1388	„ „ coccineum, scharlachrothe §⊙ . . . . „ 2 „	—	10	10
1389	„ „ **Dunetii** new orange, leuchtend gelb §⊙ „ 2 „	—	10	10
1390	„ „ Eduard Otto, lilla mit Atlasglanz §⊙. „ 2 „	—	20	10
1391	„ „ luteum, gelbe §⊙ . . . . . . „ 2 „	—	10	10
1392	„ „ Regelianum, prächtig purpurviolet §⊙. „ 2 „	—	10	10
1393	„ „ **Scheuermanii**, strohg. m. braun gestr. §⊙ „ 2 „	—	10	10
1394	„ „ „ coccineum, strohgelb mit scharlach rothgestr. u. marm. §⊙ Kil. 3 M.	—	20	10
1395	„ „ **von Moltke**, leucht. bläulichrosa §⊙ . „ 5 „	—	20	10
1396	„ „ King Theodore, m. dunkeln Blättern u. Blüthen §⊙	—	20	10
1397	„ „ **nanum atrococcineum** (Tom Thumb), dunkelscharlachrothe Zwerg- . . . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
1398	„ „ „ Beauty, gelb mit scharlach geflammte Zwerg- ⊙* Kil. 3 M.	—	20	10
1399	„ „ „ **Crystall Palace Gem**, strohgelb roth und braun marmorirt ⊙* . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1400	„ „ „ **coeruleum roseum**, bläul. rosa ⊙* „ 4 „	—	20	10
1401	„ „ „ King of Tom Thumb, brennend scharlach mit dunkler Belaubung, eine der schönsten ⊙*	—	30	10
1402	„ „ „ **King Theodore**, fast schwarzblühend mit dunkler Belaubung, höchst effectvoll ⊙*	—	30	10
1403	„ „ „ **Pearl**, gelblichweiße Zwerg- ⊙* Kil. 5 M.	—	20	10
1404	„ „ „ purpureum (Cattels-crimson), dunkelpurpurbraun ⊙* . . . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
1405	„ „ „ **Ruby King**, neu rosa mit carmin schattirt und dunkler Belaubung ⊙*	—	40	10
1406	„ „ „ roseum, neue schöne Farbe ⊙* Kil. 6 M.	—	20	10
1407	„ „ „ spotted, geflecktes Zwerg- ⊙* . „ 3 „	—	20	10
1408	„ „ „ **Scheuermanii coccineum**, neue Zwerg-Varietät, strohgelb m. scharlach marm. ⊙*	—	30	10
1409	„ „ „ **yellow**, rein gelbes Zwerg- ⊙* Kil. 3 M.	—	20	10
1410	„ „ „ Zwerg, gemischt . . . . . . „ 2 „	—	10	10
1411	„ „ „ Lilli Smith ⊙* . . . . . . „ 3 „	—	20	10

Vorstehende Trop. nanum sind compact von niederem gedrungenem Wuchs, herrlich für Gruppen, Einfassungen und auch zur Topfkultur.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1412	**Trop. Lobbianum** hybridum atropurpureum, prachtvoll dunkelpurpurbraun §t⊙	—	50	10
1413	„ „ hybrid coccineum multifl., großblumig scharlachroth §t⊙	—	50	10
1414	„ „ **brillant**, brenn. scharl. m. dunkl. Belaub. §t⊙	—	50	10
1415	„ „ flammula grandiflora, scharlach m. gelb geflammt §t⊙	—	50	10
1416	„ „ Glory, leuchtend scharlachroth §t⊙	—	50	10
1417	„ „ **Kotschianum multifl.**, scharlachroth klein und vielblumig §t⊙	—	50	10
1418	„ „ **Kronprinz von Preussen**, neu. brillant dunkelblutroth constant §t⊙	—	50	10
1419	„ „ **Lucifer** §t⊙	2	—	10
1420	„ „ **Lilli Smith**, hellscharlach §t⊙	—	50	10
1421	„ „ Napoleon III., gelb m. blutbraun. Flecken §t⊙			
1422	„ „ Queen Victoria, flammend zinnober §t⊙	—	50	10
1423	„ „ **Spite Fire**, neue brennend rothe §t⊙	—	50	10
1424	„ „ **Triomphe du Prado**, weißlich gelb mit schar-	—	50	10
	lachrothen Flecken §t⊙	—	50	10
1425	„ „ Zanderii, dunkelscharlach §⊙t	—	50	10
1426	„ „ in schönsten Nüancen gem. §⊙t	—	40	10

Tropaeolum Lobbianum sind herrlich zu Bekleidungen und werthvoll für Topf- und Landcultu[illegible]dem dieselben etwas variiren, so sind die daraus fallenden Sorte[illegible] nachartig, um solche noch verwerthen zu können.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1427	„ minus, kleine gelbe fünffleckige ⊙§ . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
1428	„ „ coccineum, prachtvoll feuerrothe ⊙§. „ 10 „	—	40	10
1429	„ **peregrinum (canariense)**, mit citronengelben sehr zierlichen und gefranzten Blumen, reizende Schlingpflanze, liebt etwas schattigen Standort. §m.	1	50	10
1430	**Tunica** saxifraga, reichbluh., 15 Ctm. hoch, zu Einfassungen ♃ Kil. 8 M.	—	30	10
1431	**Valeriana** alba, weißer Baldrian ♃ . . . . „ 5 „	—	20	10
1432	„ coccinea, scharlachrother ♃ . . . . „ 6 „	—	20	10
1433	**Venidium** calendulaceum, reichbluhendes gelbes Venedium, schön zu Einfassungen m* . . . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
1434	**Verbascum** grandiflorum, großblumige gelbe ♃	—	20	10
1435	„ pyramidatum, hohe pyramidenförmige gelbe ♂m	—	20	10
1436	„ phoeniceum, Königskerze, diverse Nüancen ♃	—	30	10
1537	**Verbena Aubletia**, schöne Eisenkr., hellpurpurf. m Kil. 12 M.	—	40	10
1438	„ „ grandiflora, großbl., sehr schön m „ 12 „	—	40	10
1439	„ Drummondii, Drummond's in verschied. Nüancen, prachtvoll m . . . . . . Kil. 20 M.	—	60	10
1440	„ **hybrida**, großblum. Prachtsorten gem. tm* „ 45 „	1	20	10
1441	„ „ 1. Qual., nur von den neuesten u. schönsten Sortimentsblumen ges. tm* . Kil. 80 M.	2	—	10
1442	„ „ alba, schöne weiße tm*	2	50	20
1443	„ „ **auriculaeflora**, prächtige Varietät mit großen Augenzeichnungen, extra tm*	3	—	20
1444	„ „ **coccinea**, feuerrothe Prachtblumen tm*	4	—	20
1445	„ „ **Defiance**, tiefscharlachrothe, prächtige Gruppenpflanze ganz constant tm*	7	—	20
1446	„ „ schwarzblau mit weißem Auge tm*	8	—	25
1447	„ „ **d'Italie**, neueste, gestreifte extra tm*	4	—	20
1448	„ „ **coerulea**, blaue großblumige tm*	2	—	10
1449	„ pulchella, schönes lillafarbenes ⊙m	—	40	10
1450	„ pulscherima violacea, schönes violettes ⊙m	—	40	10
1451	„ venosa, blau, schön als Sommergewächs ♂m Kil. 8 M.	—	30	10
1452	„ teucrioides (Nivenii), weißbluhendes wohlriechendes m	—	40	10

Die Verbenen sind reizende Pflanzen, sowohl für Topf- und Landcultur; zu Gruppen und Einfassungen gleich schätzenswerth. Durch Blüthenreichthum und Farbenpracht zeichnen sich dieselben ganz besonders aus und gewähren den ganzen Sommer hindurch einen ununterbrochenen Blumenflor, welcher erst beim Eintritt des Frostes zerstört wird.

Meine Sammlung ist nur von ausgewählten Rangblumen gewonnen und sind daher mit Bestimmtheit gute Resultate zu erwarten.

Die Aussaat geschieht zeitig im Frühjahr, doch muß die erforderliche Wärme und Feuchtigkeit beobachtet werden.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1453	**Veronica** grandis, große ♃	—	30	10
1454	„ incisa, feingekerbte ♃	—	20	10
1455	„ syriaca, zierlich, hellblau zu feinen Einfassungen m*	—	70	10
1456	„ „ alba, reinweißer m*	—	70	10
1457	**Vicia Gerardii**, herrliche Schlingpflanze, reich und traubenblüthig von violetter Farbe §⊙ . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1458	**Vinca** alba, hübsches weißbluhendes Singrün ♂w	1	—	10
1559	„ rosea, „ rothbluhendes	1	—	10
1460	**Viola tricolor maxima** (Pensees), I. Rang, nur von ausgezeichneten Prachtbl. extra ♂ Kil. 48 M.	1	20	10
1461	„ „ „ II. Rang, großbluhende Stiefmütterchen in vielen schönen Nüancen ♂ . Kil. 24 M.	—	60	10
1462	„ „ „ **aurikelfarben** ♂ . . . . „ 45 „	1	20	10
1463	„ „ „ **hellblaue** Varietät ♂ . . . „ 45 „	1	20	10
1464	„ „ „ **braunrothe**, französische ♂ . „ 40 „	1	20	10
1465	„ „ „ **himmelblaue** großbl. ♂ . . „ 45 „	1	20	10
1466	„ „ „ **purpurrothe** ♂ . . . . . „ 45 „	1	20	10
1467	„ „ „ **gelbe** Nüancen ♂ . . . . „ 45 „	1	20	10
1468	„ „ „ **weiße** „ ♂ . . . . . „ 45 „	1	20	10
1469	„ „ „ **Goldrand**, neu, sehr schön ♂ „ 45 „	1	20	10
1470	„ „ „ **himmelblau** m. weiß Saum ♂ „ 45 „	1	20	10
1471	„ „ „ **Baron v. Rothschild**, neueste franz. extra großblum. in brill. Farben m. großem schwarzem Auge ♂ . . Kil. 60 M.	1	50	10
1472	„ „ „ **Odier**, neueste großblum. fünffleckige mit großen Augenzeichnungen ♂	6	—	20
1473	„ „ „ **Fancie oder Fantasie**, nelkenartig gestreifte prachtvoll ♂ . . . . . . Kil. 45 M.	1	20	10
1474	„ „ „ **marginata** perfecta, prachtv. großblum. Varietät mit weiß. Rande ♂ Kil. 45 M.	1	20	10
1475	„ „ „ marmorata, carmoisin und schwarzpurpur marmorirt ♂ . . . . . . Kil. 40 M.	1	—	20
1476	„ „ „ picturata, sammetdunkelpurpurbraune Nüancen mit goldgelb gerandet, bordirt und schattirt ♂ . . . . . . Kil. 45 M.	1	—	10
1477	„ „ „ **gloriosa perfecta**, sammtig violettpurpur mit weißem Rande, die untern Blumenblätter in mattröthlich schattirt, wobei das bräunliche, mit gelb umsäumte Auge markirt hervortritt ♂	1	20	10
1478	„ „ „ **purpurea marmorata**, purpurfarb. m. weiß gesäumt und marm. ♂ . **Kil. 45 M.**			
1479	„ „ „ **azurblaue** ♂ . . . . . „ 45 „	1	20	2

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1480	**Viola tricolor maxima nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz, großblühend ♂ . . . . . . Kil. 45 M.	1	20	10
1481	„ „ **Kaiser Wilhelm**, prächtig ultramarinblau mit scharf begrenzten purpurvioletten Augen ♂ . . . . Kil. 60 M.	1	50	10
1482	„ „ „ von ausgez. Prachtbl. gemischt, extra ♀ .	1	1	10
1483	„ „ „ neue prachtvolle Varietäten mit Augenzeichnung ♂ . . . . Kil. 50 M.	1	20	10
1484	„ lutea, leuchtend reingelbes Veilchen ♂ . . „ 24 „	—	60	10
1485	„ **semperflorens**, immerblühendes Veilchen ♂ „ 20 „	—	60	10
1486	„ **cornuta**, himmelblaue ausdauernde Species, reizend zu Einfassungen und niederen Gruppen ♂	1	50	10
	Obige Stiefmütterchen sind an Größe, Form und Zeichnungen ganz vorzüglich und geben, im Juli und August gesäet, einen herrlichen Frühjahrsflor, und liefern selbst, rechtzeitig im Frühjahr gesäet, noch höchst erfreuliche Resultate.			
1487	**Viscaria** cardinalis, brillant magentrothes Lichtröschen ⊙ Kil. 5 M.	—	20	10
1488	„ „ nana, niedriges ⊙ . . . . „ 5 „	—	20	10
1489	„ coerulea, blaues ⊙ . . . . „ 5 „	—	20	10
1490	„ Dunettii, blaßlillafarbenes ⊙ . . . . . . „ 5 „	—	20	10
1491	„ „ nana, niedriges ⊙ . . . . . „ 5 „	—	20	10
1492	„ elegans picta, carminrosa m. scharl. punkt ⊙ „ 10 „	—	30	10
1493	„ oculata, dunkeläugiges ⊙ . . . . „ 4 „	—	20	10
1494	„ „ hybrida (splendens), sehr reich blühend, in verschiedenart. Farben ⊙ Kil. 4 M.	—	20	10
1495	„ „ „ nana, niedrig ⊙ . . . „ 10 „	—	30	10
1496	**Wahlenbergia** grandiflora, glockenblüthige blaue ♃t	—	40	10
1497	„ „ alba, reinweiße ♃	—	60	10
1498	**Waitzia acuminata**, reichblühende Immortelle *mt*	7	—	30
1499	„ **aurea**, goldgelbe *mt*	2	50	20
1500	**Whitlavia** grandiflora, glockenblüthige blaue ⊙ . . Kil. 3 M.	—	20	10
1501	„ „ alba, weißblühend ⊙. . . „ 3 „	—	20	10
1502	**Wigandia caracassana**, reizende Blattpflanze für's Freie auf Rasen wie auch für's Gewächshaus t*B*	2	—	10
1503	„ Viegiori, prachtvolle rauhblättrige t*B*	2	—	10
1504	**Xeranthemum annuum fl.** albo pl., extra gefüllte weiße Papierblume ⊙ . . Kil. 12 M.	—	40	10
1505	„ „ fl. purpureo pl., gefüllte purpurrothe ⊙ Kil. 15 M.	—	50	10
1506	„ „ **plenissimum album**, gefüllteste weiße ⊙ Kil. 30 M.	—	80	10

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1507	**Xeranthemum annuum plenissimum atropurpureum**, gef. dunkelpurpurrothe ⊙ Kil. 30 M.	—	80	10
1508	„ „ **compactum purpureum fl. pl.**, sehr schöne Varietät von compactem Habitus	2	20	10
1509	„ „ **grandiflorum purpureum fl. pl.**, neue großblumige gefüllte	2	50	10
1510	„ „ multifl. **Tom Thumb** album pl., neue niedrige weiße .	—	60	10
1511	„ „ „ „ „ purpureo pl., neu, niedrige u. gedr. im Wuchs	—	60	10
1512	„ „ **imperalis fl. pl.**, prächtig glänzend purpurviolett, vorzügl. gef. Kil. 20 M.	—	60	10
1513	„ „ imperialis compactum fl. pl., von compactem Bau und prächtig dunkelrother Farbe ⊙ . . . . . . Kilo 30 M.	—	80	10
	Die Blumen der Xeranthemum eignen sich vorzüglich für Winter-Bouquets und kann man die rothen durch Beizen leuchtend roth, die weißen durch Schwefeln schön rein weiß haben.			
1514	**Zea caragua**, Riesen-Mais, 3—4 Meter hoch, ⊙ . Kil. 1 M.	—	10	10
1515	„ **japonica** fol. variegatis, japanischer Mais mit gestr. Blättern für Gruppen wie einzeln im Rasen stehend besonders zu empfehlen . . . . Kil. 1 M.	—	10	10
1516	**Zinnia elegans**, schöne Zinnie in prächtigen Nüancen gemischt *m* Kil. 6 M.	—	20	10
1517	„ „ **alba**, weiße *m* . . . . „ 10 „	—	30	10
1518	„ „ **atroviolacea** violette *m*. . . . „ 10 „	—	30	10
1519	„ „ **aurea**, goldgelbe *m* . . . . . . „ 10 „	—	30	10
1520	„ „ **coccinea**, scharlachrothe *m* . . . . „ 10 „	—	30	10
1521	„ „ **purpurea**, purpurcarmoisin *m* . . . „ 10 „	—	30	10
1522	„ „ **sulphurea**, schwefelgelb *m* . . . . „ 10 „	—	30	10
1523	„ „ **fl. pl.** alba, weiße gefüllte *m*	—	60	10
1524	„ „ „ „ **aurea**, goldgelbe *m*	—	60	10
1525	„ „ „ „ **carnea**, fleischfarbe gefüllte *m*	—	60	10
1526	„ „ „ „ **coccinea**, scharlachrothe „ *m*	—	60	10
1527	„ „ „ „ **lillacina**, lillafarbige „ *m*	—	60	10
1528	„ „ „ „ **rosea**, rosenrothe „ *m*	—	60	10
1529	„ „ „ „ **purpurea**, purpurrothe „ *m*	—	60	10
1530	„ „ „ „ **violacea**, violette „ *m*	—	60	10
1531	„ „ „ „ **gef. prachtv. Varietät** *m* Kil. 15 M.	—	50	10
1532	„ „ pumila fl. pl., compact u. niedrig, gefüllt *m* .	—	80	10

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
1533	**Zinnia elegans tagetiflora** fl. pl., prächtige gefüllte *m*. . . .	—	60	10
1534	„ „ **nana fl. pleno coccinea**, neu scharlachrothe Zwerg-	1	20	10
1535	„ „ „ „ „ **lutea**, neue prächt. gelbe Zwerg- *m*	1	20	10
1536	„ „ „ „ „ **violacea**, neue violette Zwerg- *m*	1	20	10
1537	„ **Darwini**, reizend im Bau und herrlichen Farben gem *m*	3	—	20
1538	„ Haageana fl. pl., äußerst effectvoll, schön gefüllt, eignet sich vorzüglich zum Trocknen *m**	5	—	20
1539	„ spec. ex Mexico, orangegelbe *m**	—	30	10

Sommer-Blumen.

Schöne Sorten gemischt zur Aussaat ins freie Land.

Nr.	Sorte	Kilo M.	Pf.	10 G.
1540	**Sommer-Blumen** in schönster Mischung von $^1/_2$—1 Fuß Höhe ⊙	2	—	10
1541	„ „ „ „ „ 2—3 „ „ ⊙	2	—	10
1542	„ „ „ „ „ 4—5 „ „ ⊙	1	—	10
1543	„ „ hohe und niedrige gemischt ⊙ . . .	—	80	10

Die erstere Mischung ist am passendsten zu Einfassungen, die höh. hingegen zu Gruppen und Blumenbeeten.

Durch die Auswahl der gemischten Sorten hat man fortwährend vom Frühjahr bis zum Herbst einen herrlichen Flor in den mannigfaltigsten Farben und müssen die verblühten ausgeschnitten oder ausgezogen, die übrigen gehörig gegossen und gereinigt werden.

Ein Sortiment **Topf-Pflanzen** in 25 der schönsten Sorten darunter einige Palmen à 1 Port. 3 M.

Französische Immortellen.

In großen Originalbunden, zu unverwelklichen Bouquets, Kränzen 2c.

	à Bd. M.	Pf.		à Bd. M.	Pf.
Gelb, Naturfarbe	—	80	Carmin	1	—
„ mit rothem Herz . . .	—	90	Rosa	1	—
Scharlach	—	90	Blau	1	—
Aurora, panachirt	—	90	Violett	1	—
Grün	1	—	Dunkelroth	1	—
Weiß	1	10	Schwarz	1	—

Neuheiten von Blumen-Samen für 1879,

nebst einer Auswahl anderer werthvoller Sorten.

Zwerg-Paeonien-Perfection-Aster.

Rosa mit weiß, Schwarzblau. Neue reizende niedrige Race von ca. 30 Ctm. Höhe, gedrungen im Wuchs, mit schönen päonienblüthig gefüllten Blumen. Port. 1 M.

Zwerg-Pyramiden-Aster. Blutroth.

Eine Farbenbereicherung dieses bekannten und so sehr beliebten Sortiments . . . . Port. 40 Pf.

Amaranthus caudatus gibbosus.

Dieser interessante Fuchsschwanz unterscheidet sich von den bisherigen Arten dadurch, daß der Stamm in einem einzigen, langen abwärts zur Erde geneigten Schweif verwächst, an welchem die blutbraunen Blüthen knotenartig in unregelmäßigen Zwischenräumen hervorquellen; für Gruppen sehr effectvoll. . . . . Port. 60 Pf.

Amaranthus nobilis pyramidalis.

Eine von unten herauf stark verzweigte und belaubte, ca. 1 Meter hohe, sehr decorative Pflanze von höchst eleganter Form. Zweige und die eirund geformten Blätter sind weinroth, welches Colorit mit den kerzenartig hervortretenden dunkelpurpurnen Blumenrispen malerisch harmonirt . . . . Port. 1 M.

Antirrhinum majus Tom Thumb.

Dunkelgelb mit aurora. Carmoisin. Galathée. Zartrosa. Vier reizende neue Varietäten des so beliebten Zwerg-Antirrhinum . . . . Port. 40 Pf.

Bartonia aurea nana.

Neue niedrige Varietät . . . . Port. 30 Pf.

Begonia robusta perfecta.

Die Pflanze ist von compactem Wuchse und hat eine Höhe von 30 Ctm., die Sämlinge, im Februar ausgesäet, erreichen. Blumen und sind glänzend zinnoberscharlach, nach dem Schlunde zu hin hellrosa übergehend; die große Consistenz der Blume ist besonders hervorzuheben, da solche nicht so leicht abfallen, wie es bei den anderen Sorten der Fall ist . . Port. 1 M.

Bellis perennis fl. albo pl.

Von extra gefüllten reinweißen Blumen gesammelt, sehr schön für Kränze . . . . Port. 30 Pf.

Godetia Lady Albemarle compacta.

Diese neue Varietät hat zwar den gleichen carmoisinrothen Blüthenflor der G. Lady Albemarle, doch ist der Habitus der Pflanze ein robuster und eleganter . . . . Port. 50 Pf.

Lychnis Haageana atrosanguinea.

Robust in Bau, mit glänzender dunkelgrüner Belaubung und intensiv dunkelrothen Blumen, prachtvoll . Port. 50 Pf.

Matricaria exima fl. pl. crispa.

Mit herrlicher Belaubung, welche der farrenkrautblättrigen Petersilie ähneln . . . . Port. 40 Pf.

Mimulus hybridus albus.

Eine neue Varietät mit reinweißen Blumen . . . . Port. 50 Pf.

Petunia hybrida grandiflora superbissima intus nigra.

Neue prachtvolle Sorte mit colossal großen Blumen mit schwarzem Schlund . . . . Port. 60 Pf.

Petunia hybrida Inimitable nana compacta multiflora.

Eine Neuheit von hervorragender Bedeutung, sowohl als Marktpflanze, wie für Teppichbeete. Der Züchter beschreibt dieselbe wie folgt: Jede Pflanze bildet einen gedrungenen, reich verzweigten Busch von 12—18 Ctm. Durchmesser, einem gebundenen Strauße gleich, die Blumen sind von glänzend kirschrother Farbe mit weißem Stern. Auch zeigen sich mitunter Pflanzen, deren Blumen eine andere, doch gleichfalls glänzende Farbenschattirung haben. Durch ungemeinen Blüthenreichthum zeichnet sich diese Sorte ganz besonders aus . . . . Port. 1 M.

Phlox Drummondii grandiflora atropurpurea.

Diese wirklich schöne neue Varietät war bis jetzt unter diesem Sortiment noch nicht vertreten. Die enorme Größe, schöne Form und glänzende Farbe der Blumen hebt die Sorte ganz besonders hervor . . . . Port. 30 Pf.

Phlox Drummondii grandiflora picta atrorosea.

Neu mit lebhaft rosenroth marmorirten Blumen . . . . Port. 80 Pf.

Phlox Drummondii grandiflora picta atroviolacea.

Schön dunkelviolett marmorirt . . . . Port. 80 Pf.

Phlox Drummondii nana compacta alba oculata.

Prachtvolle neue Sorte von wunderschönem compactem Habitus, überzogen von reinweißen Blumen mit dunkelblauem Auge, schön . . . . Port. 1 M.

Phlox Drummondii nana compacta variabilis.

Blau wie vorstehende Sorte, mit großen schieferfarbenen Blumen, wirklich als Neuheit zu empfehlen, ganz constant Port. 80 Pf.

Saponaria multiflora compacta. . . . . Port. 20 Pf.

„ „ „ **alba**, zwei neue gedrung. wachs. Variet. von dieser beliebt. Einfassungsbl. Port. 30 Pf.

Verbena hybrida candidissima.

Mit großen Blumendolden und von reinweißer Farbe, sehr zu empfehlen . . . . Port. 60 Pf.

Viola tricolor maxima var. quadricolor.

Prächtiges Colorit. Die obern Blummenblätter sind in der Mitte himmelblau, violett eingefaßt und schneeweiß bordirt. Die untern Blumenblätter sind aurorafarbig und purpurroth auf theils gelbem, theils weißem Grunde mit azurblau und purpur marmorirt und gefleckt. . . . . Port. 60 Pf.

Xeranthemum annuum superbissimum.

Die Blumen dieser neuen purpurrothen Varietät sind vollkommen kugelförmig, ohne hervortretende Manchette und dicht gefüllt gleich einer Ranunkel, besonders werthvoll für Winterbouquets . . . . Port. 80 Pf.

Zinnia Haageana plenissima.

Durch langjähriges Auszeichnen in Größe und Füllung der Blumen bedeutend vervollkommnet und kann diese Sorte als eine vorzügliche Qualität nicht genug empfohlen werden . . . . Port. 30 Pf.

Gemüse-Neuheiten.

Blätterkohl, hoher mooskrauser grüner . . . . 10 Gr. 80 Pf.
Kopfkohl, blutrother Riesen- . . . . Portion 60 Pf.

Kopfkohl, Casseler früher, großer kegelförmiger . . . . Portion 60 Pf.
Heinemann's September-Mais . . . . Packet 1 M.

Vorstehendes Samenverzeichniß erlaube ich mir Ihnen mit der ergebensten Bitte zu überreichen, mir Ihre schätzbaren Aufträge zukommen lassen zu wollen, deren promptester Ausführung Sie sich versichert halten können. Ich nehme noch höflichst Bezug auf inliegenden Pflanzencatalog, der vorzugsweise, die schönsten und dankbar blühendsten Sorten von Georginen und Decorationspflanzen für Gruppen enthält, worauf mir Ihre Ordres ebenfalls recht angenehm sind und zeichne

mit aller Hochachtung

David Sachs, vorm. Aug. Gebhardt.

Druck von Gustav Faßhauer in Quedlinburg.

Preis-Verzeichniss

von Pflanzen, Georginen nebst einer Auswahl schön blühender Decorations- und Gruppen-Pflanzen, welche vom April ab in kräftigen, gut bewurzelten Exemplaren abgegeben werden.

Mein Georginen-Sortiment enthält nur die auserlesensten Sorten, die ich, in Hinsicht auf Farbenspiel und Stellung, mit vollem Rechte als Musterblumen ersten Ranges empfehlen kann.

Meinen werthen Kunden zur gefälligen Nachricht, daß ich bei gütigen Aufträgen in Georginen, falls Topf-Knollen gewünscht werden, dieselben den Samen-Commissionen beipacken lasse.

David Sachs, vorm. Aug. Gebhardt.

Neue Georginen.

		Höhe Ctm.
1	Deutsche Liebesgöttin, Sck., zart blaßpfirsichrosa auf milchweißem Grunde	135
2	Brieftaube, Müs., rosaweiß mit carmin Seitenrändern	100
3	Cedonulli, Müs., lachsfarben, Centrum und Rückseite rosa	100
4	Schöne Marmorrosa, Sck., im Grunde weiß mit carmin violett marmorirt, sehr schön	135
5	Deutsche Zauberperle, Sck., pfirsichrosa Grund mit breitem silberweißen Rand und Centrum, reizende Färbung	100
6	Deutscher Goldfürst, Sck., leuchtend hellorange mit hellgoldgelbem Rand, prächtig	100
7	Perlorden, Sck., dunkelamaranthcarmoisin mit weißem Saum	100
8	Achatrose von Osterland, Sck., achatroth mit lederbraunem Rand und Centrum	135
9	Gruss an Rolandseck, Sck., leuchtend hellschwefelgelb mit dunkelcarmoisin, einzeln gestreift	100
10	Deutscher Reichsgoldstern, Sck, leuchtend orangescharlach auf goldgelber Rückseite und hellgoldgelben Spitzen, Asterform, ganz extra	100
11	Fr. Römer, M. D., milchweiß mit zart lilla schattirt	100
12	Lehrer Carl Sachse, M. D., zinnoberroth, Spitzen goldgelb breit umsäumt, brillante Blume	135
13	Vilmorin Andrieux & Cie, M. D., zart lilla mit violettem Centrum in schöner Perlform und vorzüglicher Stellung, prachtvoll	100
14	Marie Evers, Müs., weiß mit violetten Spitzen	100
15	Lutea multiflora, Müs., dunkelcitronengelb, mittelgroß, vielblumig	100
16	Ernst Pamperrien, Müs., dunkelcarm, Rückf. heller, sehr reichblüh.	100
17	Kohlengluth, Müs., orange-zinnober, gedrängte Röhrenform, extra	100
18	Rosenkranz, Müs., dunkelrosa mit purpurrosa gerändert, vorzügliche Form und Stellung	135
19	Thalia, Müs., silberweiß mit violettrosa Spitzen und Centrum	100
20	Freund Sierich, H & E., fleischfarbig weiß mit violetten Spitzen und Centrum	135
21	Annette. H. & E., lillarosa, hochgewölbte schöne Form, extra	100
22	Meine Anna, H. & E., weiß mit zart rosa Anhauch, vorzügliche M. P. F. extra	100
23	Flambant, H. & E., Grund goldgelb mit blutroth geflammt und dunklem Centrum	100
24	Pascha, H. & E., orangezinnober, aufrecht und schön	135
25	Lehrer Stendel, H. & E., purpurscharlach in fein geregelter Zellenform und reichem Flor, extra	135
26	Rose von Zerbst, H. & E., dunkelrosa M. F. extra	100
27	General Gurko, H. & E., citronengelb mit cerise Spitzen u. Centrum	135
28	August Gebhardt, H. & E. blaßg. m. rosa u. pfirsichblüth. Spitz. in schöner Zellenform und freier Stellung, extra	165
29	Freund Bilz, Richter, carminroth mit dunklen Centrum, sehr schön	100

Englische und französische Züchtungen.

		Höhe Ctm.
30	Nec plus ultra, Keynes, lillarosa theils weiß schattirt, sehr schön	135
31	Referend. J. B. M. Camm, Keynes, dunkelgelb mit scharlachcarmin gestreift, groß, extra	135
32	Harlequin, Keynes, weiß mit purpurvioleten Spitzen und Centrum, hochgewölbte schöne Form, prächtig	165
33	John Lamont, dunkelcarmoisin, sehr groß	135
34	Mlle. Alphonsine Lecacheux, nankinfarben mit dunkelcerise Spitzen und Centrum, sehr schön	135
35	Spot, Keynes, hellchamois mit scharlach Rückseite, prächtige Färbung, groß und schön	100
36	Gloire de Voisenon, Voisen, orange in blutrothen Spitzen auslaufend, schön gebaute Blume	100
37	Gloire de Guiscard, Leroy, Grund orange mit hellpurpur oder rosaweißen Spitzen, extra	100
38	Cuc of Cambridge, dunkelorange mit hellpurp. Centr. und Rückseite	100
39	Beauty of Wiltz, ochergelb mit dunkelpurpur gestreift und punktirt	265
40	Mrs. Stancomb, Keynes, schwefelgelb mit purpurvioletten Spitzen und Centrum	135
41	Willinam Newmann, Keynes, violettpurpur mit heller Rückseite	100
42	Mrs. Lainclair, Keynes, fleischfarbig weiß mit dunkelcerise Spitzen und Centrum	100
43	Mr. Abraham Duplessir, violett, im Grunde purpur	100
44	Betty Coler, lilarosa mit kastanienbraun gestreift	135
45	Mr. Pissot, Grund weiß mit purpurviolett stark marmorirt, vorzügliche Blume	135
46	Ada Tiffin, weißrosa mit zartlilla Spitzen	100
47	Miss Turner, Keynes, weiß mit violetten Spitzen und Centrum, sehr schön	135
48	Lord Havke, goldorange, theils rückseitige violettrosa Spitzen, groß und schön, etwas neigend	135
49	James Service, Keynes, purpurcarmoisin, groß und schön	135
50	Parrol, goldgelb mit dunkelscharlach gestreift	100
51	Victor Lorrain, Lorrain, schwarzpurpur mit weißen Spitzen, schön	135
52	Star of the Morning, Keynes, orange mit scharlach marmorirt	100
53	Mrs. Harris, Harris, weiß m. lila Spitzen und Centrum, groß, extra	100
54	Mrs. Charles Kimerley, reinweiß mit violetten Spitzen und Centrum, groß und schön gebaut	100
55	Prince Imperial, Lalois, rosacarm., im Grunde m. orange Schein sehr schön	135
56	Miss Susanne Ingram, weiß m. zart rosalill. marmor., feine Blume	135
57	James Cocker, prächtig violettpurpur, groß und schön	135
58	Amy Creed, Keynes, broncefarben mit orange Centrum und chamois Rückseite, sehr schön	100
59	Livonia, Fellowes, Grund chamois, in lilla auslaufend, auch öfters mit weißen Spitzen, seltene Färbung, schön	135
60	Ovid, Turner, prächtig violettpurpur, vollkommene Blume, extra	135
61	Juliette Noly, Gagne, weiß mit lillarosa Spitzen und Centrum	135
62	Sarah mac Mullin, Rawling, dunkelrosa reine schöne Farbe	135

Vorstehende Sorten in Topfknollen nach Wahl des Bestellers
à Stück 40 Pf. 10 Stück 3,50 M. 25 Stück 8 M.
Nach meiner Wahl
à Stück 35 Pf. 10 Stück 3 M. 25 Stück 7 M.
In gut bewurzelten Stecklings-Pflanzen, von Ende April ab versandbar, nach Wahl des Bestellers
à Stück 30 Pf. 10 Stück 2,50 M. 25 Stück 6 M.
Nach meiner Wahl
à Stück 25 Pf. 10 Stück 2 M. 25 Stück 4,50 M.

Neue Liliputen.

		Höhe Ctm.
63	Mrs. Fortham, Turner, goldgelb mit cerise Spitzen	100
64	Kleine Feuergoldperle, Sck., feuerscharlach mit dunkelgelber Rückseite, sehr schön	100
65	Minna Schreiber, Sck., weiß mit violettcarmin Spitzen, blumenreich, Asterform	100
66	Freudenfeuer, Sck., lebhaft zinnober	135
97	Kleines Goldlicht, Sch., leuchtend zinnoberorange, etwas groß	135
68	Kleines Liebesmedaillon, Sch., rosacarmin mit weißem Saum kleinster Liliput, reizend schön	100
69	Rougier Chauvier Deeg., Grund weiß mit purpurviolett reich geflammt und weißen Spitzen, Asterform, schön	100
70	Lucas Backarach, Deeg., zimmetroth, sehr schön	100
71	Scharlachzelle, Müs, leuchtend scharlach, Z. F. extra	100
72	Kleine Jenny, H. & E., hellrosa mit dunkelrosa Spitzen und Centrum, in feiner Z. F.	135
73	Lieb Söhnchen, H. & E., dunkelgelb mit cerisen Spitzen, Z. F. reizender. sehr kleiner Liliput. extra	136
74	Louischen, H. & E., weiß mit violetten Spitzen und Centrum, vorzügliche Stellung, reizender Liliput, extra	135
75	Kleine Josephine, H. & E, silberrosa mit weißem Centrum, Z. F.	100
76	Kleine Charlotte, H. & E., kupferscharlach, gute Stellung, reichbl.	100
77	Kleine Aurelie, Sch., dunkelcanariengelb, M. P. F. vielbl., schön	100

Neue Zwerg-Georginen.

		Höhe Ctm.
78	Deutsche Zwerg-Mohren-Rose, Sck, schwarzbraun mit feuercarmoisin und weißem Rande, extra	75
79	Jeau Patrin, Sck., lachsrosa mit weißem Rande, aufrechte Stellung, schön	175
80	Steuerrath Abessec, Sck., canariengelb, theils carmin und carmoisin gestreift	75
81	Deutscher Zwergtiger, Sck., goldgelb mit zinnoberorange getigert, auch einfarbig zinnoberorange mit goldgelbem Rande, schön	75
82	Chrysanthemum-Aster, Sck., mennigroth, Asterform	75
83	Gieb Acht, M. D., purpur mit weißen Spitzen, extra	75
84	Prinz Heinrich von Waldeck, Deeg., carmoisin mit weißen Spitzen, extra	75
85	Pauline Richter, Richter, lackorange, nach der Spitze goldgelb mit lillarosa Rückseite und Centrum, extra	65
86	Freund Engelmann, Richter, lillarosa Chrysanthemumform, extra	65
87	Secretair Keller, Richter, dunkelkirschbraun mit gluthrothen Rändern, prächtiger Zwerg, vielblumig	50
88	Willy Nobis, Richter, goldgelb mit scharlachorange Spitzen	65
89	Liebesbote, carmoisin mit ausbleichenden Rändern	50
90	Rentier Mardner, dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde	50
91	Deutscher Zwergcanarienvogel, H. & E., sehr schön dunkelgelb, extra	50
92	Inspector Otto, H. & E., goldgelb mit leuchtend scharlach geflammt und dergleichen Spitzen	65
93	Gruss an Bremen, H. & E., goldgelb in schöner R. F.	50
94	Zwergschwan, H. & E, weiß in schöner Form und freier Stellung	50
95	Gruss an Westphalen, H. & E., weiß mit rosa Schein	65
96	Kleiner Carl, H. & E, leuchtend purpurscharlach in schöner P. F. sehr klein und reichblühend, daher zur Topfcultur zu empfehlen (Liliput)	50

Vorstehende Liliputen und Zwerg-Sorten nach Wahl des Bestellers
à Stück 50 Pf. 10 Stück 4,50 M. 25 Stück 10 M.
Nach meiner Wahl
à Stück 40 Pf. 10 Stück 3,50 M. 25 Stück 7,50 M.

Aeltere gut bewährte Sorten.

Grossblumige.

		Höhe Ctm.
97	Thérèse Tanconet, im Grunde goldgelb, breite cerisevioletteSpitzen, oben feine goldgelbe Perlspitzchen, extra	100
98	Elisa Müschen, weiß mit rosa Anflug, vorzügliche Stellung, extra	100
99	A. Neumann, weiß mit purpurviolett gestreift und gespritzt	100
100	Guido Hammer, ochergelb mit cerisevioletten Spitzen, stolze Stellung	165
101	Starlight, glänzend goldgelb mit lackrothen Spitzen und Centrum	100
102	Philippine Wannfried, zart weiß mit leuchtend purpurcarmin Rand, groß, vorzügliche Färbung	135
103	Windhorst, dunkelschwarzbraun	135
104	Graf Moltke, dunkelkirschbraun mit schwarzem Sammt u. Flammen	135
105	Präsident Heimburg, lebhaft goldfarben mit orange geflammt und gerändert, groß	135
106	Deutsche Goldkönigin I., schön goldig chromgelb mit lackrothem Centrum, herrliche M. R. P. F. und freie Stellung, extra	135
107	Emil Tassel, bernsteinfarben mit hellem Rande, stolze Stellung	135
108	Deutsche Blondine, milchweiß auf grünlichweißem Grund, groß	165
109	Sammtrose, dunkelscharlach, freie Stellung, extra	100
110	Neuer Erlkönig, dunkelkirschroth auf schwarzbraunem Grunde m. feinen carmin und weißen Spitzen, groß und schön	150
111	Henry Michel, dottergelb mit feurig scharlach Spitzen	100
112	Kaiser von Marocco, dunkelcaffeebraun, schöne freie Stellung	150
113	Stiftsdirector Dr. Röderer, hellcarminviolett, am Rande lilla Schein, groß, aufrechte schöne Stellung	165
114	Präsident Delbrück, ledergelb mit orange Schein, reichblühend, schöne stolze Stellung	165
115	Graf Beust, lachsroth mit isabell Rückseite, großblumig und schön	165
116	Aurantiaca superba, ziegelorange mit weißen Spitzen	
117	Adonis, schneeweiß mit lavendelblauem Anflug, Centrum und Spitzen feine, reizende Färbung, etwas neigend.	100
		100
118	Gotth. Dürr's Liebling, achataprikosenfarben, theils rosaweiße Spitzen	100
119	Mad. Westenius, reinweiß, blumenreich, in schöner Stellung	135
120	Hofgärtner Grau, dunkellachsroth, nach Außen ledergelb, vielblumig, vorzüglicher Bau	135
121	Tricolore von Köstritz, goldgelb mit lebhaft orange umschlossen, abwechselnd mit weißen Spitzen, lebhaft und schön	135
122	Optata, reinweiß	135
123	Deutsche Zauberin, reinweiße auf purpurviolettem Grunde und auch dergleichen Flecken, mitunter auch reinweiß mit rosa Centrum	135
124	Wacht am Rhein, purpurbraun mit Lichträndern	135
125	Muster von Köstritz, leuchtend scharlachzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande gedrängte M. R. F. extra	165
126	Frau Präsident Grant, incarnatrosa mit dunklem, später weißem Centrum schönste Z. B. F. in prächtiger Stellung, extra	165
127	Kaiser Franz Joseph, lebhaft citronengelb mit lackrothen Spitzen nnd dunkl. Centrum, gute Stellung, groß u. vorzüglich	165
128	York von Wartenberg, sehr schön carminrosa, in großer reichgefüllter Blume	165
129	Heinrich Heine, goldorange mit mennigzinnober übertuscht oder gefleckt, aufrechte freie Stellung, lebhaft und vorzüglich	100
130	Präsident Lincoln, lebhaft scharlach, groß und schön gebaut	135
131	Deutscher Turnergruss, leuchtend ponceaucarmin m. weißen Spitzen	135
132	Frau Emilie Halbentz, zart hellapfelblüthen mit cerisevioletl gestreift und gestrichen, theils weiße Spitzen, gute Form und Stellung, schöne beständige Blume	135
133	James Booth, kirschbraun, Rückseite hellviolett R. F. extra	133
134	Kohinor, schön reingelb, groß, gedrängte M. R. F.	165
135	Magdala, leuchtend carmoisin mit scharlach nüancirt, groß und schön, etwas neigend	135
136	Birdot. Passage, milchweiß mit incarnatrosa Spitzen, aufrechte Stellung, reizend	135
137	Deucalion, purpurrosa, theils feuerroth und weiße Spitzen, groß und schön	165
138	Perry, fleischfarbigweiß mit violettpurpur Spitzen, groß und schön	135
139	Chang, citronengelb mit scharlach gestreift und punktirt, groß	135
140	Mandarin, schwefelgelb mit purpur gestreift und gespritzt, groß und schön	135
141	Dawn, gelblichweiß mit purpurrosa Spitzen	100
142	Fanny Elsner, zartes pfirsichrosa gedrängte Z. F., gute freie Stellung, mittelgroß	135
143	Oberburggraf von Bruneck, hellkupferamaranth auf dunklem Grunde, groß und schön	100
144	Präsident Rumin, dunkelpurpurviolett, groß und schön	135
145	Friedrich Oppermann, purpurcarmoisin, Centrum und Rückseite violettcarmoisin, groß	165
146	Mosenthal, sammtig schwarzbraun	135
147	Chairmann, schön bernsteinfarben in großer reicher Blume	135
148	Deutsche Goldperle, leuchtend mennigscharlach auf goldgelber Rückseite, sowie mit goldgelbem Centrum und Perlspitzen	100
149	Friedensfürstin, leuchtend canariengelb mit carminrosa, breitem Rande, schöne stolze Stellung	165
150	Frl. Amalie Kretschmar, rosachamois mit erbsgelbem Centrum, M. R. F. schön	135
151	Stern von Heyersdorf, dunkelcitronengelb, Rand feuerroth, mit weißen Spitzen, beständig frei und schön	100
152	Duc de Valmy, orange mit feinen cerise Spitzen, groß	165
153	William Keynes, bernsteinfarben mit orange Schein, in vorzüglicher Form	100
154	Marschall Bazaine, leuchtendes hellpurpurscharlach, groß	135
155	Anhalts Schmuck, scharlachorange mit rosaweißen Spitzen, R. F. freie schöne Stellung	135
156	Blanda, reinweiß	135
157	Zebra, leuchtend scharlach, groß, schön gebaut	135
158	August Sieckmann, schwarzbraun	135
159	Augentrost, weiß mit leuchtend violett pannachirt	100
160	Fürst Milan, dunkelblutroth, in ganz vorzüglicher M. R. P. F. und Stellung, extra	100

Vorstehende Sorten in Topfknollen nach Wahl des Bestellers
à Stück 30 Pf. 10 Stück 2 M. 50 Pf. 100 Stück 22 M.
Nach meiner Wahl
à Stück 25 Pf. 10 Stück 2 M. 100 Stück 18 M.
In gut bewurzelten Stecklingspflanzen, von Ende April ab versandbar, nach Wahl des Bestellers
à Stück 25 Pf. 10 Stück 2,20 M. 100 Stück 18 M.
Nach meiner Wahl
à Stück 20 Pf. 10 Stück 1,80 M. 100 Stück 15 M.

Liliputen.

		Höhe Ctm.
161	Deutscher Goldfink, goldfarben mit scharlach Spitzen, klein und sehr schön	100
162	Tausendschönchen, weiß m. lavendelblau Auge u. Spitzen, extra	165
163	Kleine Zellenfürstin, lillaweiß, purpurviolette Spitzen Z. F.	100
164	A. von Winterfeld, mattgoldfarben mit braunroth getuschten Spitzen, klein und extra	100
165	Anna Engelmann, weiß mit lilla Schein, purpur gestreift u. punktirt	135
166	Frau Helene Kessler-Schmidt, milchweiß, blumenreich	100
167	Kleine Schneeperle, schneeweiß mit feinster Z. F., sehr kleiner reizender Liliput	100
168	Deutsche Mädchenliebe, rein zart helllilla, klein und vorzüglich	135
169	Kleines Kanarienröschen, leuchtend canariengelb, klein und extra	100
170	Herzblut, blutroth, theils weiße Spitzen, vollblühend	100
171	Kleinod von Köstritz, dunkelcochonillencarmoisin	135
172	Kleine Wenda, dunkelscharlachzinnober	135
173	Fräulein Ida Bräunlich, silberrosa	100
174	Kleines Irrlicht, leuchtend hellfeuerzinnober, etwas groß, sonst schön	135
175	Treuliebchen, silberlilla mit cerisevioletten Spitzen, reichblühend	100
176	Kolibri, dunkelgelb mit feinen scharlach Spitzen, extra	100
177	Richard Sieckmann, mennigorange auf goldgelbem Grunde, herrlicher Liliput, extra	100
178	Kleines Veilchen, carminviolett, reichblühend und schön	100

Zwerg-Georginen.

		Höhe Ctm.
179	Gruss an Frankfurt, leuchtend orangescharlach mit weißen Spitzen, brillante Blume	100
		175
180	Ernst Gehren, carmoisin theils weiße Spitzen	65
181	Gruss an Goldingen, cochenillencarmoisin	65
182	Perle, Mard., weiß. blumenreich und schön	65
183	Ordensband, weiß mit dunkelblutrothen Seitenrändern	65
184	Deutsches Zwergmuster, schwefelgelb, auf der Rückseite weiße Spitzen, freie schöne Stellung	65
185	Georg Römer, orangescharlach, theils weiße Spitzen, groß	65
186	Stern von Köstritz, canariengelb mit purpurcerise Spitzen	65
187	Stolzer Zwerg, dunkelorange mit weißen Spitzen	35
188	Fabian, blaßrosa, reichblühend, lockere Form	75
189	Ernst Benary, weiß mit schwach lilla schattirt, lockere R. F.	65
190	Paula, mattrosa mit violetten Spitzen und Centrum	75
191	Obergärtner Leidner, im Grunde purpurviolett, nach Außen hellviolett mit weißlicher Rückseite und Centrum	65
292	Tricolore, goldgelb mit scharlach Rand u. weißen Spitzen, sehr gut	65
193	Scarlett, Gem., sehr leuchtend, sammtig scharlach	65
194	Jacob Mardner, schön brauncerise mit heller Rückseite, gute Form	50
195	Obergärtner Rohrbach, violettcarmin auf lilla Rückseite, in freier Stellung und schöner Form	65
196	Marienblümchen, rosa auf weißem Grunde, reiz. schön (Liliput)	65

Vorstehende Sorten in Topfknollen nach Wahl des Bestellers
à Stück 40 Pf. 10 Stück 3,50 M. 25 Stück 8 M.
Nach meiner Wahl
à Stück 35 Pf. 10 Stück 3 M. 25 Stück 7 M.
In gut bewurzelten Stecklingspflanzen, von Ende April ab versandtbar, nach Wahl des Bestellers
à Stück 30 Pf. 10 Stück 2,50 M. 25 Stück 6 M.
Nach meiner Wahl
à Stück 25 Pf. 10 Stück 2 M. 25 Stück 4,50 M.

Außer den hier angeführten Georginen besitze noch ca. 200 schöne, in Farbe sowie Stellung hervortretende Sorten, welche ich wie folgt billigst erlasse:
20 Stück 4,25 M. 50 Stück 7 M. 100 Stück 15 M.

Fuchsien.

Neuheiten von 1878.

Admiranda, Délésalle, Sepale carmin, Corolle schneeweiß, gefüllt.

Aurea, Boucharlat, Blätter gelblich, breit zurückgeschlagene Sepale, Corolle schieferblau.

Baronne Espelda, Bouch., zurückgeschlagene Sepalen, lebhaftes Corallenroth, Corolle azurviolett Scharlach gestreift, gefüllt.

Boucharlatainé, Dél., zurückgeschlagene Sepalen, roth. sehr große gefällige Corolle, blauviolett geadert.

Capitaine Nares, Lemoine, zurückgeschlagene Sepalen leuchtend roth, sehr große gefällige Corolle, schwarzviolett.

Coleridge, Lem., zurückgeschlagene Sepalen, rosa, Corolle lang cilinderförmig, hellviolett mit weißer Basis.

Compacta superba, Bouch., niedrig gedrungene Sorte, rothe Sepalen, amaranthrothe Corolle.

Carminata, Williams, Sepale brillant carmin, große dunkelviolette Corolle.

Clipper, Will., Sepale dunkelroth, Corolle dunkelpurpur mit violett.

Earl of Beaconsfield, SLaing, eine Hybride von fulgens.

Emile Chate, Bouch., zurückgeschlagene Sepalen, hellroth, Corollen lavendelblau, sehr gefüllt.

François Debois, Bouch., kurze Röhre, Sepale corallenroth mit granatroth, Corolle dunkelviolett, gefüllt.

Gem of Ipswych, Stockes, niedrige Sorte, Röhre und Sepale corallenroth, Corolle violett mit roth.

Henri de Bornier, Lem., sehr gefüllte. dachziegelartig geformte Corolle, violett mit roth geflammt.

Henri Délésalle, Bouch., Röhre und Sepale scharlach, zurückgebogen, doppelte Corolle, ponceauroth, violett gerandet.

Improsement, Will., Röhre und Sepale weiß, zurückgebogen, Corolle carmin und rosa.

Joseph Smith, Bouch., Sepale carminroth, sehr große gefällige Corolle, carmoisin violett mit feuerroth.

Mistres Boroughes, Will., lange Röhre, zurückgebogene Sepalen, reinweiß, cylinderförmige Corolle, lackcarmoisin.

Mons. Davert, Bouch, Sepale zurückgebogen, purpurroth, sehr große gefällige Corolle, purpur mit hellroth.

Nymphe, Demay, Sepale zurückgebogen, zinnober, sehr gefüllte Corolle, weiß mit carmin geadert.

Paul & Sohn, Bouch., Sepale kirschroth, lange Corolle, schieferblau mit rosa gestreift.

Pendulaeflora, Williams, eine verbesserte Varietät von boliviensis.

Saintine, Lem., Sepale hellroth, kugelförmige Corolle, malvenrosa.

Seduction, Demay, Sepale leuchtend roth, Corolle dunkelblau, rosa gestreift.

Schneewittchen, kleine kurze zurückgebogene Sepalen, korallenroth, sehr gefüllt, Corolle schneeweiß mit grün nuancirt.

Beatrice, Will., kurze Röhre, Sepale zurückgebogen, dunkelcarmin, Corolle rothpur.

Vorstehende Sorten à Stück 40 Pf. 10 Stück 3 M.
10 Stück nach meiner Wahl 2,50 M.

Fuchsien, ausgewählte Sorten von 1876.

Abbé Genolini, Sepale corallenroth, Corolle gefüllt, lavendelblau mit roth gestreift.
Aurora, Sepale carmin, Corolle gefüllt, milchrosa.
Bignonia, Sepale leuchtend roth, Corolle rosenfarben, violett schattirt.
Gambetta, Sepale lebhaft carmin, Corolle dicht gefüllt, schieferfarbig mit rosa, neues Colorit.
Lucie Lemoine, Sepale roth, Corolle groß gefüllt, schneeweiß.
Mme. Henry Jocotot, Sepale roth, Corolle gefüllt, violettroth mit feuerroth gestreift.
Mons. Delaux, Sepale groß corallenroth, Corolle gefüllt, violett mit purpur
Carpaux, Sepale brillant roth, Corolle dicht gefüllt, leuchtend violett.
Mons. Zuconni, Sepale roth, Corolle einfach breit, leuchtend roth.
Marquies de Clapière, Sepale groß granatroth, Corolle sehr gefüllt, violett mit roth gestreift.

Vorstehende Sorten à Stück 30 Pf. 10 Stück 2,50 M.

Aeltere gut bewährte Sorten von 1875.

Alsacien Lorrain, weinrothe Sepale, silberweiße sehr gefüllte Corolle.
Anacreon, Sepale hellroth, Corolle dunkelviolett, carmin gestreift.
Balaklara, Sepale groß, dunkelcarmin, große violette Corolle.
Circe, Sepale zurückgebogen, leuchtend roth, große violettbraune Corolle.
Commandant Tailant, große carmin Sepale, sehr große u. reinweiße Corolle.
Cora, Sepale zurückgebogen, leuchtend roth, Corolle gefüllt, rosaweiß mit carmin gestreift.
Deputé Teutsch, Sepale zinnoberroth, große amaranthrothe Corolle.
Desioeradum, Sepale hochroth, Corolle milchweiß.
Destinction, Sepale sehr zurückgebogen, scharlach, Corolle grauviolett mit hochcarmin.
Eldorado, Sepale rosaweiß mit grünen Spitzen, große violette mit zart rosa gestreifter Corolle.
General Chanzy, Sepale leuchtend roth, große sehr gefüllte dunkelviolette Corolle.
Gr. Dess. Marie, Sepale zurückgebogen, dunkelrosa Corolle.
Hercule, Sepale lachsroth, sehr große gefüllte pflaumviolette Corolle.
Gransidens, große carminrosa zurückgebogene Sepale, sehr große gefüllte dunkelviolette Corolle.
Juwel, Sepale gelblichroth, dichtgefüllte Corolle, weiß mit rosa bordirt.
Metz, Sepale hochweinroth, lang gefüllte gelblich weiße Corolle.
M. Lauth, Sepale leuchtend carmin, große Corolle, pflaumenviolett mit rosa gestreift.
Narob, zurückgebogene lackrothe Sepale, sehr gefüllte indigoblaue Corolle.
Ovide, breite zurückgebogene chocolatbraune Sepale, große glänzend dunkel-indigo Corolle.
Roxeliane, zurückgebogene reinweiße Sepale, Corolle groß, zinnober m. rosa.
Schneeball, Sepale leuchtend lackroth, gefüllte rosettenartige reinweiße Corolle.
Seduisant, Sepale zurückgebogen, leuchtend corallenroth, sehr gefüllte reinweiße Corolle.
Simmetry, Sepale hochroth, zurückgebogen, große dunkelpflaumenviolette Corolle.
Sir Garnet Wolseley, Sepale leuchtend roth, Corolle purpurviolett.
Telegraphe, Sepale kurz zurückgebogen, hellroth, sehr gef. reinweiße Corolle.
Victoria, Sepale carminroth, sehr gef. rosettenartige Corolle, weiß m. rosa.
Vorstehende Sorten à Stück 20 Pf. 10 Stück 1,80 M. 100 Stück 15 M.

Nachstehende Fuchsien-Sorten sind leichte Blüher und als Marktpflanzen zu empfehlen. 100 Stück 12 M.
Dione. Clarissa. Schneepyramide. Goethe, Doble. J. Sickmann. Baron Beust. Jessica. Striata perfecta. Le Globe. Fürstin von Dietrichstein. Präsident Taillard. C. M. Bodenstein. M. Crousse. Prinz Imperial. Gloire. Souvenir de Leipzig. Meteor. Carl Halt. Victoria Cornelissu. König von Ungarn. Pumila. Gustav Heitz. Triumph de Cornelissu. Sophie Storch. Emperor. Rose of Castilie.

Phlox decussata.

Neuheiten von 1878.

Busson, Bertier, perlweiß, sehr großes dunkelpurpur Centrum.
Corsaire, Demay, feurig, carminscharlach, sehr große Dolde.
Delahousse, Delèsalle, sehr große Blume, violettroth, Centrum feurig purpur.
Ganymede, Demay, feurig zimmetbraun, Centrum lebhaft purpur.
L'Avenir, Denis, weiß mit rosa, großamaranthrothes Centrum.
Mad. Schmitt, Denis, lillarosa, dunkelrosa gestreift.
Madlle. O'Orcel, Denis, niedrige reinweiße Sorte.
Madlle. Kuppenheim, Denis, schneeweiß m. großen Blumen, kugelförm. Dolde
Mécène, Demay, violettpurpurcarmin mit feuerroth schattirt.
Mons. Ernst Benary, Denis, niedrig, fleischfarben, rothes Centrum.
Mons. Tardy, Denis, weiß m. feuerr. u. lilla gestreift, purpurroth. Centrum.
Odetté, Demay, rosaweiß, großes feurig carmin Centrum.
Président Pie-Chardon, Denis, weiß mit hellroth gestreift.
Sue d'ors, Délèsalle, Große Dolde, hellsalmrosa, Centrum kirschroth.

Vorstehende Sorten à Stück 50 Pf. 10 Stück 4 M.

Aeltere gut bewährte Sorten.

Lord Byron, niedrig, reinweiß.
Robinson, niedrig carmin.
Victor Hugo, feurig salmroth, Centrum purpur.
Néron, carmin mit weiß, Centrum kirschroth.
Amabilis, purpurcarmoisin.
Aug. Ferrier, hellcarmoisin Auge.
Aurantica superba, lachsroth, Auge dunkelcarmoisin.
Figaro, weiß, purpur Auge.
Feuerball, purpurviolett, purpur Auge.
Gloire de Neuilly, dunkellachsroth, purpurcarmoisin Auge.
Le Bandeur, hellcarminpurpur.
Leopoldine, weiß, carmoisin Auge.
Mary Saison, weißcarmoisin, violett Auge.
Mad. A. Weik, purpurcarmoisin.
Mad. Barillet, rosa carmin Auge.
Mons. Liervalli, dunkelscharlach roth purpur Auge.
M. Malet, weiß purpur Auge.
Madame Hock, carmin purpur Auge.
Prevost Paradol, violettrosa, dunkelrosa Auge.
Romulus, dunkelpurpur.
Souvenir de Berryes, dunkelcarmin mit dunkelpurpur Auge.
Sultane, carmin mit dunklem Auge.
Virgo Marie, reinweiß.
Lord Raglan, dunkelcarmoisin.
Albiflora, reinweiß.
Laura, dunkelviolett mit rosa Schein.

Vorstehende Sorten à Stück 25 Pf. 10 Stück 2 M.

Chrysanthemum.

Vorzüglich dankbar blühende Sorten

Weissor Zwerg-, prachtvolle Sorte.
Prâcosité, Ta Kio.
Bertier Rendattler, leuchtend gelb, braunroth eingefaßt.
Gaillardia, Ranunkelform gelbpurpur.
Imbricata, Zwerg-Varietät leuchtendrosa mit kupferfarbe.
Mad Castex, großblumig, schneeweiß mit gelber Mitte, mittelfrüh.
Mon caprice, Ranunkelform, dunkellilla.
Novelty, Zwerg-Varietät, ranunkelfarben rosenfarben, frühblühend.
Perfection, Ranunkelform, leuchtend amaranthrosa, frühblühend.
Aurora, (Lem) Blume mittelgroß, orangengelb.
Charles Huber, sehr große Blume, zeisiggelb.
Gloire du Var, sehr groß gefüllt, dunkelpurpurviolett.
Le Parnasse hellviolett.
Lucréce, mittelgroße Blume, gefranzt orangenbraun.
Mac-Mahon, sehr große Blume, rosa hell, mit weiß Reflex.
M. Nardy, sehr große Blume, ziegelrosa mit weiß, niedrig.
Ville d'Hyeres, sehr große Blume, kastanienbraun mit goldgelb.

Vorstehende Sorten à Stück 20 Pf. 10 Stück 1,50 M.

Heliotropium.

Bouquet parfume. Bouquet de violettes. Jersy beauty. Rosa suprème. Amalia Lamatabois. Louise Delaux. Rosa unique.
Vorstehende Sorten à Stück 20 Pf. 10 Stück 1,80 M. 100 Stück 15 M.

Lantanen.

Zum Auspflanzen für Gruppen sehr zu empfehlen.

Cyclope, neu. Apollon. Scepter. Favorite. Spectabilis. Zaepees Minor. Reine de Fleurs. Rosa Mundii. Gloire de Mozarque. Etoile de Matin.

Vorstehende Sorten à Stück 30 Pf. 10 Stück 2.50 M.

Canna.

Diese Gattung von Blattpflanzen hat sich bedeutend vervollkommnet in den verschiedensten Farbenglanz und Formen der Blattzeichnungen. Diese graziöse Pflanze [illegible] des schnellen Wachsthums und der mannigfaltigsten Färbungen, der sehr leicht und dankbar blühenden Blumen nicht genug zu empfehlen und sind zu Gruppen wie auch einzeln stehend sehr gut zu verwerthen und machen besonders die von mir empfohlenen Sorten großen Effect.

Baronne de Meaux. Jean Sisley. Lisere d'or. Surprice. Canari. Victor Lemoine. Senator Chereau. Nigricans. Metallica. Rubra perfecta. Auguste Perrier. Gigantea vera. Bonettii semperflorens. Discolor maxima. Masaefolia maxima. Van Houtte. Gloire de Lyon. Anna fulgida. Warscewiczii rosea. Warscewiczii grandiflora.

Vorstehende Sorten à Stück 35 Pf., 10 Stck. 3 M. 100 Stck. 20 M.

Pelargonium zonale.

Gefülltblühende (Scarlett). Neuheiten von 1878.

Casimir Périer, Lemoine, leuchtend orange, salmrosa gerandet.
Cerise unique, Dél., kirschroth m. violettpurpur, die unteren Petalen feuerroth mit violett.
Gloire de Toulouse, Dél., salmorange mit feuerroth verwachsen.
Julie Nicot, Barr., rosa weiß, Centrum lebhaft fleischfarbig.
Le Nôtre, Br., perlweiß, Centrum salmrosa, chamois gerandet.
Madame G. Péraud, Br., sehr große gefüllte weiße Blume.
Mont Blanc, Dél., weißlich chineserroth, reverssilberweiß.
Saas-pareil, Dél., leuchtend scharlach, Blume und Dolde sehr groß.
Mons. Baret, Dél., feurig ziegelroth, obere Petale violett gefleckt.
Mons. Laborde, Dél., sammtig carmoisin mit braun und feuerroth schattirt.
Ernst Lauth, Lem., violett mit Johannistraubenroth, sehr große Dolde.

Vorstehende Sorten à Stück 0,50 M., 10 Sorten 4,50 M.

Pelargonium zonale.

Einfachblühende.

Auguste Pissod, Mezard, magentaroth mit violett Reflex.
Jeanne d'Arc, Lem., schöne weiße Blume, niedrig.
Mons. Devin, Dél., sehr frisch, alacirtes kirschrosa.
Tricolor, Dél., schneeweiß mit salmrosa, gestrichelt und geflammt.
Marie Mac-Mahon, Mez., große effectvolle reinweiße Blume.
Joseph Heisens, Ald., violettroth mit feuerroth gefleckt.
L'Ornement, scharlach mit ziegelroth, violetter Schatten.
Carminata, Ald., brillant carmin mit purpur Schatten.
Vorstehende Sorten à Stück 40 Pf., alle 8 Sorten 3 M.

Pelargonium.

Gefüllt blühende Zonale (Scarlett). Neuheiten von 1876.

Carl Voigt. Carneum plenum. Geant de batailles. Georg Gand. Gloir de Montplaisir. Madelaine Enout. Souvenir de Jan Lambertije. Talabot. Asa Gray. Aline Sisley, weiß gefüllt.

Vorstehende Sorten à Stück 40 Pf. 10 Stück 3 M.

Pelargonium.

Silber-, Gold-, dreifarbig und bronceblättrig.

Hover of Spring. Perilla. Silver Queen. Charles Haag. Comtesse of Sijonelle. Castel Mellt. Silver Nocegey. Brillantissima. Happy Thougt. Bronce Modell. Brillant. Mr. Pollock. J. G. Henderson. Mist. John Lee. Cattlands Wonder. Gladiator. Firebrand. Sybille. Mons Talabot. Black Knight. Golden Admeral. Gaity. Reine d'or.

Vorstehende Sorten à Stück 50 Pf. 10 Stück 4,50 M.

Pelargonium zonale.

Aeltere, gefüllt blühende, in gut bewähcten Sorten.

Madame Lemoin. Marie Lemoin. Victor Lemoin. Madame Rose de Charmeaux. Andrew Henderson. Ernst Benary. Captain Harmick. Wilhelmine Pfitzer, Emilie Lemoin. Gloire de Nancy, Suprasse Gloire de Nancy. Ranunkuliflora plenissimum. Madame Gebhardt.

Vorstehende Sorten à Stück 30 Pf. 10 Stück 2,50 M.

Pelargonium zonale.

Einfachblühende, ältere gut bewährte Sorten.

Madame Jules Schmidt. Marie Crusse. Kingsburg. Eugenia Mezard. Feuer von Lissa. Boule Aurora. Boule Neige. Le Grand. Little. Stella Feuerball. Madame Vauscher. Ranunkelröschen. Sieger von Königgrätz. Madame Sisley.

Vorstehende Sorten à Stück 25 Pf. 10 Stück 2 M. 100 Stück 16 M.

Diverse Pflanzen.

	100 St. M.	10 St. M.	10 St. Pf.	1 St. M.	1 St. Pf.
Abutilon Duc de Malakoff fol. aureo marmoratis	—	—	—	—	30
— Souvenir d'Arago	—	—	—	—	30
— — de Cauche	—	—	—	—	30
— van Houtty	—	—	—	—	30
— Darwini, neue sehr empfehlenswerthe	—	—	—	—	30
— Boule de Nelge, neu	—	—	—	—	30
Achyranthus Verschaffeltii	12	1	50	—	20
— var. aurea reticulata	12	1	50	—	20
Althernanthera amabilis	—	2	—	—	25
— amoena spectabilis	—	2	—	—	25
— paronychioides major	—	2	—	—	25
— versicolor grandis	—	2	—	—	25
Centaurea candidissima	—	2	—	—	25
— gymnocarpa	—	1	50	—	20
Cineraria maritima, prächtige Blattpflanze mit gefiederten silberweißen Blättern, sehr empfehlenswerth für Decoration	—	1	50	—	20
Chamaepeuce diacantha	—	1	50	—	20
Chrysanthemum Sensation, schön buntblättrig	—	—	—	—	40
Coleus in verschiedenen Sorten	—	4	50	—	50
Cuphea platycentra	—	1	50	—	20
Erithrina crista galli	—	4	—	—	50
Echeveria metallica	—	—	—	1	50
Echeveria secunda glauca	—	2	50	—	30
Empfehlenswerthe Pflanzen für Einfassungen und Teppichbeete.					

	100 St. M.	10 St. M.	10 St. Pf.	1 St. M.	1 St. Pf.
Gnaphalium lanatum	—	2	—	—	25
— fol. variegata	—	3	—	—	40
— miniatum, niedrig und sehr niedlich	—	3	—	—	50
Gynerium argenteum	—	2	50	—	30
Humea elegans	—	4	—	—	50
Iresine Lindenii	—	1	50	—	20
Lobelia pumila compacta fl. pl., gefüllte	9	1	—	—	15
— Kaiser Wilhelm, nana compacta, Stecklingspflanze	—	1	50	—	20
— Richardii	—	1	50	—	20
Lonicera bracsypoda fol. aurea reticulata	—	2	50	—	30
Menta peperita fol. variegata aurea	12	1	50	—	20
Nicotiana macrophila gigantea	—	1	—	—	15
Oxalis tropaeoloides	2	—	30	—	5
Pyrethrum parthenifolium aureum	1½	—	25	—	5
Solanum marginatum	—	2	—	—	25
— Hendersonii	—	2	—	—	25
Sedum japonica fol. variegata	—	1	50	—	20
Verbena hybrida in verschiedenen Farben	12	1	50	—	20
— — Defiance, extra	15	2	—	—	25
Viola tricolor maxima im Rummel	2	—	30	—	5
— — — Muster-Blumen	3	—	40	—	5
Wigandia caracassana	—	2	—	—	25

Samenpflanzen zu Gruppen.	100 St. M.	10 St. M.	10 St. Pf.	1 St. M.	1 St. Pf.
Artemisia annua	—	—	50	—	5
— spec de St. Petersburg	—	—	50	—	5
Cannabis gigantea	—	1	—	—	15
Dianthus caryophyllus, I. Rang	8	1	—	—	15
Lobelia erinus speciosa	1	—	20	—	—
— — gracilis erecta	1	—	20	—	—
Perilla nankinensis	1½	—	25	—	—
Petunia hybrida grandiflora, nur großblumige Sorten	1	—	20	—	—
Ricinus in Sorten	—	1	—	—	15
Zea jap. fol. variegata	—	1	—	—	15
— caragua, Riesen-Mais	—	1	—	—	15
Sommerblumenpflanzen in schönsten Sorten	1	—	15	—	—
— gemischt	¾	—	15	—	—
Sommer-Levkoyen in vorzügl. gef. Sorten 100 St. 50 Pf.	—	—	—	—	—
Astern, prachtvoll gefüllte Sorten 100 St. 50 Pf.	—	—	—	—	—
Rosen.					
Hochstämmige, veredelte, in den bewährtesten älteren und neueren Sorten, 5 Fuß hoch	90	1	—	1	20
Wurzelechte niedrige	36	4	—	—	50

Es soll mir sehr angenehm sein, Ihre werthen Aufträge auf Pflanzen recht frühzeitig zu erhalten, damit solche prompt effectuirt werden können. Bei Aufgabe von Georginen belieben Sie einige Sorten mehr zu verzeichnen, falls die eine oder andere Sorte vergriffen sein sollte.

Hochachtungsvoll

David Sachs, vorm. Aug. Gebhardt.
Quedlinburg a. H.

Druck von Gustav Fasshauer in Quedlinburg.